

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

**КЛАССИФИКАЦИЯ И КОДИРОВАНИЕ
СТАНДАРТОВ И ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
ПО ОБЩЕСОЮЗНОМУ КЛАССИФИКАТОРУ
«СТАНДАРТЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ»**

РД 50-301—81

**Москва
ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
1982**

**РАЗРАБОТАНЫ Государственным комитетом СССР по стандартам
ИСПОЛНИТЕЛИ**

**Р. А. Сергиевский; Ю. Н. Берновский, канд. техн. наук (руководители темы);
Е. П. Пантюхова; М. А. Климова; В. А. Сокальский; Т. И. Сенькова**

ВНЕСЕНЫ Государственным комитетом СССР по стандартам

Начальник Технического управления М. А. Довбенко

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31.12.81 г. № 5974

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

**Классификация и кодирование стандартов и технических условий
по общесоюзному классификатору «Стандарты и технические условия»**

РД 50-300-81

**Редактор Г. Г. Шершова
Технический редактор М. Б. Вейнберг
Корректор В. А. Сукайте**

Подписано в набор 20.05.82 Т—07722 Формат 60×90¹⁶ Бумага множ. ап. Печать высокая 0,5 п. л.
0,38 уч.-изд. л. Тир. 16000 Зак. 2368 Цена 3 руб. 11 коп. Изд. № 7340/4 Допечатная обработка

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, Новопресненский пер., д. 3.
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндауго, 12/14.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Классификация и кодирование стандартов
и технических условий по Общесоюзному
классификатору «Стандарты и технические условия»

РД

50-301—81

Введены впервые

Утверждены Постановлением Госстандарта от 31.12.81 г. № 5974, срок действия установлен с 01.01 1983 г. до 01.01 1989 г.

1. Настоящие методические указания устанавливают правила классификации и кодирования государственных, отраслевых и республиканских стандартов и технических условий в соответствии с Общесоюзным классификатором «Стандарты и технические условия» (ОКСТУ) и порядок простановки (записи) этих кодов непосредственно в документах. Методические указания распространяются на технические условия, устанавливающие требования к продукции народнохозяйственного применения.

Методические указания обязательны для всех отраслей народного хозяйства.

2. Классификация и кодирование стандартов и технических условий (ТУ) по ОКСТУ, построенному на основе Общесоюзного классификатора промышленной и сельскохозяйственной продукции (ОКП), и простановка этих кодов в документах осуществляется с целью увязки нормативно-технической документации (НТД) с соответствующими группировками продукции, что позволит однозначно определить степень охвата НТД на отдельные виды (группы) продукции, и будет способствовать улучшению планирования и управления разработкой НТД. Классификация и кодирование стандартов и ТУ по ОКСТУ позволит повысить эффективность и качество справочно-информационного обслуживания потребителей при:

- построении информационных указателей;
- формировании справочно-информационных массивов;
- проведении анализа фондов НТД;
- проведении избирательного распространения информации

3. ОКСТУ разработан взамен действующего в настоящее время Классификатора государственных стандартов СССР (КГС)

4. Классификация и кодирование стандартов и ТУ по ОКСТУ осуществляется организациями-разработчиками НТД и заключа-

ется в правильном отнесении конкретного документа к соответствующим классификационным группировкам ОКСТУ и в простановке кодов этих группировок непосредственно на документе.

5. Организация-разработчик стандарта или ТУ на основании наименования документа и с учетом его содержания определяет классификационную группировку ОКСТУ, к которой относится данный документ, и проставляет на нем код этой группировки.

При разработке и пересмотре НТД следует ограничивать область их распространения одной или несколькими классификационными группировками в пределах одного класса ОКП.

6. Коды ОКСТУ проставляются на вновь разрабатываемых и пересматриваемых стандартах и ТУ.

Примечание. Для обеспечения одновременного и повсеместного внедрения ОКСТУ классификация и кодирование действующих стандартов и ТУ должны быть завершены до 1 января 1989 г. (в том числе стандартов без ограничения срока действия).

В период до 1 января 1989 г. на стандартах и ТУ наряду с кодами ОКСТУ должны проставляться группы КГС.

7. В стандартах, регламентирующих выпуск и поставку продукции, т. е. в стандартах технических условий (общих технических условий), технических требований (общих технических требований), типов, основных параметров и (или) размеров, конструкций и размеров, марок, сортамента и их сочетаний, а также в ТУ, на которых в соответствии с основополагающими стандартами Государственной системы стандартизации проставляется код Высшей классификационной группировки Общесоюзного классификатора промышленной и сельскохозяйственной продукции (ВКГ ОКП) или код ОКП в полной (ассортиментной) номенклатуре, в качестве кодов ОКСТУ принимаются первые четыре знака ОКП (справочные приложения 1 и 2).

8. В стандартах, не регламентирующих выпуск и поставку продукции, а устанавливающих общие требования, правила, нормы и т. п., код ОКСТУ проставляется на первой странице стандарта и печатается по ГОСТ 6.38—72 от нулевого положения табулятора пишущей машинки на один интервал выше линии, отделяющей наименование и обозначение стандарта от текста стандарта, в виде «ОКСТУ XXXX».

9. Код ОКСТУ записывается без пробела (четырёхзначное число) и без контрольного числа.

10. В стандартах, регламентирующих общие требования, правила, нормы и т. п. к продукции всего класса или двух и более подклассов ОКП, проставляется соответствующий код нулевого подкласса ОКСТУ, например:

ГОСТ 9176—77 «Иделия трикотажные. Методы испытаний швов» должен быть отнесен к группировке 8409;

ГОСТ 12177—79 «Кабели, провода и шнуры. Методы испытаний конструкционных размеров» должен быть отнесен к группировке 3509.

11. В стандартах, регламентирующих общие требования, правила, нормы и т. п. к продукции всего подкласса или двух и более групп ОКП, проставляется код подкласса ОКСТУ, в который входят эти группы, например:

ГОСТ 10159—79 «Машины электрические постоянного тока. Методы испытаний» должен быть отнесен к группировке 3360;

ГОСТ 22893—77 «Автомобили грузовые и автобусы. Обзорность с места водителя. Технические требования» должен быть отнесен к группировке 4510.

12. В стандартах, регламентирующих требования, правила, нормы и т. п. к продукции одной группы ОКП, проставляется код соответствующей группировки по ОКСТУ, например:

ГОСТ 13262—79 «Скреперы прицепные. Правила приемки и методы испытаний» должен быть отнесен к группировке 4813.

13. В стандартах, регламентирующих общие требования, правила, нормы и т. п. к продукции одной отрасли, которая входит в несколько классов ОКП, проставляются коды ОКСТУ всех классов, к которым относится документ, например:

ГОСТ 15963—79 «Изделия электротехнические для районов с тропическим климатом. Общие технические условия» должен быть отнесен к группировкам ОКСТУ 3300, 3400, 3500, так как распространяется на продукцию классов ОКП: 3300 — машины электрические, 3400 — оборудование и материалы электротехнические, 3500 — продукция кабельная.

14. В стандартах, регламентирующих общие требования, правила, нормы и т. п. к продукции, которая входит в несколько классов ОКП, относящихся к различным отраслям народного хозяйства, проставляются коды ОКСТУ всех классов. При этом первым (основным) проставляется код группировки ОКСТУ, включающей в кодовом обозначении код класса, закрепленного в соответствии с ВКГ ОКП за головной организацией по стандартизации, представляющей стандарт на утверждение, например:

ГОСТ 9133—78 «Обувь. Метод определения линейных размеров» должен быть отнесен к группировкам ОКСТУ 8809, 2509, 8109, так как распространяется на продукцию классов ОКП: 2500 (2590 — обувь резиновая), 8100 (8167 — обувь валяная и фетровая) и 8800 — обувь кожаная, а за головной организацией закреплен класс 88 ОКП.

Примечание. При формировании периодических указателей стандартов в качестве рубрик будут использованы коды ОКСТУ, указанные первыми, а последующие коды — как поисковые. Все коды ОКСТУ, проставленные в документе, будут использованы при формировании машинных массивов НТД.

15. Стандарты, входящие в системы (комплексы) стандартов и регламентирующие общие требования, правила, нормы и т. п. к продукции, должны быть отнесены к группировке ОКСТУ, включающей в кодовом обозначении код класса соответствующей продукции, например:

ГОСТ 4.48—78 «СПКП. Спички. Номенклатура показателей» должен быть отнесен к группировке ОКСТУ 5550.

16. Отраслевая нормативно-техническая документация, разработанная в развитие межотраслевых систем (общетехнические и организационно-методические стандарты), должна быть отнесена к соответствующей группировке класса 00 ОКСТУ, например:

ОСТ 4.00.011—77 «Конструкторская документация. Карты технического уровня и качества продукции» должен быть отнесен к группировке ОКСТУ 0002.

17. Общетехнические и организационно-методические стандарты, входящие в системы (комплексы) стандартов, в наименованиях которых указывается объект стандартизации (нормы, правила, термины и т. п.), должны быть отнесены к соответствующей группировке класса 00 ОКСТУ без учета объекта стандартизации (справочное приложение 3), например:

ГОСТ 9.103—78 «ЕСЗКС. Временная противокоррозионная защита металлов и изделий. Термины и определения» должен быть отнесен к группировке ОКСТУ 0009.

18. Код ОКСТУ проставляется организациями-разработчиками НТД на стадии подготовки к согласованию и (или) представлению проекта стандарта или ТУ на утверждение.

Контроль правильности простановки кода ОКСТУ в стандартах и ТУ осуществляется головными и базовыми организациями по стандартизации, а также органами Госстандарта при регистрации НТД.

19. Внесение изменений в стандарты и ТУ, связанные с изменениями кодов ОКСТУ, осуществляется в порядке, установленном Госстандартом.

20. Информация об утвержденных и зарегистрированных изменениях к стандартам и ТУ, связанных с заменой кодов ОКСТУ, и ее распространение осуществляется в порядке, установленном Госстандартом.

ПРИМЕР ПРОСТАНОВКИ КОДОВ ОКСТУ В СТАНДАРТАХ

удк 665.521.2/3{083.74}

Группа Б12

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

БЕНЗИНЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ

Технические требования

ГОСТ
2084—77

Взамен
ГОСТ 2084—56

ОКП 02 5112

Примечание. Первые четыре знака кода ОКП принимаются как код ОКСТУ 0251.

ПРИМЕР ПРОСТАНОВКИ КОДОВ ОКСТУ В ТУ
Министерство автомобильной промышленности СССР

ОКП 45 1611 2011 XX

УДК 629.114.5

Группа Д21

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра
автомобильного транспорта РСФСР

Н. С. Королев

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра
автомобильной промышленности
СССР

Е. А. Башинджагян

ОСОБО МАЛЫЙ АВТОБУС

РАФ-2203 «Латвия»

Технические условия

ТУ 37.001.434—73

Примечание. Первые четыре знака ОКП принимаются как код ОКСТУ 4516.

УДК 65.011.56 : 002 : 006.354

Группа Т54

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

УНИФИЦИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ДОКУМЕНТАЦИИ

Основные положения

ГОСТ
6.10.1—80

Взамен
ГОСТ 6.10.1—75

ОКСТУ 0006