

**НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ**



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ
ПО ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
(ПАМЯТНИКАМ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)**

TERP-2001

**ТОМ 1
Сборники №№ 1-8
ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ**

**Санкт-Петербург
ООО «Береста»
2003**

ББК 38.683

УДК 721.025.4

Т 35

Ответственный исполнитель Бритов О. А.

*Тиражирование и распространение ТЕР-2001 на территории Российской Федерации осуществляется некоммерческой организацией Союз Реставраторов Санкт-Петербурга
(приказ Министерства культуры Российской Федерации № 930 от 01.07.2003г.)
Настоящие территориальные единичные расценки
на ремонтно-реставрационные работы ТЕР-2001 не могут быть полностью
или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве
официального издания без разрешения Министерства культуры Российской Федерации.*

Т 35 Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры): ТЕР-2001. Т. 1. Сб. №№ 1-8 / М-во культуры Рос. Федерации. — Офиц. изд. — СПб.: Береста, 2003. — 336 с. — (Нормативные документы в сфере охраны объектов культурного наследия).

ISBN 5-98052-030-9

Сборники ТЕР-2001 разработаны на основе “Территориальных единичных расценок на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) Санкт-Петербурга” (ТЕРпп-2001СПБ) в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года. Предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости выполнения работ в зоне памятника истории и культуры и составления сметных расчетов (смет), а также для расчетов за выполненные работы.

ISBN 5-98052-030-9



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

О введении «Федеральных сметных норм» (ФСН-2001) и «Территориальных единичных расценок» (ТЕР-2001) на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)

В целях установления единого перехода на новую сметно-нормативную базу и совершенствования экономической базы в области охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в современных условиях, **приказываю:**

1. Утвердить «Федеральные сметные нормы» (ФСН-2001) на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) и ввести их в действие с 01 июля 2003 года.
2. Утвердить «Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) Санкт-Петербурга» (ТЕР СПб), разработанные Государственным предприятием Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектный институт по реставрации памятников истории и культуры (НИИ «Спецпроектреставрация») Министерства культуры Российской Федерации на 1 января 2001 г. для их применения на территории Северо-Западного федерального округа с 01 июля 2003 года.
3. Ввести на период с 1 января 2004 г. до 31 декабря 2005 г. «Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)» (ТЕР-2001) и применять их на территории Российской Федерации после утверждения региональных поправочных коэффициентов к указанным расценкам.
4. Сохранить в 2003 году действие разработанной сметной документации по заключенным договорам и контрактам на осуществление мероприятий по сохранению объектов культурного наследия.
5. Некоммерческой организации «Союз Реставраторов Санкт-Петербурга» обеспечить рассылку «Территориальных единичных расценок» и «Федеральных сметных норм» на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) органам охраны объектов культурного наследия субъектов Российской Федерации, а также проведение мониторинга изменений региональных поправочных коэффициентов.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра Малышева В. С.

Министр

M. E. Швыдкой

**ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ТЕРРИОРИАЛЬНЫХ ЕДИЧИЧНЫХ РАСЦЕНОК
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ
ПО ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ТЕР-2001**

ВВЕДЕНИЕ

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (в дальнейшем изложении ТЕР-2001) для применения на территории Российской Федерации предназначены для определения стоимости прямых затрат при расчете сметной стоимости ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия, а также для расчетов за выполненные ремонтно-реставрационные работы.

Ремонтно-реставрационные работы, направленные на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия согласно Федеральному закону «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» №73-ФЗ от 25.06.2002 г., включают в себя следующие виды работ:

— Консервация объекта

Работы, проводимые в целях предотвращения ухудшения состояния объекта, без изменения дошедшего до настоящего времени облика указанного объекта, в том числе противоаварийные.

— Ремонт памятника

Производственные работы, проводимые в целях поддержания в эксплуатационном состоянии памятника без изменения его особенностей.

— Реставрация памятника или ансамбля

Работы, проводимые в целях обеспечения сохранности историко-культурной ценности объекта культурного наследия.

— Приспособление объекта культурного наследия для современного использования

Комплекс работ, проводимых в целях создания условий для современного использования объекта культурного наследия без изменения его особенностей, составляющих предмет охраны, в том числе реставрация представляющих собой историко-культурную ценность элементов памятника.

— Воссоздание утраченного объекта культурного наследия

Воссоздание осуществляется реставрационными методами при особой исторической, архитектурной, научной, художественной, градостроительной, эстетической или иной значимости указанного объекта.

ТЕР-2001 разработаны в составе следующих сборников, охватывающих основные виды ремонтно-реставрационных работ по архитектурной реставрации и прикладного искусства:

- | | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сборник 1 | Архитектурно-археологические и земляные работы в зонах объектов культурного наследия |
| Сборник 2 | Реставрация и воссоздание фундаментов и конструкций из бутового камня. |
| Сборник 3 | Реставрация и воссоздание кирпичных кладок. |
| Сборник 4 | Реставрация и воссоздание конструкций и декора из естественного камня. |
| Сборник 5 | Реставрация и воссоздание деревянных конструкций и деталей. |
| Сборник 6 | Реставрация и воссоздание кровель. |
| Сборник 7 | Реставрация и воссоздание металлических конструкций и декоративных элементов. |
| Сборник 8 | Реставрация и воссоздание штукатурной отделки. |
| Сборник 9 | Реставрация и воссоздание облицовок из искусственного мрамора. |
| Сборник 10 | Реставрация и воссоздание окрасок фасадов и интерьеров. |
| Сборник 11 | Реставрация и воссоздание керамического декора. |
| Сборник 12 | Реставрация и воссоздание архитектурно-лепного декора. |
| Сборник 13 | Реставрация и воссоздание резьбы по дереву. |
| Сборник 14 | Реставрация мебели. |
| Сборник 15 | Реставрация и воссоздание паркетных полов. |
| Сборник 16 | Воссоздание изделий художественного литья из цветных металлов. |
| Сборник 17 | Чеканные, выколотные и давильные работы. |
| Сборник 18 | Реставрация и воссоздание инкрустированной поверхности. |
| Сборник 19 | Обивочные работы при реставрации мягкой мебели. |
| Сборник 20 | Реставрация и воссоздание позолоты. |
| Сборник 21 | Разные работы. |
| Сборник 22 | Реставрация и воссоздание оконных и дверных приборов. |
| Сборник 23-1 | Реставрация и воссоздание тканей и гобеленов. |
| Сборник 23-2 | Реставрация художественных тканей. |
| Сборник 24 | Художественная обработка металлических изделий гальваническим способом. |
| Сборник 25 | Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства из цветного металла и хрустальных подвесок. |
| Сборник 26 | Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства. |
| Сборник 27 | Реставрация монументальной и станковой живописи. |
| Сборник 28 | Воссоздание полностью и частично утраченной декоративно-монументальной и станковой живописи в зданиях-памятниках архитектуры. |
| Сборник 29 | Реставрация и воссоздание мозаики. |
| Сборник 30 | Реставрация и воссоздание янтарного набора предметов декоративно-прикладного искусства |

ТЕР-2001 отражают среднеотраслевые затраты на принятую технологию и организацию по видам ремонтно-реставрационных работ. В связи с этим ТЕР-2001 могут применяться для определения затрат всеми организациями-заказчиками и подрядными организациями независимо от их организационно-правовых форм и ведомственной принадлежности.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Сборники охватывают наиболее характерные виды работ архитектурно-строительной реставрации, а также реставрации и воссоздания предметов прикладного искусства.

2. Таблицы ТЕР-2001 содержат следующие показатели:

- затраты на оплату труда рабочих-реставраторов,
- затраты на эксплуатацию строительных машин, в том числе на оплату труда машинистов (по отдельным расценкам отдельных Сборников),
- затраты на материалы, изделия и конструкции,
- расход материалов и изделий, не учтенных расценками, — в физических единицах измерения.

3. На работы, отсутствующие в Сборниках, должны составляться единичные дополнительные расценки на основании действующих сметных или производственных норм, а также на основе проведенных хронометражных наблюдений. Разработка дополнительных единичных расценок осуществляется проектными организациями, выпускающими проектно-сметную документацию. Согласование и утверждение единичных расценок производится в составе сметной документации на общих основаниях.

4. Стоимость трудовых затрат, указанных в Сборниках, предусматривает усредненные условия и методы производства работ, включающие весь технологический комплекс ремонтно-реставрационных процессов и выполнение мелких, вспомогательных, подсобных и второстепенных работ.

Уровень оплаты труда в расценках предусмотрен по тарифной сетке, утвержденной Министерством культуры Российской Федерации.

При разработке ТЕР в соответствующих расценках учтено повышение тарифных ставок рабочих, занятых на работах с тяжелыми и вредными условиями труда, а также на верхолазных работах.

5. Приведенные в Сборниках нормы расходов материалов учитывают полную потребность в них для данного вида работ и могут служить основанием для списания материалов при производстве работ.

6. При применении новых материалов, стоимость которых отлична от стоимости, приведенной в параграфе норм Сборников, необходимо составить единичную расценку, включив в нее фактическую стоимость материала вместо заложенной в данной норме, оставив все остальные показатели без изменения.

7. Расценками Сборников учтены основные специфические условия производства реставрационных работ, ограничивающие возможности применения новых методов труда, внедряемых в современном строительстве и на ремонтно-строительных работах.

В частности приняты во внимание и учтены расценками следующие факторы:

а) необходимость соблюдения особой осторожности при производстве всякого рода работ для обеспечения сохранности первоначальных форм и частей реставрируемого памятника

б) необходимость производства работ отдельными малыми участками с крайне ограниченным фронтом работ и весьма незначительной повторяемостью операций

в) неизбежность периодических перерывов в работе, связанных с дополнительными исследованиями памятника и его фотофиксацией, а также просмотром выполняемых работ научным руководителем объекта

г) крайне ограниченные возможности применения современных методов организации работ: механизация, стандартизация, индустриализация и применение современных материалов, при одновременной необходимости специальных заготовок материалов и изготовление изделий, применяющихся при реставрации памятника (маломерный и большемерный кирпич, различные породы камня и дерева, растворы, металлические изделия, керамические детали и пр.)

д) особая тщательность выполнения всех видов ремонтно-реставрационных работ, обеспечивающих их высокое качество и точнейшее воссоздание утраченных частей и элементов памятника, и гарантирующая полное сохранение его подлинного художественно-исторического облика.

8. Нормы расхода материальных ресурсов определены на основе производственных норм расхода материалов, технологических карт и другой технологической документации, а также на основании сметных норм на реставрационно-восстановительные работы 1991 года.

Стоимость ремонтно-реставрационных работ, производимых на объектах культурного наследия, определяется по настоящим Сборникам.

9. Стоимость работ в Сборниках учитывает нормальные условия производства работ. При усложняющихся условиях к нормам тру-

довых затрат и к заработной плате следует применять коэффициенты. В случаях, когда реставрационные работы предусматриваются в эксплуатируемых памятниках и в особо стесненных условиях действующего предприятия, к нормам затрат труда и заработной плате рабочих надлежит применять следующие поправочные коэффициенты:

- а) при производстве работ в эксплуатируемых памятниках — 1,1;
- б) при особой стесненности и затрудненности в доставке материалов до рабочих мест — 1,15;
- в) при производстве работ в действующих помещениях, отнесенных к разряду вредных (наличие паров, пыли, вредных газов и дыма) — 1,25;
- при выполнении работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением — 1,25;
- при температуре воздуха на рабочем месте +40°C — 1,25;
- при выполнении работ на высоте более 15 м — 1,25;
- г) при аварийном состоянии памятника — 1,25.

Применение указанных коэффициентов при расчетах за выполненные работы подтверждается четырехсторонними актами, фиксирующими действительные условия производства работ. Коэффициенты, предусмотренные пунктами а-г, должны применяться при наличии как нескольких из указанных в этом пункте обстоятельств, так и одного из них. При одновременном применении к той или иной сметной норме нескольких поправочных коэффициентов общий поправочный коэффициент определяется путем перемножения отдельных коэффициентов.

10. Стоимость работ по смене конструкций, не предусмотренных в Сборниках ТЕР-2001, но встречающихся при ремонтно-реставрационных работах на памятниках истории и культуры, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве и капитальном ремонте, следует определять по соответствующим Федеральным единичным расценкам на строительство с применением к ним поправочных коэффициентов.

11. При выполнении работ в зимнее время пользоваться коэффициентами, приведенными в Сборнике сметных норм дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время (ГСН 81-05-02-2001).

12. Стоимость электроэнергии нормами Сборников не учтена и определяется дополнительно из расчета 100 кВт. ч на 100 тыс.руб сметной стоимости производства реставрационных работ в ценах 2000 г.

Справочно: стоимость электроэнергии в базовых ценах 2000 года составляла — 0,35 руб./кВт. ч., стоимость тепловой энергии — 106,4 руб./Ткал., цена воды — 2,16 руб./м³.

13. Многими расценками Сборников затраты на эксплуатацию машин не предусмотрены. При использовании на объектах реставрации строительных машин время их работы следует принимать на основании данных проекта организации реставрации.

14. Расценки ТЕР-2001 не учитывают вертикальную транспортировку материалов, изделий, конструкций и мусора, получаемого при разборке и реставрации конструкций. Затраты по вертикальной транспортировке должны учитываться в сметной документации дополнительно. В единичных расценках, за исключением особо оговоренных случаев, учтена стоимость выгрузки материала на приобъектном складе.

15. Стоимость доставки воды к месту работ нормами не учтена, и ее следует учитывать в локальных сметах дополнительно по местным ценам или калькуляции в соответствии с данными проекта организации реставрации.

16. При необходимости составления калькуляций на приготовление полуфабрикатов в построенных условиях для реставрационно-строительных работ на основную заработную плату следует начислять накладные расходы в размере 54%.

17. В Сборниках учтена транспортировка материалов в зоне строительной площадки на расстояние до 50 метров, за исключением особо оговоренных случаев в технической части Сборников.

18. Сборниками не учтено:

а) транспортировка в зоне памятника более, чем на 50 м

б) накладные расходы и сметная прибыль, которые должны определяться по нормативам, установленным для подрядной организации, выполняющей ремонтно-реставрационные работы.

19. Применение поправочных коэффициентов при составлении сметной документации должно быть обосновано проектными данными или дефектной ведомостью, а при расчетах за выполненные расчеты — актами, фиксирующими действительные условия производства работ, подписанными заказчиком и подрядчиком.

20. При одновременном применении к расценкам нескольких коэффициентов, последние перемножаются.

21. Коэффициенты, указанные в конкретном Сборнике, распространяются только в пределах данного Сборника.

22. Стоимость материальных ресурсов, выделенных в таблицах Сборников жирным шрифтом, коды которых заключены в скобки, в расценки не включены. Их стоимость принимается в сметной документации отдельной строкой, исходя из проектных характеристик этих ресурсов и условий поставок этих материалов.

**УКАЗАНИЯ ПО УЧЕТУ ВОЗВРАТА МАТЕРИАЛОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ОТ РАЗБОРКИ ПРИ РЕСТАВРАЦИИ
ПАМЯТНИКОВ КУЛЬТУРЫ**

1. При производстве реставрационных работ могут быть использованы материалы от разборки отдельных элементов зданий (позднейшие постройки, закладки и пр.), а также от разборки реставрируемых конструкций.

2. Перечень (ведомость) годных к повторному использованию материалов и конструктивных элементов составляется в процессе реставрации подрядной производственно-реставрационной организацией совместно с заказчиком.

3. За итогом сметы указываются суммы, которые складываются из стоимости материалов и конструктивных элементов, годных к повторному использованию за вычетом затрат по приведению их в годное состояние, а также из стоимости реализации других материальных ценностей, не пригодных для повторного использования при реставрации.

ТЕРРИОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ

Сборник № 8 Реставрация и воссоздание штукатурной отделки

ТЕР-2001-08

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящие территориальные единичные расценки для применения на территории РФ в базисных ценах на 1 января 2000 года предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости работ по реставрации и воссозданию штукатурной отделки и составления сметных расчетов (смет), а также для расчетов за выполненные работы.

ТЕР отражают средние затраты труда рабочих-реставраторов, строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам реставрационных работ. ТЕР обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими ремонтно-реставрационные работы с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

2. Расценками настоящего сборника предусмотрена реставрация и воссоздание штукатурной отделки в зданиях историко-архитектурных памятников. К реставрационным работам отнесено выполнение работ отдельными участками площадью до 10 м², к воссозданию более 10 м².

3. Расценками настоящего сборника предусматривается выполнение штукатурки толщиной 30 мм по маякам (высококачественная штукатурка).

При работе на отдельных местах площадью до 1 м² устройство маяков не производится.

4. В составе работ сборника учтено выполнение следующих вспомогательных операций, которые дополнительно не оплачиваются:

4.1. Приготовление растворов;

4.2. Перемешивание (заводка) растворов с добавками;

4.3. Процеживание раствора и просеивание для покрытия;

4.4. Перемещение материалов до 50 м и подъем до 7 м;

4.5. Перестановка и передвижка столиков-подмостей с перестилкой по ним щитов, стремянок и приставных лестниц, при обработке поверхности высотой до 3,5 м;

4.6. Уборка мусора.

5. Устройство лесов и подмостей на высоте более 3,5 м расценками сборника не учтено и оплачивается дополнительно.

6. При работе с люлек к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент — 1,2 (этим коэффициентом учитывается также и спуск рабочих в люльках). Установка и горизонтальная передвижка люлек расценками не учтена и нормируется отдельно. Количество установок и передвижек определять по потребности в зависимости от объема работ в каждом отдельном случае.

7. При работе с приставных лестниц к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,25.

8. Обмер выполненных работ, за исключением особо оговоренных случаев, производится по площади действительно обработанной поверхности с учетом рельефа и за вычетом необработанных мест.

9. При реставрации штукатурной отделки сужающих пилasters, колонн, полуколонн, балок переменного сечения и криволинейных балок к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов соответствующих параграфов применяется коэффициент 1,2.

10. В настоящем сборнике для удобства пользования расценки, укрупнены для отдельных мест площадью до 1 м², до 5 м², до 10 м² и более 10 м². При необходимости уточнения расценок, подлежит вводить следующие коэффициенты:

10.1. При реставрации поверхностей до 1 м² к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,25;

10.2. Для тяг длиной до 5 м применять коэффициент 1,15.

11. Для криволинейных поверхностей намет принят до 10 мм толще, чем для соответствующих прямолинейных поверхностей.

12. Настоящим сборником учтен расход материалов.

13. Расценками не учтены затраты труда и эксплуатация механизмов для приготовления раствора. Эти затраты следует определять по расценкам ТЕР-2001-69 «Прочие ремонтно-строительные работы».

№№ расценок	Поправки и примечания
08-01-001	Расценками предусмотрено послойное снятие слоев при одновременном снятии нескольких слоев к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов применяется коэффициент 1,25 При выполнении работ на арках и сводах к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов применяется коэффициент 1,1 При работе на профилированных поверхностях к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов применяется коэффициент 1,1

Министерство Культуры Российской Федерации

№№ расценок	Поправки и примечания
08-01-008	<p>Расценками предусмотрена постановка маяков (до 5 шт.) на один комплект одновременно. При постановке до 10 шт. и более к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов применяется коэффициент 0,9</p> <p>Расход материалов на каждый дополнительный маяк увеличивается:</p> <ul style="list-style-type: none"> на стенах – 0,15 кг на сводах – 0,22 кг
08-01-015	<p>При увеличении длины профиля шаблона на каждые 10 см к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов применяется коэффициент 1,3</p> <p>Расход материалов на один шаблон увеличивается на:</p> <ul style="list-style-type: none"> доска – толщ. 25 мм – 0,001 м³ жесть – 0,045 кг
08-01-016	Настоящая расценка относится к тягам на фасадах
08-01-017, 08-01-018, 08-01-019, 08-01-024, 08-01-025	Настоящая расценка относится и к тягам на фасадах
08-01-032, 08-01-034	<p>При определении увеличения намета на каждые 10 мм сверх учтенных 30 мм пользоваться расценками 08-01-011</p> <p>При реставрации и воссоздании штукатурки площадью более 10 м² к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 0,8</p>
08-01-033, 08-01-035	<p>При реставрации и воссоздании штукатурки площадью более 10 м² к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 0,8</p> <p>Изготовление образцов терразитовой штукатурки для подбора цвета принимать по расц. 08-01-038</p>
08-01-036, 08-01-037	<p>При определении увеличения намета на каждые 10 мм сверх учтенных 30 мм пользоваться расценками 08-01-014</p> <p>При реставрации и воссоздании штукатурки площадью более 10 м² применять коэффициент 0,8</p>

№№ расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Ед измере ния	Прямые затраты руб	В том числе руб			Затраты труда рабочих реставра торов чел ч	
				оплата труда рабочих реставра торов	эксплуатация машин	материалы		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т ч оплата труда	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Табл 8-01-001 Послойное снятие штукатурных слоев в местах зондажей

1 зондаж площадью до 1 м²

Послойное снятие штукатурных слоев в местах зондажей								
8 01 001 1	штукатурка средней прочности	1 зондаж	19 31	19 31	—	—	—	174
8 01 001 2	штукатурка прочная	1 зондаж	36 74	36 74	—	—	—	3 31

Табл 8-01-002 Отбивка штукатурки с каменных, бетонных поверхностей отдельными местами

1 м² отбитой штукатурки

Отбивка штукатурки отдельными местами с каменных и бетонных поверхностей								
8 01 002 1	стены и потолки	1 м ²	6 26	6 26	—	—	—	0 60
8 01 002 2	столбы колонны пиластры	1 м ²	6 99	6 99	—	—	—	0 67

Табл 8-01-003 Отбивка штукатурки с деревянных поверхностей

1 м² отбиваемой поверхности

Отбивка штукатурки с деревянных поверхностей								
8 01 003 1	стены и потолки	1 м ²	6 88	6 88	—	—	—	0 66
8 01 003 2	столбы колонны пиластры	1 м ²	11 26	11 26	—	—	—	1 08

№№ расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Ед. измере- ния	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих реставра- торов чел.-ч
				оплата труда рабочих реставра- торов	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Табл. 8-01-004 Устройство каркаса, установка металлической сетки, пришивка сетки к каркасу

100 м² установки каркаса на поверхности

Устройство каркаса, установка металлической сетки, пришивка сетки к каркасу:								
8-01-004-1 (101-1150)	на стены Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 100 мм	100 м ² т	2373,80	—	63,40	—	2310,40 1,065	0,00
8-01-004-2 (101-1150)	на потолки Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 100 мм	100 м ² т	2377,77	—	95,10	—	2282,67 1,51	0,00
8-01-004-3 (101-1150)	на пилоны, пилони, столбы Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 10	100 м ² т	2394,94	—	63,40	—	2331,54 1,035	0,00

8-01-004-4 (101-1150)	на балки карнизные, криволинейные стены, измельченные поверхности Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 10 мм	100 м ² т	2394,32	—	63,40	—	2330,92 1,036	0,00
--------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	---------	---	-------	---	------------------	------

Табл. 8-01-005 Установка металлической сетки и пришивка ее по деревянным поверхностям

100 м² поверхности обтянутой сетки

Установка металлической сетки и пришивка ее по деревянным поверхностям:								
8-01-005-1 (101-0874)	на стены Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	100 м ² м ²	2122,19	1883,20	31,70	—	207,29 109	160,00
8-01-005-2 (101-0874)	на потолки Сетка, тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	100 м ² м ²	2212,46	2012,67	31,70	—	168,09 109	171,00
8-01-005-3 (101-0874)	на пилоны, пилонстры, столбы Сетка, тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	100 м ² м ²	2265,12	2012,67	31,70	—	220,75 109	171,00
8-01-005-4 (101-0874)	на балки карнизные, криволинейные стены, измельченные поверхности Сетка, тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	100 м ² м ²	2408,99	2142,14	31,70	—	235,15 109	182,00

Табл. 8-01-006 Замена негодной драны с применением изоляционного материала

10 м² поверхности

Замена негодной драны с применением изоляционного материала:								
8-01-006-1	на стенах	10 м ²	788,21	451,62	3,17	—	333,42	43,30
8-01-006-2	на потолках	10 м ²	787,29	451,62	3,17	—	332,50	43,30
8-01-006-3	на столбах, колоннах, пилонстах	10 м ²	835,27	499,60	3,17	—	332,50	47,90

№№ расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Ед измере- ния	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих реставра- торов чел -ч
				оплата труда рабочих реставра- торов	эксплуатация машин	материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т ч оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
							9

Табл. 8-01-007 Замена негодной драны без изоляционного материала
10 м² поверхности

Замена негодной драны без изоляционного материала:								
8-01-007-1	на стенах	10 м ²	395,74	332,72	—	—	63,02	31,90
8-01-007-2	на потолках	10 м ²	418,81	356,71	—	—	62,10	34,20
8-01-007-3	на столбах, колоннах, пиластрах	10 м ²	454,27	392,17	—	—	62,10	37,60

Табл. 8-01-008 Установка маяков на трещинах стен и сводов
10 комплектов маяков (1 компл = 5 маяков)

Установка маяков на трещинах:								
8-01-008-1	стен	10 комплектов	73,19	72,16	—	—	1,03	5,70
8-01-008-2	сводов	10 комплектов	131,91	130,40	—	—	1,51	10,30

Табл. 8-01-009 Реставрация штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором
1 м² реставрируемой поверхности

Реставрация штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности:								
8-01-009-1	стен прямолинейных	1 м ²	95,32	71,79	1,59	—	21,94	5,70
8-01-009-2	стен криволинейных	1 м ²	109,42	73,67	2,22	—	33,53	5,85
8-01-009-3	потолков	1 м ²	113,40	89,03	1,59	—	22,78	7,07

8-01-009-4	пилляр и столбов	1 м ²	155,64	132,11	1,59	—	21,94	10,49
8-01-009-5	откосов прямолинейных	1 м ²	192,69	160,82	2,22	—	29,65	12,77
8-01-009-6	откосов криволинейных	1 м ²	206,49	162,21	2,85	—	41,43	12,88
8-01-009-7	колонн круглых, сводов, куполов	1 м ²	212,28	168,00	2,85	—	41,43	13,34

**Табл. 8-01-010 Воссоздание штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором
1 м² воссозданной поверхности**

Воссоздание штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности:								
8-01-010-1	стен прямолинейных	1 м ²	66,60	43,07	1,59	—	21,94	3,42
8-01-010-2	стен криволинейных	1 м ²	88,99	53,15	2,22	—	33,62	4,22
8-01-010-3	потолков	1 м ²	83,50	58,82	1,90	—	22,78	4,67
8-01-010-4	пилляр и столбов	1 м ²	82,26	58,82	1,59	—	21,85	4,67
8-01-010-5	откосов прямолинейных	1 м ²	97,86	65,99	2,22	—	29,65	5,24
8-01-010-6	откосов криволинейных	1 м ²	116,82	73,17	2,22	—	41,43	5,81
8-01-010-7	колонн круглых, сводов, куполов	1 м ²	137,61	93,33	2,85	—	41,43	7,41

**Табл. 8-01-011 Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по камню известково-цементным раствором
1 м² поверхности**

Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности:								
8-01-011-1	стен прямолинейных	1 м ²	18,42	5,95	—	—	12,47	0,46
8-01-011-2	стен криволинейных	1 м ²	19,85	7,38	—	—	12,47	0,57
8-01-011-3	потолков	1 м ²	21,27	8,80	—	—	12,47	0,68
8-01-011-4	пилляр и столбов	1 м ²	21,27	8,80	—	—	12,47	0,68
8-01-011-5	откосов прямолинейных	1 м ²	21,27	8,80	—	—	12,47	0,68
8-01-011-6	откосов криволинейных	1 м ²	22,83	10,36	—	—	12,47	0,80
8-01-011-7	колонн круглых, сводов, куполов	1 м ²	25,80	13,33	—	—	12,47	1,03

№№ расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Ед. измере- ния	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб			Затраты труда рабочих реставра- торов чел -ч	
				оплата труда рабочих реставра- торов	эксплуатация машин	материалы		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т ч оплата труда	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Табл. 8-01-012 Реставрация штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором1 м² развернутой поверхности

Реставрация штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности:								
8-01 012-1	стен прямолинейных	1 м ²	107,58	57,43	1,59	—	48,56	4,56
8-01-012-2	стен криволинейных	1 м ²	121,43	61,71	1,90	—	57,82	4,90
8-01-012-3	потолков	1 м ²	137,00	86,15	1,59	—	49,26	6,84
8-01-012-4	пилистр и столбов	1 м ²	167,90	117,75	1,59	—	48,56	9,35
8-01 012 5	откосов прямолинейных	1 м ²	195,09	136,39	1,90	—	56,80	10,83
8-01 012-6	откосов криволинейных	1 м ²	218,82	146,47	2,54	—	69,81	11,63
8 01 012-7	колонн круглых, сводов, куполов	1 м ²	224,52	152,13	2,54	—	69,85	12,08

Табл. 8-01-013 Воссоздание штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором1 м² воссозданной поверхности

Воссоздание штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности:								
8-01-013-1	стен прямолинейных	1 м ²	84,66	34,51	1,59	—	48,56	2,74
8 01-013-2	стен криволинейных	1 м ²	109,99	50,25	1,90	—	57,84	3,99
8-01-013-3	потолков	1 м ²	102,49	51,64	1,59	—	49,26	4,10
8-01-013-4	пилистр и столбов	1 м ²	103,30	53,15	1,59	—	48,56	4,22
8-01-013-5	откосов прямолинейных	1 м ²	113,23	54,53	1,90	—	56,80	4,33

8-01-013-6	откосов криволинейных	1 м ²	135,44	63,23	2,54	—	69,67	5,02
8-01-013-7	колонн круглых, сводов, куполов	1 м ²	157,14	84,75	2,54	—	69,85	6,73

**Табл. 8-01-014 Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по дереву известково-гипсовым раствором
1 м² поверхности**

	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности:							
8-01-014-1	стен прямолинейных	1 м ²	17,82	4,40	—	—	13,42	0,34
8-01-014-2	стен криволинейных	1 м ²	17,82	4,40	—	—	13,42	0,34
8-01-014-3	потолков	1 м ²	19,37	5,95	—	—	13,42	0,46
8-01-014-4	пилляр и столбов	1 м ²	22,22	8,80	—	—	13,42	0,68
8-01-014-5	откосов прямолинейных	1 м ²	23,78	10,36	—	—	13,42	0,80
8-01-014-6	откосов криволинейных	1 м ²	23,78	10,36	—	—	13,42	0,80
8-01-014-7	колонн круглых, сводов, куполов	1 м ²	25,20	11,78	—	—	13,42	0,91

Табл. 8-01-015 Изготовление шаблона

10 шаблонов

	Изготовление шаблона длиной до 10 см; при количестве обломков:							
8-01-015-1	от 1 до 5	10 шаблонов	1256,80	1224,08	—	—	32,72	104,00
8-01-015-2	от 5 до 10	10 шаблонов	1833,53	1800,81	—	—	32,72	153,00
8-01-015-3	свыше 10	10 шаблонов	2327,87	2295,15	—	—	32,72	195,00

Табл. 8-01-016 Реставрация штукатурки тяг по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором

1 м² развернутой поверхности

	Реставрация по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором штукатурки тяг:							
8-01-016-1	горизонтальных, карнизов, падуг	1 м ²	224,28	177,78	3,20	—	43,30	14,25

№№ расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Ед измере- ния	Прямые затраты руб	В том числе руб				Затраты труда рабочих реставра- торов чел -ч
				оплата труда рабочих реставра- торов	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т ч оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8 01 016 2	вертикальных	1 м ²	230,03	183,53	3,20	—	43 30	14,71
8 01 016 3	по наклонной поверхности фронтом из 1 го центра	1 м ²	258,47	211,97	3,20	—	43 30	16,99
8 01 016 4	по криволинейной поверхности постоянного сечения из 2 х, 3 х центров	1 м ²	307,09	260,59	3,20	—	43 30	18,13
8 01 016 5	переменного сечения по криволинейной поверхности	1 м ²	320,17	273,67	3,20	—	43 30	19,04

Табл. 8-01-017 Воссоздание штукатурки тяг по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором
 1 м² развернутой поверхности

	Воссоздание по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором штукатурки тяг							
8 01 017 1	горизонтальных, карнизов, падуг	1 м ²	151,80	105,30	3,20	—	43,30	8,44
8 01 017 2	вертикальных	1 м ²	160,28	113,78	3,20	—	43,30	9,12
8 01 017 3	по наклонной поверхности фронтом из 1 го центра	1 м ²	168,77	122,27	3,20	—	43,30	9,80
8 01 017 4	по криволинейной поверхности постоянного сечения из 2 х, 3 х центров	1 м ²	205,47	158,97	3,20	—	43 30	11,06
8 01 017 5	переменного сечения по криволинейной поверхности	1 м ²	241,55	195,05	3,20	—	43,30	13,57

Табл. 8-01-018 Реставрация штукатурки тяг по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором 1 м² развернутой поверхности

Реставрация по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором штукатурки тяг								
8-01-018-1	горизонтальных, карнизов, падуг	1 м ²	245,69	169,30	2,85	—	73,54	13,57
8-01-018-2	вертикальных	1 м ²	249,93	173,54	2,85	—	73,54	13,91
8-01-018-3	по наклонной поверхности фронтом из 1-го центра	1 м ²	249,93	173,54	2,85	—	73,54	13,91
8-01-018-4	по криволинейной поверхности постоянного сечения из 2-х, 3-х центров	1 м ²	299,18	222,79	2,85	—	73,54	15,50
8-01-018-5	переменного сечения по криволинейной поверхности	1 м ²	315,57	239,18	2,85	—	73,54	16,64

Табл. 8-01-019 Воссоздание штукатурки тяг по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором 1 м² развернутой поверхности

Воссоздание по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором штукатурки тяг.								
8-01-019-1	горизонтальных, карнизов, падуг	1 м ²	173,08	96,69	2,85	—	73,54	7,75
8-01-019-2	вертикальных	1 м ²	184,44	108,05	2,85	—	73,54	8,66
8-01-019-3	по наклонной поверхности фронтом из 1-го центра	1 м ²	184,44	108,05	2,85	—	73,54	8,66
8-01-019-4	по криволинейной поверхности постоянного сечения из 2-х, 3-х центров	1 м ²	228,75	152,36	2,85	—	73,54	10,60
8-01-019-5	переменного сечения по криволинейной поверхности	1 м ²	241,83	165,44	2,85	—	73,54	11,51

Табл. 8-01-020 Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором 1 м² развернутой поверхности

Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором								
8-01-020-1	реставрация до 5%	1 м ²	15,47	11,35	—	—	4,12	0,91

№№ расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Ед измере- ния	Прямые затраты руб	В том числе руб				Затраты труда рабочих реставра- торов чел ч
				оплата труда рабочих реставра- торов	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т ч оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8 01 020 2	реставрация до 10%	1 м ²	28,94	21,34	—	—	7 60	1 71
8 01 020 3	реставрация до 15%	1 м ²	41 35	29 82	—	—	11 53	2 39

Табл. 8-01-021 Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором

1 м² развернутой поверхности

	Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором							
8 01 021 1	реставрация до 5%	1 м ²	14 03	11,35	—	—	2 68	0,91
8 01 021 2	реставрация до 10%	1 м ²	25,19	21,34	—	—	3,85	1 71
8 01 021 3	реставрация до 15%	1 м ²	43,93	29,82	—	—	14,11	2 39

Табл 8-01-022 Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором

1 м² развернутой поверхности

	Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором							
8 01 022 1	реставрация до 5%	1 м ²	22 09	17,97	—	—	4,12	1,25
8 01 022 2	реставрация до 10%	1 м ²	37,07	29,47	—	—	7,60	2,05
8 01 022 3	реставрация до 15%	1 м ²	54 08	42,55	—	—	11,53	2 96

Табл. 8-01-023 Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором
1 м² развернутой поверхности тяги

Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором								
8 01 023-1	реставрация до 5%	1 м ²	20,65	17,97	—	—	2,68	1,25
8-01 023 2	реставрация до 10 %	1 м ²	33,32	29,47	—	—	3,85	2,05
8-01-023-3	реставрация до 15 %	1 м ²	48,58	42,55	—	—	6,03	2,96

Табл. 8-01-024 Разделка от руки углов пересечения тяг известково-гипсовым раствором
1 м суммы относа и высоты тяги

8 01 024 1	Разделка от руки углов пересечения тяг известково-гипсовым раствором	1 м	252,22	187,58	0,91	—	63 73	13,05
------------	----------------------------------------------------------------------	-----	--------	--------	------	---	-------	-------

Табл. 8-01-025 Разделка от руки углов пересечения тяг известково-цементным раствором
1 м суммы относа и высоты тяги

8-01-025-1	Разделка от руки углов пересечения тяг известково-цементным раствором	1 м	241,50	208,13	0,98	—	32,39	14,48
------------	-----------------------------------------------------------------------	-----	--------	--------	------	---	-------	-------

Табл. 8-01-026 Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором
10 м борозды

Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором, стен и перегородок								
8-01-026-1	при ширине борозды 50 мм	10 м	40,07	38,81	—	—	1,26	2,70
8-01-026-2	при ширине борозды 100 мм	10 м	45,60	43,12	—	—	2,48	3,00
8-01-026-3	при ширине борозды 150 мм	10 м	49,72	45 99	—	—	3,73	3 20
8-01-026-4	при ширине борозды 200 мм	10 м	59 57	54,62	—	—	4,95	3,80
8-01-026-5	при ширине борозды 250 мм	10 м	65,14	58,94	—	—	6,20	4,10
Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором, потолков.								
8-01-026 6	при ширине борозды 50 мм	10 м	55,93	54,62	—	—	1,31	3 80
8-01-026-7	при ширине борозды 100 мм	10 м	60,10	57,49	—	—	2,61	4,00

№№ расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Ед. измере- ния	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих реставра- торов чел.-ч	
				оплата труда рабочих реставра- торов	эксплуатация машин	материалы		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8-01-026-8	при ширине борозды 150 мм	10 м	64,27	60,37	—	—	3,90	4,20
8-01-026-9	при ширине борозды 200 мм	10 м	71,52	66,12	—	—	5,40	4,60
8-01-026-10	при ширине борозды 250 мм	10 м	76,94	70,43	—	—	6,51	4,90

Табл. 8-01-027 Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором
10 м борозды

	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; стены и перегородки:							
8-01-027-1	при ширине борозды 50 мм	10 м	4,63	4,03	—	—	0,60	0,27
8-01-027-2	при ширине борозды 100 мм	10 м	5,74	4,48	—	—	1,26	0,30
8-01-027-3	при ширине борозды 150 мм	10 м	6,62	4,77	—	—	1,85	0,32
8-01-027-4	при ширине борозды 200 мм	10 м	8,16	5,67	—	—	2,49	0,38
8-01-027-5	при ширине борозды 250 мм	10 м	9,25	6,12	—	—	3,13	0,41
	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; потолки:							
8-01-027-6	при ширине борозды 50 мм	10 м	6,32	5,67	—	—	0,65	0,38
8-01-027-7	при ширине борозды 100 мм	10 м	7,27	5,96	—	—	1,31	0,40
8-01-027-8	при ширине борозды 150 мм	10 м	8,34	6,27	—	—	2,07	0,42
8-01-027-9	при ширине борозды 200 мм	10 м	9,50	6,86	—	—	2,64	0,46
8-01-027-10	при ширине борозды 250 мм	10 м	10,56	7,30	—	—	3,26	0,49

Табл. 8-01-028 Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором								
10 м борозды								
Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; стен и перегородок:								
8-01-028-1	при ширине борозды 50 мм	10 м	52,24	47,44	—	—	4,80	3,30
8-01-028-2	при ширине борозды 100 мм	10 м	59,19	50,31	—	—	8,88	3,50
8-01-028-3	при ширине борозды 150 мм	10 м	68,06	54,62	—	—	13,44	3,80
8-01-028-4	при ширине борозды 200 мм	10 м	83,88	66,12	—	—	17,76	4,60
8-01-028-5	при ширине борозды 250 мм	10 м	90,60	69,00	—	—	21,60	4,80
Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; потолков:								
8-01-028-6	при ширине борозды 50 мм	10 м	69,62	64,68	—	—	4,94	4,50
8-01-028-7	при ширине борозды 100 мм	10 м	78,60	69,00	—	—	9,60	4,80
8-01-028-8	при ширине борозды 150 мм	10 м	87,09	73,31	—	—	13,78	5,10
8-01-028-9	при ширине борозды 200 мм	10 м	99,99	80,50	—	—	19,49	5,60
8-01-028-10	при ширине борозды 250 мм	10 м	106,03	83,37	—	—	22,66	5,80
Табл. 8-01-029 Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором								
10 м борозды								
Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; стен и перегородок:								
8-01-029-1	при ширине борозды 50 мм	10 м	6,98	4,92	—	—	2,06	0,33
8-01-029-2	при ширине борозды 100 мм	10 м	9,54	5,22	—	—	4,32	0,35
8-01-029-3	при ширине борозды 150 мм	10 м	11,96	5,67	—	—	6,29	0,38
8-01-029-4	при ширине борозды 200 мм	10 м	15,36	6,86	—	—	8,50	0,46
8-01-029-5	при ширине борозды 250 мм	10 м	17,96	7,16	—	—	10,80	0,48

№№ расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Ед. измере- ния	Прямые затраты руб	В том числе руб			Затраты труда рабочих реставра- торов чел. ч	
				оплата труда рабочих реставра- торов	эксплуатация машин			
					всего	материаль- ный расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором потолков								
8 01 029 6	при ширине борозды 50 мм	10 м	8 82	6 71	—		2 11	0 45
8 01 029 7	при ширине борозды 100 мм	10 м	11 77	7 16	—		4 61	0 48
8 01 029 8	при ширине борозды 150 мм	10 м	14 23	7 61	—	—	6 62	0 51
8 01 029 9	при ширине борозды 200 мм	10 м	17 71	8 35	—	—	9 36	0 56
8 01 029 10	при ширине борозды 250 мм	10 м	19 45	8 65	—	—	10 80	0 58
Табл 8-01-030 Перетирка штукатурки								
1 м ² развернутой поверхности								
Перетирка штукатурки								
8 01 030 1	стен и потолков	1 м ²	23 41	18 64	—	—	4 77	1 48
8 01 030 2	фасадов гладких	1 м ²	34 87	30 10	—	—	4 77	2 39
8 01 030 3	фасадов рустованных	1 м ²	37 77	33 00	—	—	4 77	2 62
8 01 030 4	тяг	1 м ²	41 32	34 51	—	—	6 81	2 74
Табл 8-01-031 Устройство гипсовых накрывок под живопись								
1 м ² поверхности								
Устройство гипсовых накрывок под живопись								
8 01 031 1	на стенах	1 м ²	333 60	321 20	—	—	12 40	25 99
8 01 031 2	на потолках	1 м ²	379 45	366 30	—	—	13 15	29 64

2 НАРУЖНАЯ ШТУКАТУРКА

Табл 8-01-032 Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по кирпичным поверхностям известково-цементным (известковым) раствором
1 м² поверхности

Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов известково-цементным (известковым) раствором по кирпичным поверхностям								
8 01 032 1	стен гладких	1 м ²	129 92	83 45	1 58	—	44 89	6 16
8 01 032 2	столбов пилястр колонн и криволинейных поверхностей	1 м ²	157 69	111 22	1 58	—	44 89	8 21
8 01 032 3	стен с прорезными рустами	1 м ²	201 62	148 20	1 90	—	51 52	10 94
8 01 032 4	столбов и пилястр с прорезными рустами	1 м ²	178 45	125 03	1 90	—	51 52	9 23
8 01 032 5	оконных и дверных четвертей карнизов и колонн	1 м ²	298 05	199 27	3 17	—	95 61	14 71

Табл 8-01-033 Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки фасадов по кирпичным поверхностям терразитовым раствором
1 м² поверхности

Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки фасадов терразитовым раствором по кирпичным поверхностям								
8 01 033 1	стен гладких	1 м ²	102 24	83 45	1 58	—	17 21	6 16
8 01 033 2	столбов пилястр колонн и криволинейных поверхностей	1 м ²	130 01	111 22	1 58	—	17 21	8 21
8 01 033 3	стен с прорезными рустами	1 м ²	170 46	148 20	1 90	—	20 37	10 94
8 01 033 4	столбов и пилястр с прорезными рустами	1 м ²	147 30	125 03	1 90	—	20 37	9 23
8 01 033 5	оконных и дверных четвертей карнизов и колонн	1 м ²	228 14	199 27	3 17	—	25 70	14 71

№№ расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Ед измере- ния	Прямые затраты, руб	В том числе, руб			Затраты труда рабочих реставра- торов чел -ч
				оплата труда рабочих реставра- торов	эксплуатация машин	материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т ч оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
							9

Табл. 8-01-034 Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов под шубу рустованных поверхностей известково-цементным (или известковым) раствором

1 м² поверхности

	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов под шубу рустованных поверхностей известково-цементным (или известковым) раствором:							
8 01-034-1	стены	1 м ²	281,83	228,23	2,22	—	51,38	15,73
8-01-034-2	столбы и пилонны	1 м ²	257,02	203,42	2,22	—	51,38	14,02
8-01-034-3	стены криволинейные	1 м ²	369,46	287,86	2,22	—	79,38	19,84

Табл. 8-01-035 Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки фасадов под шубу рустованных поверхностей терразитовым раствором

1 м² поверхности

	Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки фасадов под шубу рустованных поверхностей терразитовым раствором:							
8-01-035-1	стены	1 м ²	256,16	228,23	2,22	—	25,71	15,73
8-01-035-2	столбы и пилонны	1 м ²	231,35	203,42	2,22	—	25,71	14,02
8-01-035-3	стены криволинейные	1 м ²	328,99	287,86	2,22	—	38,91	19,84

Табл. 8-01-036 Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по деревянным поверхностям известковым раствором

1 м² поверхности

	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по деревянным поверхностям известковым раствором:							
8 01-036 1	стены гладкие	1 м ²	120,00	74,10	1,59	—	44,31	5,47

8-01-036-2	столбы, пилястры, колонны и криволинейные поверхности	1 м ²	138,97	92,65	1,59	—	44,73	6,84
8-01-036-3	стены с прорезными рустами	1 м ²	171,72	125,03	1,59	—	45,10	9,23
8-01-036-4	столбы и пилястры с прорезными рустами	1 м ²	153,31	106,60	1,59	—	45,12	7,87
8-01-036-5	оконные и дверные четверти, карнизы с канелюрами	1 м ²	224,70	166,75	1,59	—	56,36	12,31

Табл. 8-01-037 Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов деревянной поверхности известковым раствором (декоративная с прорезными рустами)

1 м² поверхности

	Реставрация и воссоздание декоративной с прорезными рустами штукатурки деревянной поверхности фасадов известковым раствором:							
8-01-037-1	стены	1 м ²	248,47	193,55	—	—	54,92	13,34
8-01-037-2	столбы и пилястры	1 м ²	228,59	173,67	—	—	54,92	11,97
8-01-037-3	стены криволинейные	1 м ²	298,10	243,18	—	—	54,92	16,76

Табл. 8-01-038 Изготовление образцов цементно-терразитовой штукатурки

10 образцов

8-01-038-1	Изготовление образцов размером 25 × 25 см цементно-терразитовой штукатурки	10 образцов	1339,95	1320,88	1,39	—	17,68	83,60
------------	----------------------------------------------------------------------------	-------------	---------	---------	------	---	-------	-------

Табл. 8-01-039 Механическая расчистка гладких штукатурных поверхностей стен от поздних цементных или деструктированных слоев с сохранением подлинной штукатурки с использованием зачистной фрезерной машинки SAF-750E

1 м²

8-01-039-1	Механическая расчистка гладких штукатурных поверхностей стен от поздних цементных или деструктированных слоев с сохранением подлинной штукатурки с использованием зачистной фрезерной машинки SAF-750E	1 м ²	49,64	33,71	15,93	—	—	3,68
------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	-------	-------	-------	---	---	------

№№ расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Ед. измере- ния	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих реставра- торов чел.-ч	
				оплата труда рабочих реставра- торов	эксплуатация машин			
					всего	в т ч. оплата труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Табл. 8-01-040 Расчистка поверхностей стен от остатков штукатурного слоя с использованием специального раствора типа Alkutex Combi

1 м²

8-01-040-1	Расчистка поверхностей стен от остатков штукатурного слоя с использованием специального раствора типа Alkutex Combi	1 м ²	127,80	62,10	—	—	65,70	6,78
------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	--------	-------	---	---	-------	------

***Сборник сметных расценок
на эксплуатацию строительных машин
и сметных цен на материалы, изделия и конструкции
в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000 г.***

(учтены в сборнике ТЕР-2001 № 08
«Реставрация и воссоздание штукатурной отделки»)

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

Код	Наименование	Ед изм	Цена без НДС, руб	
			сметная стоимость маш ч	в т ч оплата труда машинистов
330206	Дрели электрические	маш ч	0 70	—
888881	Машинки фрезерные SAF-750E	маш ч	8 52	—

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Код	Наименование	Ед изм	Цена без НДС руб
101-0180	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 × 50 мм	т	9360 00
101-0254	Известь строительная негашеная хлорная марки А	т	4000 00
101-0821	Проволока черная диаметром 1,1 мм	т	9560 00
101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	м ²	18 00
101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	458 00
101-1706	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,5 мм	т	10300 00
101-1805	Гвозди строительные	т	9360 00
101-1825	Олифа натуральная	кг	26 70
101-1932	Войлок строительный толщиной 15 мм	м ²	26 00
101-9129	Камень природный шлифовочный «Печора»	кг	4 10
101-9525	Электроды МР-3	кг	12 90
102-0107	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм I сорта	м ³	2200 00

Министерство Культуры Российской Федерации

Код	Наименование	Ед изм	Цена без НДС, руб
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800–1000 мм шириной 19–22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	140.00
113 0079	Лак БТ-577	т	14400 00
402-0079	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 12	м ³	480 00
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 12,5	м ³	670 00
402-9021	Раствор декоративный (с каменной крошкой)	м ³	660.00
408-0151	Песок для строительных работ для штукатурных растворов отделочного слоя природный очень мелкий	м ³	216.45
408-9040	Песок для строительных работ природный	м ³	90.50
411-0001	Вода	м ³	2 16
888-0011	Уголь древесный молотый	кг	7 00
888-0027	Портландцемент декоративный белый М400, сорт I в таре	кг	3 26
888-0080	Гипсовые вяжущие, марка Г 6 в таре	кг	1.37
888-0097	Раствор типа Alkutex Combi	кг	131 40
888-0328	Сурик свинцовий тертий М1-М6	кг	50 40
888-0449	Гвозди строительные	кг	9 36