

**НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ**



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ
ПО ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
(ПАМЯТНИКАМ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)**

ТЕР-2001

ТОМ 2

Сборники №№ 9-20

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ

**Санкт-Петербург
ООО «Береста»
2003**

ББК 38.683
УДК 721.025.4
Т 35

Ответственный исполнитель Бритов О. А.

*Тиражирование и распространение ТЕР-2001 на территории Российской Федерации осуществляется некоммерческой организацией Союз Реставраторов Санкт-Петербурга (приказ Министерства культуры Российской Федерации № 930 от 01.07.2003г.)
Настоящие территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы ТЕР-2001 не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Министерства культуры Российской Федерации.*

Т 35 Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры): ТЕР-2001. Т. 2. Сб. №№ 9-20 / М-во культуры Рос. Федерации. — Офиц. изд. — СПб.: Береста, 2003. — 336 с. — (Нормативные документы в сфере охраны объектов культурного наследия).

ISBN 5-98052-030-9

Сборники ТЕР-2001 разработаны на основе “Территориальных единичных расценок на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) Санкт-Петербурга” (ТЕРпп-2001СПБ) в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года. Предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости выполнения работ в зоне памятника истории и культуры и составления сметных расчетов (смет), а также для расчетов за выполненные работы.

ISBN 5-98052-030-9



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

О введении «Федеральных сметных норм» (ФСН-2001) и «Территориальных единичных расценок» (ТЕР-2001) на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)

В целях установления единого перехода на новую сметно-нормативную базу и совершенствования экономической базы в области охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в современных условиях, **приказываю:**

1. Утвердить «Федеральные сметные нормы» (ФСН-2001) на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) и ввести их в действие с 01 июля 2003 года.
2. Утвердить «Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) Санкт-Петербурга» (ТЕР СПб), разработанные Государственным предприятием Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектный институт по реставрации памятников истории и культуры (НИИ «Спецпроектреставрация») Министерства культуры Российской Федерации на 1 января 2001 г. для их применения на территории Северо-Западного федерального округа с 01 июля 2003 года.
3. Ввести на период с 1 января 2004 г. до 31 декабря 2005 г. «Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)» (ТЕР-2001) и применять их на территории Российской Федерации после утверждения региональных поправочных коэффициентов к указанным расценкам.
4. Сохранить в 2003 году действие разработанной сметной документации по заключенным договорам и контрактам на осуществление мероприятий по сохранению объектов культурного наследия.
5. Некоммерческой организации «Союз Реставраторов Санкт-Петербурга» обеспечить рассылку «Территориальных единичных расценок» и «Федеральных сметных норм» на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) органам охраны объектов культурного наследия субъектов Российской Федерации, а также проведение мониторинга изменений региональных поправочных коэффициентов.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра Малышева В. С.

Министр

М. Е. Швыдкой

ТЕРРИОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ

Общие указания по применению территориальных единичных расценок на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия

ТЕР-2001

ВВЕДЕНИЕ

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (в дальнейшем изложении ТЕР-2001) для применения на территории Российской Федерации предназначены для определения стоимости прямых затрат при расчете сметной стоимости ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия, а также для расчетов за выполненные ремонтно-реставрационные работы.

Ремонтно-реставрационные работы, направленные на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия согласно Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» №73-ФЗ от 25.06.2002 г., включают в себя следующие виды работ:

— Консервация объекта

Работы, проводимые в целях предотвращения ухудшения состояния объекта, без изменения дошедшего до настоящего времени облика указанного объекта, в том числе противоаварийные.

— Ремонт памятника

Производственные работы, проводимые в целях поддержания в эксплуатационном состоянии памятника без изменения его особенностей.

— Реставрация памятника или ансамбля

Работы, проводимые в целях обеспечения сохранности историко-культурной ценности объекта культурного наследия.

— Приспособление объекта культурного наследия для современного использования

Комплекс работ, проводимых в целях создания условий для современного использования объекта культурного наследия без изменения его особенностей, составляющих предмет охраны, «в том числе рестав-

рация представляющих собой историко-культурную ценность элементов памятника.

— Воссоздание утраченного объекта культурного наследия

Воссоздание осуществляется реставрационными методами при особой исторической, архитектурной, научной, художественной, градостроительной, эстетической или иной значимости указанного объекта.

ТЕР-2001 разработаны в составе следующих сборников, охватывающих основные виды ремонтно-реставрационные работы по архитектурной реставрации и прикладного искусства:

- Сборник 1 Архитектурно-археологические и земляные работы в зонах объектов культурного наследия
- Сборник 2 Реставрация и воссоздание фундаментов и конструкций из бутового камня.
- Сборник 3 Реставрация и воссоздание кирпичных кладок.
- Сборник 4 Реставрация и воссоздание конструкций и декора из естественного камня.
- Сборник 5 Реставрация и воссоздание деревянных конструкций и деталей.
- Сборник 6 Реставрация и воссоздание кровель.
- Сборник 7 Реставрация и воссоздание металлических конструкций и декоративных элементов.
- Сборник 8 Реставрация и воссоздание штукатурной отделки.
- Сборник 9 Реставрация и воссоздание облицовок из искусственного мрамора.
- Сборник 10 Реставрация и воссоздание окрасок фасадов и интерьеров.
- Сборник 11 Реставрация и воссоздание керамического декора.
- Сборник 12 Реставрация и воссоздание архитектурно-лепного декора.
- Сборник 13 Реставрация и воссоздание резьбы по дереву.
- Сборник 14 Реставрация мебели.
- Сборник 15 Реставрация и воссоздание паркетных полов.
- Сборник 16 Воссоздание изделий художественного литья из цветных металлов.
- Сборник 17 Чеканные, выколотные и давильные работы.
- Сборник 18 Реставрация и воссоздание инкрустированной поверхности.
- Сборник 19 Обивочные работы при реставрации мягкой мебели.
- Сборник 20 Реставрация и воссоздание позолоты.
- Сборник 21 Разные работы.
- Сборник 22 Реставрация и воссоздание оконных и дверных приборов.

- Сборник 23-1 Реставрация и воссоздание тканей и гобеленов.
- Сборник 23-2 Реставрация художественных тканей.
- Сборник 24 Художественная обработка металлических изделий гальваническим способом.
- Сборник 25 Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства из цветного металла и хрустальных подвесок.
- Сборник 26 Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства.
- Сборник 27 Реставрация монументальной и станковой живописи.
- Сборник 28 Воссоздание полностью и частично утраченной декоративно-монументальной и станковой живописи в зданиях-памятниках архитектуры.
- Сборник 29 Реставрация и воссоздание мозаики.
- Сборник 30 Реставрация и воссоздание янтарного набора предметов декоративно-прикладного искусства

ТЕР-2001 отражают среднеотраслевые затраты на принятую технологию и организацию по видам ремонтно-реставрационных работ. В связи с этим ТЕР-2001 могут применяться для определения затрат всеми организациями-заказчиками и подрядными организациями независимо от их организационно-правовых форм и ведомственной принадлежности.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Сборники охватывают наиболее характерные виды работ архитектурно-строительной реставрации, а также реставрации и воссоздания предметов прикладного искусства.

Таблицы ТЕР-2001 содержат следующие показатели:

- затраты на оплату труда рабочих-реставраторов,
- затраты на эксплуатацию строительных машин, в том числе на оплату труда машинистов (по отдельным расценкам отдельных Сборников),
- затраты на материалы, изделия и конструкции,
- расход материалов и изделий, не учтенных расценками, — в физических единицах измерения.

На работы, отсутствующие в Сборниках, должны составляться единичные дополнительные расценки, на основании действующих сметных или производственных норм, а также на основе проведенных хронометражных наблюдений. Разработка дополнительных единичных расценок осуществляется проектными организациями, выпуска-

ющими проектно-сметную документацию Согласование и утверждение единичных расценок производится в составе сметной документации на общих основаниях.

Стоимость трудовых затрат, указанных в Сборниках, предусматривает усредненные условия и методы производства работ, включающие весь технологический комплекс ремонтно-реставрационных процессов, и выполнение мелких, вспомогательных, подсобных и второстепенных работ.

Уровень оплаты труда в расценках предусмотрен по тарифной сетке, утвержденной Министерством культуры Российской Федерации.

При разработке ТЕР в соответствующих расценках учтено повышение тарифных ставок рабочих, занятых на работах с тяжелыми и вредными условиями труда, а также на верхолазных работах.

Приведенные в Сборниках нормы расходов материалов учитывают полную потребность в них для данного вида работ и могут служить основанием для списания материалов при производстве работ.

При применении новых материалов, стоимость которых отлична от стоимости, приведенной в параграфе норм Сборников, необходимо составить единичную расценку, включив в нее фактическую стоимость материала вместо заложенной в данной норме, оставив все остальные показатели без изменения.

Расценками Сборников учтены основные специфические условия производства реставрационных работ, ограничивающие возможности применения новых методов труда, внедряемых в современном строительстве и на ремонтно-строительных работах.

В частности приняты во внимание и учтены расценками следующие факторы:

а) необходимость соблюдения особой осторожности при производстве всякого рода работ для обеспечения сохранности первоначальных форм и частей реставрируемого памятника

б) необходимость производства работ отдельными малыми участками с крайне ограниченным фронтом работ и весьма незначительной повторяемостью операций

в) неизбежность периодических перерывов в работе, связанных с дополнительными исследованиями памятника и его фотофиксацией, а также просмотром выполняемых работ научным руководителем объекта

г) крайне ограниченные возможности применения современных методов организации работ: механизация, стандартизация, индустриализация и применение современных материалов при одновременной необходимости специальных заготовок материалов и изготовление изделий, применяющихся при реставрации памятника (мало

мерный и большемерный кирпич, различные породы камня и дерева, растворы, металлические изделия, керамические детали и пр.)

д) особая тщательность выполнения всех видов ремонтно-реставрационных работ, обеспечивающая их высокое качество и точнейшее воссоздание утраченных частей и элементов памятника и гарантирующая полное сохранение его подлинного художественно-исторического облика.

8. Нормы расхода материальных ресурсов определены на основе производственных норм расхода материалов, технологических карт и другой технологической документации, а также на основании сметных норм на реставрационно-восстановительные работы 1991 года.

Стоимость ремонтно-реставрационных работ, производимых на объектах культурного наследия, определяется по настоящим Сборникам.

9. Стоимость работ в Сборниках учитывает нормальные условия производства работ. При усложняющихся условиях к нормам трудовых затрат и к заработной плате следует применять коэффициенты. В случаях, когда реставрационные работы предусматриваются в эксплуатируемых памятниках и в особо стесненных условиях действующего предприятия, к нормам затрат труда и заработной плате рабочих надлежит применять следующие поправочные коэффициенты:

- а) при производстве работ в эксплуатируемых памятниках — 1,1;
- б) при особой стесненности и затрудненности в доставке материалов до рабочих мест — 1,15;
- в) при производстве работ в действующих помещениях, отнесенных к разряду вредных (наличие паров, пыли, вредных газов и дыма) — 1,25;
- при выполнении работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением — 1,25;
- при температуре воздуха на рабочем месте + 40°C — 1,25;
- при выполнении работ на высоте более 15 м — 1,25;
- г) при аварийном состоянии памятника — 1,25.

Применение указанных коэффициентов при расчетах за выполненные работы подтверждается четырехсторонними актами, фиксирующими действительные условия производства работ. Коэффициенты, предусмотренные пунктами а—г, должны применяться при наличии как нескольких из указанных в этом пункте обстоятельств, так и одного из них. При одновременном применении к той или иной сметной норме нескольких поправочных коэффициентов общий поправочный коэффициент определяется путем перемножения отдельных коэффициентов.

10. Стоимость работ по смене конструкций, не предусмотренных в Сборниках ТЕР-2001, но встречающихся при ремонтно-реставрационных работах на памятниках истории и культуры, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве и капитальном ремонте следует определять по соответствующим Федеральным единичным расценкам на строительство с применением к ним поправочных коэффициентов.

11. При выполнении работ в зимнее время пользоваться коэффициентами, приведенными в Сборнике сметных норм дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время (ГСН 81-05-02-2001).

12. Стоимость электроэнергии нормами Сборников не учтена и определяется дополнительно из расчета 100 кВт. ч на 100 тыс.руб сметной стоимости производства реставрационных работ в ценах 2000 г.

Справочно: стоимость электроэнергии в базовых ценах 2000 года составляла — 0,35 руб./кВт. ч., стоимость тепловой энергии — 106,4 руб./Ткал., цена воды — 2,16 руб./м³.

Многими расценками Сборников затраты на эксплуатацию машин не предусмотрены. При использовании на объектах реставрации строительных машин время их работы следует принимать на основании данных проекта организации реставрации.

Расценки ТЕР-2001 не учитывают вертикальную транспортировку материалов, изделий, конструкций и мусора, получаемого при разборке и реставрации конструкций. Затраты по вертикальной транспортировке должны учитываться в сметной документации дополнительно. В единичных расценках, за исключением особо оговоренных случаев, учтена стоимость выгрузки материала на приобъектном складе.

Стоимость доставки воды к месту работ нормами не учтена, и ее следует учитывать в локальных сметах дополнительно по местным ценам или калькуляции в соответствии с данными проекта организации реставрации.

При необходимости составления калькуляций на приготовление полуфабрикатов в построенных условиях для реставрационно-строительных работ на основную заработную плату следует начислять на-кладные расходы в размере 54%.

В Сборниках учтена транспортировка материалов в зоне строительной площадки на расстояние до 50 метров, за исключением особо оговоренных случаев в технической части Сборников.

Сборниками не учтено:

а) транспортировка в зоне памятника более, чем на 50 м

б) накладные расходы и сметная прибыль, которые должны определяться по нормативам, установленным для подрядной организации, выполняющей ремонтно-реставрационные работы.

Применение поправочных коэффициентов при составлении сметной документации должно быть обосновано проектными данными или дефектной ведомостью, а при расчетах за выполненные расчеты — актами, фиксирующими действительные условия производства работ, подписанными заказчиком и подрядчиком.

При одновременном применении к расценкам нескольких коэффициентов, последние перемножаются.

Коэффициенты, указанные в конкретном Сборнике, распространяются только в пределах данного Сборника.

Стоимость материальных ресурсов, выделенных в таблицах Сборников жирным шрифтом, коды которых заключены в скобки, в расценки не включены. Их стоимость принимается в сметной документации отдельной строкой, исходя из проектных характеристик этих ресурсов и условий поставок этих материалов.

УКАЗАНИЯ ПО УЧЕТУ ВОЗВРАТА МАТЕРИАЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ РАЗБОРКИ ПРИ РЕСТАВРАЦИИ ПАМЯТНИКОВ КУЛЬТУРЫ

При производстве реставрационных работ могут быть использованы материалы от разборки отдельных элементов зданий (позднейшие постройки, закладки и пр.), а также от разборки реставрируемых конструкций.

Перечень (ведомость) годных к повторному использованию материалов и конструктивных элементов составляется в процессе реставрации подрядной производственно-реставрационной организацией совместно с заказчиком.

За итогом сметы указываются суммы, которые складываются из стоимости материалов и конструктивных элементов, годных к повторному использованию за вычетом затрат по приведению их в годное состояние, а также из стоимости реализации других материальных ценностей, не пригодных для повторного использования при реставрации.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ

Сборник № 10

Реставрация и воссоздание окрасок фасадов и интерьеров

TER-2001-10

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1. Настоящие территориальные единичные расценки для применения на территории РФ в базисных ценах на 1 января 2000 года предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости работ по реставрации и воссозданию окрасок фасадов и интерьеров и составления сметных расчетов (смет), а также для расчетов за выполненные реставрационные работы.

TER отражают средние затраты труда рабочих-реставраторов, строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам реставрационных работ. TER обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими ремонтно-реставрационные работы с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

1.2. Настоящим сборником предусматриваются малярные работы, выполняемые при реставрации и воссоздании окрасок фасадов и интерьеров памятников истории и культуры, представляющих особую историко-архитектурную и художественную ценность.

Особенностью малярных работ, выполняемых на указанных объектах, как правило, является то, что высокие требования к качеству их выполнения связаны с одновременной необходимостью предварительного изыскания первоначальных окрасок, подбора соответствующих материалов и периодического контроля в процессе покрасок.

1.3. Окраска фасадов и внутренних реставрируемых и восстанавливаемых помещений производится только по утвержденным образцам.

Подбираются и подвергаются контрольной проверке сухие пигменты и связующие материалы для красочных составов (олифа, клей животный, казеиновый, растительный и др.). Подбираются и подвергаются контрольной проверке лаки, вспомогательные материалы для малярных работ. Установление полного соответствия принятых колеров первоначальным путем пробных окрасок.

1.4. Окрашенные водными составами поверхности должны быть однородными, не должны содержать пятен, полос, потеков, брызг, пузырей, не должны допускаться трещины, пропуски, подправки, отличающиеся от общего фона.

Поверхности, покрытые масляными, эмалевыми и лаковыми составами, должны иметь однородную фактуру, соответствующую утвержденным образцам. Совершенно не допускается просвечивание нижележащих слоев краски, пятна, морщины, потеки, пропуски, неровности вследствие недостаточной шлифовки, следы кисти, искривление линий при всяких сопряжениях поверхности, отступление от текстуры имитируемого материала. При раскрытии архитектурно-лепного декора, сохранившего полихромную окраску фрагментарно, новое его восстановление производится после утверждения специальной комиссией пробного участка.

Окраска архитектурно-лепного декора должна производиться тонкомолотым мелом и тонкотертymi пигментами, не оставляющими на поверхности декора песка и крупинок, маленькими кисточками, не оставляющими на поверхности декора лажи. Окраску лепнины с молочением за два раза производить в помещениях, имеющих особую художественную ценность лепнины. В остальных случаях окраска лепнины производится без молочения.

1.5. Расценками настоящего сборника принято следующее распределение окрашиваемых поверхностей архитектурно-лепного декора по категориям сложности:

1.5.3. I категория сложности — гладкие, профилированные прямолинейные поверхности (тяги);

1.5.4. II категория сложности — орнаментованные поверхности средней сложности рисунка: ионики, бусы, веревочки, горох, жгут;

1.5.5. III категории сложности — вышпаровка лепного декора сложного рисунка: розеток, пальметок, порезок с растительным орнаментом и пр.;

1.5.6. IV категория сложности — вышпаровка на частично золоченом или тонированном лепном декоре особо сложного рисунка: букетах, венках, гирляндах из цветов и фруктов, розетках с глубоким рельефом, поверхностей с очень измельченным рисунком; бликовая колером мельчайших пятен на позолоченной лепнине и тягах.

1.6. Расчистку от покрасок резьбы, лепнины, а также поверхности естественного камня, производимую специалистами (резчиками, лепщиками, камнетесами), расценивать по соответствующим сборникам.

Наименование операций в расценках даются лишь в общем виде с учетом, что составы работ в каждом отдельном случае практически должны соответствовать требованиям высокого качества покрасок.

2. Состав работ, учтенных расценками

2.1. Расценками учтено выполнение следующих операций, которые дополнительно не оплачиваются:

2.1.1. Приготовление и тщательный подбор шпаклевочных, грунтовочных и красочных составов, производство пробных окрасок.

2.1.2. Чистка и правка кистей и др. инструментов, мытье посуды, заливка оставшегося состава водой или олифой, подноска материалов из кладовых и колерных мастерских к рабочему месту на расстояние до 50 м, перемешивание готовых составов, обметание перед обработкой от пыли ветошью;

2.1.3. Установка подмостей, стремянок, козел и т.п. для работы на высоте до 4 м, перемещение их по ходу работы в пределах этажа.

2.2. Подготовительные работы по приготовлению составов, шпаклевок учтены как централизованно приготавливаемые; при приготовлении вручную на месте к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,1.

2.3. Устройство лесов и стационарных подмостей при работе на высоте более 4 м расценками не учтено и расценивается дополнительно (при обосновании их необходимости).

2.4. При работе с люлек с учетом на подъем и спуск в них рабочих к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,2. Установка и передвижка люлек вдоль фронта работ расценками не учтена и расценивается отдельно.

Количество установок и передвижек определяется по потребности в зависимости от объема работ в каждом конкретном случае.

2.5. При работе с приставных лестниц с перемещением их к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,25.

2.6. Применение механизированного инструмента при окраске или очистке от покрасок расценками настоящего сборника не учтено (за исключением оговоренных случаев).

2.7. При выполнении работ на потолке, арках-сводах, если это не оговорено в расценке, применяется к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов коэффициент 1,2.

2.8. При последующей окраске, грунтовке или шпаклевке сверх учтенных расценками применяется к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов коэффициент 1,2. При работе краскопультом — коэффициент 0,8.

3. Правила исчисления объемов работ.

3.1. Обмер выполненных работ производится на площади действительно обработанной поверхности с учетом ее рельефа и за вычетом необработанных мест.

Для определения развернутой поверхности сложнoproфицированных и орнаментованных деталей из гипса, дерева, и металла пользуются вводной частью сборника «Реставрация и воссоздание лепного декора из гипса».

Обмер поверхности за исключением выше оговоренных случаев, производится по действующим правилам для производства малярных работ.

При определении площади вышпаровки фона орнаментированного декора правильных и неправильных очертаний учитывать полосу шириной до 3 см. При измельченных сложной конфигурации участках вышпаровки и при близкоке мелких мест разрешается определение объема в процентах к общей площади для развернутой поверхности декора.

3.2. Объем работ по окраске ранее окрашенных поверхностей кессонных потолков исчисляется по площади их горизонтальной проекции с применением к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов коэффициента 1,75.

3.3. Объем работ по окраске ранее окрашенных площадей ребристых поверхностей должен исчисляться по их горизонтальной проекции с применением к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов коэффициента 1,6.

3.4. При полах из линолеума и паркетах площадь плинтусов для их окраски принимается в размере 10% площади пола.

3.5. Действительно окрашиваемая поверхность заполнения оконных и дверных проемов определяется путем применения к площади заполнения, исчисленной по наружному обводу коробок, переводных коэффициентов по таблице 1,3.

3.6. Объем работ по окраске полуциркульных и эллиптических сводов определяется по их развернутой поверхности.

3.7. Объем работ по окраске простых стальных решеток со всех сторон, а также оград следует исчислять по площади их вертикальной проекции (с одной стороны) без исключения промежутков между стойками и поясками. Коэффициент развертки применяется только на сложноорнаментованные решетки.

3.8. Объем работ по окраске поверхности из волнистой фанеры и стали следует начислять на площади, замеренной без учета сгибания с применением к этой площади проекции коэффициента 1,2.

3.9. Поверхность окраски (со всех сторон) приборов отопления принимается равной поверхности нагрева прибора.

3.10. Поверхность окраски 100 пог. м труб, включая выступы от фасонных частей и крючьев, в зависимости от диаметра труб по таблице 2.

4. Расценками настоящего сборника приняты следующие определения сложности фасада:

4.1. Простые фасады — фасады с гладкой штукатуркой, имеющие не более 5 проемов и горизонтальные тяги не более 10% от общей площади.

4.2. Сложные фасады — фасады, имеющие более 5 проемов, горизонтальные тяги более 10% от общей площади или другие элементы декора, усложняющие оформление фасада.

5. Расценками настоящего сборника приняты следующие определения сложности металлических решеток:

5.1. Простые решетки — решетки, имеющие редкое заполнение, выполненные из однородного металла, в одной технике и не имеющие накладных элементов украшений.

5.2. Решетки средней сложности — решетки с деталями украшения до 20% от общей площади, если они выполнены из однородного металла и в одной технике или, если решетка без украшений, но выполнена из разных металлов или в различной технике.

5.3. Сложные решетки — решетки с деталями украшений более 20% от общей площади, если эти детали выполнены в одной технике и из однородного металла или при любом количестве деталей украшения, если они выполнены в разной технике.

6. При производстве малярных работ под понятием «блесковка» следует считать окраску мелких пятен площадью до 0,1 дм² в одном месте на позолоченной или тонированной лепке и тягах.

ПЕРЕВОДНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ОКРАШИВАЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

A. Деревянные элементы заполнения оконных проемов в домах старой застройки

Таблица 1

| № п/п | Наименование элемента | Коэффициенты при площади проема, м ² | | |
|----------|------------------------------|---|---------|------------|
| | | до 1,0 | до 2,25 | более 2,25 |
| 1 | Одинарная коробка | 0,6 | 0,45 | 0,3 |
| 2 | Двусторонняя коробка | 1,4 | 1,0 | 0,8 |
| 3 | Подоконная доска | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
| 4 | Переплет 1–2 стекла | 1,0 | 0,8 | 0,6 |
| | Переплет в 3–5 стекол | 1,5 | 1,1 | 0,8 |
| | Переплет в 6–11 стекол | 1,6 | 1,2 | 0,8 |
| | Переплет в 12 и более стекол | 1,8 | 1,3 | 0,9 |

Б. Поверхность окраски труб**Таблица 2**

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Диаметр трубы в мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 76 | 100 |
| Площадь в м на 100 п. м. труб | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 26 | 31 | 36 | 46 |

В. Деревянные элементы заполнения дверных проемов**Таблица 3**

| №№ п/п | Наименование элементов заполнения | Однопольные двери | | | Двупольные двери | | |
|-----------|--|--|--------|-----------|------------------|--------|-----------|
| | | коэффициенты при площади проема в м ² | | | | | |
| | | до 1,0 | до 1,5 | более 1,5 | до 2,4 | до 3,5 | более 3,5 |
| 1 | Коробки | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
| 2 | Наличники с двух сторон | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,4 |
| 3. | Дверные полотна полусветлые при площади остекления, м ² : | | | | | | |
| | до 0,5 | — | 2,1 | 1,9 | — | 2,2 | 1,9 |
| | до 1,0 | — | 1,3 | 1,5 | — | 1,3 | 1,5 |
| | более 1,0 | — | — | 1,2 | — | — | 1,2 |
| 4. | Дверные полотна филенчатые | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |

Категория сложности поверхностей при расценивании работ по расчистке поверхности**Таблица 4**

| Поверхность | Гладкая | Профилированная средней сложности | Профилированная сложная |
|----------------|--|---|---|
| Оштукатуренная | Стены, потолки, и прочие гладкие поверхности | Карнизы, стенные тяги, раскреповки, кессонные потолки, рустованные и прочие профилированные поверхности | |
| Деревянная | Стены, потолки, и прочие гладкие поверхности | Базы колонн, карнизы, колонны, ступени, двери с филенками, наличниками, оконные переплеты | Наличники, балясины, поручни лестницы, двери с калевками, оконные переплеты с калевками |

| Поверхность | Гладкая | Профилированная средней сложности | Профилированная сложная |
|---------------|------------------------------------|--|---|
| Кирпичная | Стены и прочие гладкие поверхности | Кладка с ширинками, профилированные и круглые колонны | Поверхность с мелкой профилировкой и орнаментированная |
| Металлическая | Кровля и кровельные покрытия | Подзоры с простым рисунком, флюгарки, прапоры, простые решетки, ограды, чешуйчатые поверхности, переплеты с крупным орнаментом | Подзоры со сложным рисунком, сложные кресты и решетки, ограды и переплеты с мелким орнаментом |

| №№ расценок | Наименование и характеристика реставрационных работ | Ед измере- ния | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб | | | Затраты труда рабочих реставра- торов чел -ч |
|------------------------------------|---|----------------------|----------------------------|--|--------------------|--------------------------|---|
| | | | | оплата труда рабочих реставра- торов | эксплуатация машин | материалы | |
| | | | | | всего | в т ч оплата труда | |
| (Коды неучтенных материалов) | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | 9 |

Табл. 10-01-001 Послойное снятие красочного слоя с особой осторожностью в местах зондажей

1 зондаж

| | | | | | | | | |
|-------------|--|----------|-------|-------|---|---|---|------|
| | Послойное снятие красочного слоя с особой осторожностью в местах зондажей; на стенах при клеевой окраске: | | | | | | | |
| 10-01-001-1 | 1 слой | 1 зондаж | 5,97 | 5,97 | - | - | - | 0,44 |
| 10 01 001-2 | несколько слоев | 1 зондаж | 7,46 | 7,46 | - | - | - | 0,55 |
| | Послойное снятие красочного слоя с особой осторожностью в местах зондажей; на сводах, арках, профилированных поверхно- стях при клеевой окраске: | | | | | | | |
| 10-01-001 3 | 1 слой | 1 зондаж | 7,19 | 7,19 | - | - | - | 0,53 |
| 10-01-001-4 | несколько слоев | 1 зондаж | 8,95 | 8,95 | - | - | - | 0,66 |
| | Послойное снятие красочного слоя с особой осторожностью в местах зондажей; на стенах при масляной окраске: | | | | | | | |
| 10-01-001-5 | 1 слой | 1 зондаж | 22,37 | 22,37 | - | - | - | 1,65 |
| 10 01-001 6 | несколько слоев | 1 зондаж | 27,93 | 27,93 | - | - | - | 2,06 |
| | Послойное снятие красочного слоя с особой осторожностью в местах зондажей; на сводах, арках, профилированных поверхно- стях при масляной окраске: | | | | | | | |
| 10-01-001-7 | 1 слой | 1 зондаж | 26,85 | 26,85 | - | - | - | 1,98 |
| 10-01 001 8 | несколько слоев | 1 зондаж | 33,63 | 33,63 | - | - | - | 2,48 |

Табл. 10-01-002 Расчистка оштукатуренных, деревянных и кирпичных поверхностей от различных покрасок

1 м²

| Расчистка оштукатуренных поверхностей от различных покрасок; известковых: | | | | | | | | |
|--|-----------------------|------------------|--------|--------|---|---|-------|-------|
| 10-01-002-1 | гладких | 1 м ² | 31,60 | 31,60 | — | — | — | 3,03 |
| 10-01-002-2 | профилированных | 1 м ² | 46,83 | 46,83 | — | — | — | 4,49 |
| Расчистка оштукатуренных поверхностей от различных покрасок; масляных: | | | | | | | | |
| 10-01-002-3 | гладких | 1 м ² | 96,37 | 96,37 | — | — | — | 9,24 |
| 10-01-002-4 | профилированных | 1 м ² | 102,11 | 102,11 | — | — | — | 9,79 |
| Расчистка оштукатуренных поверхностей от различных покрасок; ПВА окрасок: | | | | | | | | |
| 10-01-002-5 | гладких | 1 м ² | 65,29 | 65,29 | — | — | — | 6,26 |
| 10-01-002-6 | профилированных | 1 м ² | 85,00 | 85,00 | — | — | — | 8,15 |
| Расчистка оштукатуренных поверхностей от различных покрасок; клеевых: | | | | | | | | |
| 10-01-002-7 | гладких | 1 м ² | 34,11 | 34,11 | — | — | — | 3,27 |
| 10-01-002-8 | профилированных | 1 м ² | 67,80 | 67,80 | — | — | — | 6,50 |
| Расчистка от масляных окрасок деревянных поверхностей; без смычки: | | | | | | | | |
| 10-01-002-9 | гладких | 1 м ² | 91,68 | 91,68 | — | — | — | 8,79 |
| 10-01-002-10 | профилированных | 1 м ² | 206,80 | 206,80 | — | — | — | 17,57 |
| 10-01-002-11 | сложнопрофилированных | 1 м ² | 254,35 | 254,35 | — | — | — | 21,61 |
| Расчистка от масляных окрасок деревянных поверхностей; со смычкой: | | | | | | | | |
| 10-01-002-12 | гладких | 1 м ² | 118,97 | 81,04 | — | — | 37,93 | 7,77 |
| 10-01-002-13 | профилированных | 1 м ² | 224,69 | 182,91 | — | — | 41,78 | 15,54 |
| 10-01-002-14 | сложнопрофилированных | 1 м ² | 266,96 | 224,92 | — | — | 42,04 | 19,11 |
| Расчистка от масляных окрасок кирпичных поверхностей: | | | | | | | | |
| 10-01-002-15 | гладких | 1 м ² | 24,82 | 24,82 | — | — | — | 2,38 |

| №№ расценок | Наименование и характеристика реставрационных работ | Ед. измере- ния | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб | | | Затраты труда рабочих реставра- торов чел.-ч | |
|----------------|--|-----------------------|----------------------------|--|--------------------|---------------------------|---|-------|
| | | | | оплата труда рабочих реставра- торов | эксплуатация машин | | | |
| | | | | | всего | в т.ч. оплата труда | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10-01-002-16 | профилированных | 1 м ² | 136,18 | 136,18 | — | — | — | 11,57 |
| 10-01-002-17 | сложнопрофилированных | 1 м ² | 177,02 | 177,02 | — | — | — | 15,04 |

Табл. 10-01-003 Известковая окраска

10 м² окрашиваемой поверхности

| Известковая окраска оштукатуренных поверхностей; интерьеры: | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------|--------|--------|-------|-------|---------------|-------|
| 10-01-003-1 (888-0315) | стены Красители сухие натуральные | 10 м ² кг | 606,59 | 577,20 | 14,93 | 10,51 | 14,46 0,10 | 52,00 |
| 10-01-003-2 (888-0315) | своды, откосы Красители сухие натуральные | 10 м ² кг | 748,99 | 732,60 | 14,93 | 10,51 | 1,46 0,10 | 66,00 |
| Известковая окраска оштукатуренных поверхностей; фасады: | | | | | | | | |
| 10-01-003-3 | простые | 10 м ² | 499,75 | 479,52 | 14,93 | 10,51 | 5,30 | 43,20 |
| 10-01-003-4 | сложные | 10 м ² | 691,78 | 671,55 | 14,93 | 10,51 | 5,30 | 60,50 |
| Известковая окраска кирпичных поверхностей; интерьеры: | | | | | | | | |
| 10-01-003-5 | стены | 10 м ² | 209,61 | 192,03 | 14,93 | 10,51 | 2,65 | 17,30 |
| 10-01-003-6 | своды, откосы | 10 м ² | 245,13 | 227,55 | 14,93 | 10,51 | 2,65 | 20,50 |
| Известковая окраска кирпичных поверхностей; фасады: | | | | | | | | |
| 10-01-003-7 | простые | 10 м ² | 422,30 | 407,37 | 14,93 | 10,51 | — | 36,70 |
| 10-01-003-8 | сложные | 10 м ² | 618,04 | 599,40 | 14,93 | 10,51 | 3,71 | 54,00 |

| | Известковая окраска архитектурно-лепного декора, категория сложности: | | | | | | | |
|--------------|---|-------------------|---------|---------|-------|-------|------|--------|
| 10-01-003-9 | I | 10 м ² | 730,46 | 712,08 | 15,20 | 10,51 | 3,18 | 60,50 |
| 10-01-003-10 | II | 10 м ² | 882,30 | 863,92 | 15,20 | 10,51 | 3,18 | 73,40 |
| 10-01-003-11 | III | 10 м ² | 999,76 | 979,26 | 15,20 | 10,51 | 5,30 | 83,20 |
| 10-01-003-12 | IV | 10 м ² | 1279,89 | 1259,39 | 15,20 | 10,51 | 5,30 | 107,00 |

Табл. 10-01-004 Окраска казеиновыми красками

10 м² окрашиваемой поверхности

| | Улучшенная окраска казеиновыми красками; фасадов: | | | | | | | |
|-------------|--|-------------------|--------|--------|---|---|-------|------|
| 10-01-004-1 | простых | 10 м ² | 70,12 | 22,36 | — | — | 47,76 | 1,90 |
| 10-01-004-2 | сложных | 10 м ² | 83,62 | 25,89 | — | — | 57,73 | 2,20 |
| | Улучшенная окраска казеиновыми красками; интерьеров: | | | | | | | |
| 10-01-004-3 | стены | 10 м ² | 76,17 | 22,79 | — | — | 53,38 | 1,80 |
| 10-01-004-4 | потолки | 10 м ² | 82,50 | 29,12 | — | — | 53,38 | 2,30 |
| | Высококачественная окраска казеиновыми красками; фасадов: | | | | | | | |
| 10-01-004-5 | простых | 10 м ² | 103,14 | 44,73 | — | — | 58,41 | 3,80 |
| 10-01-004-6 | сложных | 10 м ² | 127,51 | 56,50 | — | — | 71,01 | 4,80 |
| | Высококачественная окраска казеиновыми красками; интерьеров: | | | | | | | |
| 10-01-004-7 | стены | 10 м ² | 139,36 | 79,76 | — | — | 59,60 | 6,30 |
| 10-01-004-8 | потолки | 10 м ² | 169,74 | 110,14 | — | — | 59,60 | 8,70 |

Табл. 10-01-005 Окраска перхлорвиниловыми красками

10 м² окрашиваемой поверхности

| | Окраска перхлорвиниловыми красками; оштукатуренных поверхностей фасадов: | | | | | | | |
|-------------|--|-------------------|--------|-------|---|---|--------|------|
| 10-01-005-1 | простых | 10 м ² | 310,88 | 46,62 | — | — | 264,26 | 4,20 |
| 10-01-005-2 | сложных | 10 м ² | 362,46 | 64,38 | — | — | 298,08 | 5,80 |

| №№ расценок | Наименование и характеристика реставрационных работ | Ед. измере- ния | Прямые затраты руб | В том числе руб | | | Затраты труда рабочих реставра- торов чел. ч | |
|---|--|-----------------------|--------------------------|--|--------------------|--------------------------|---|-------|
| | | | | оплата труда рабочих реставра- торов | эксплуатация машин | | | |
| | | | | | всего | в т ч оплата труда | | |
| (Коды неучтенных материалов) | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Окраска перхлорвиниловыми красками кирпичных поверхностей фасадов | | | | | | | |
| 10 01 005 3 | простых | | 10 м ² | 101 07 | 45 51 | — | 55 56 | 4 10 |
| 10 01 005 4 | сложных | | 10 м ² | 124 44 | 62 16 | — | 62 28 | 5 60 |
| Табл 10-01-006 Клеевая окраска | | | | | | | | |
| 10 м ² окрашиваемой поверхности (расценки 1–4) 1 м ² окрашиваемой поверхности (расценки 5–16) | | | | | | | | |
| | Клеевая окраска, улучшенная | | | | | | | |
| 10 01 006 1 | потолков | | 10 м ² | 200 58 | 122 30 | — | 78 28 | 9 66 |
| 10 01 006 2 | стен | | 10 м ² | 157 35 | 84 06 | — | 73 29 | 6 64 |
| | Клеевая окраска высококачественная | | | | | | | |
| 10 01 006 3 | потолков | | 10 м ² | 284 76 | 174 20 | — | 110 56 | 13 76 |
| 10 01 006 4 | стен | | 10 м ² | 246 41 | 142 93 | — | 103 48 | 11 29 |
| | Высококачественная kleевая окраска лепного декора | | | | | | | |
| 10 01 006 5 | с молочением | | 1 м ² | 27 42 | 17 31 | — | 10 11 | 1 50 |
| 10 01 006 6 | без молочения | | 1 м ² | 26 71 | 16 62 | — | 10 09 | 1 44 |
| | Вышпаровка лепного декора, категория сложности | | | | | | | |
| 10 01 006 7 | II | | 1 м ² | 85 33 | 75 24 | — | 10 09 | 6 52 |
| 10 01 006 8 | III | | 1 м ² | 107 95 | 97 86 | — | 10 09 | 8 48 |

| | | | | | | | | |
|---|--|------------------|--------|--------|---|---|-------|-------|
| 10 01 006 9 | IV | 1 м ² | 137 26 | 127 17 | — | — | 10 09 | 11 02 |
| 10 01 006 10 | Бликовка kleевым колером мельчайших пятен позолоченной лепки и тяг | 1 м ² | 217 81 | 207 72 | — | — | 10 09 | 18 00 |
| Высококачественная kleевая окраска узких полос | | | | | | | | |
| 10 01 006 11 | ширинои до 5 см | 1 м ² | 41 42 | 32 08 | — | — | 9 34 | 2 78 |
| 10 01 006 12 | ширинои до 10 см | 1 м ² | 38 77 | 29 43 | — | — | 9 34 | 2 55 |
| 10 01 006 13 | ширинои до 25 см | 1 м ² | 30 11 | 20 77 | — | — | 9 34 | 1 80 |
| Вышпаровка фона вокруг орнаментированного декора (лепки, позолоты, резьбы и др) | | | | | | | | |
| 10 01 006 14 | свыше 25 см | 1 м ² | 28 38 | 19 04 | — | — | 9 34 | 1 65 |
| 10 01 006 15 | правильного очертания | 1 м ² | 73 39 | 64 05 | — | — | 9 34 | 5 55 |
| 10 01 006 16 | неправильного очертания | 1 м ² | 92 43 | 83 09 | — | — | 9 34 | 7 20 |

Табл 10-01-007 Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов

10 м² окрашиваемой поверхности

| Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов оштукатуренных | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------------|--------|--------|---|---|-------|------|
| 10 01 007 1 | гладких | 10 м ² | 146 42 | 88 48 | — | — | 57 94 | 5 60 |
| 10 01 007 2 | рустованных | 10 м ² | 178 02 | 120 08 | — | — | 57 94 | 7 60 |
| Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов кирпичных | | | | | | | | |
| 10 01 007 3 | гладких | 10 м ² | 124 30 | 66 36 | — | — | 57 94 | 4 20 |
| 10 01 007 4 | рустованных | 10 м ² | 149 58 | 91 64 | — | — | 57 94 | 5 80 |

Табл 10-01-008 Высококачественная масляная окраска

10 м² (расценки 1–29) 1 м² (расценки 30–41)

| Высококачественная масляная окраска поверхностей ранее очищенных от старой краски или перетертых а также оштукатуренных вновь | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|--------|--------|------|---|----------------|-------|
| 10 01 008 1 (888 0074) | оштукатуренных стен Краски сухие для внутренних работ | 10 м ² кг | 409 09 | 136 09 | 0 27 | — | 272 73 0 12 | 12 26 |

| №№ расценок | Наименование и характеристика реставрационных работ | Ед измере- ния | Прямые затраты, руб | В том числе, руб | | | Затраты труда рабочих реставра- торов чел -ч | |
|---|--|-------------------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------------------------|---|-------|
| | | | | оплата труда рабочих реставра- торов | эксплуатация машин | материалы | | |
| (Коды неучтенных материалов) | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | всего | в т ч оплата труда | расход неучтенных материалов | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10-01 008-2 (888 0074) | оштукатуренных потолков Краски сухие для внутренних работ | 10 м ² кг | 455,66 | 175,71 | 0,27 | — | 279,68 0,12 | 15,83 |
| 10 01 008 3 (888 0074) | деревянных стен Краски сухие для внутренних работ | 10 м ² кг | 392,72 | 138,53 | 0,27 | — | 253,92 0,12 | 12,48 |
| 10-01 008 4 (888 0074) | деревянных потолков Краски сухие для внутренних работ | 10 м ² кг | 455,11 | 183,37 | 0,27 | — | 271,47 0,12 | 16,52 |
| 10-01 008-5 (888-0074) | окон и деревянных тяг Краски сухие для внутренних работ | 10 м ² кг | 581,32 | 317,30 | 0,27 | — | 263,75 0,01 | 23,40 |
| 10 01 008 6 (888 0074) | дверей и профилированной облицовки Краски сухие для внутренних работ | 10 м ² кг | 522,37 | 247,06 | 0,27 | — | 275,04 0,01 | 18,22 |
| 10-01-008-7 (888 0074) | полов Краски сухие для внутренних работ | 10 м ² кг | 369,22 | 87,30 | 0,27 | — | 281,65 0,12 | 8,37 |
| 10 01-008 8 (888-0074) | резьба Краски сухие для внутренних работ | 10 м ² кг | 640,99 | 376,97 | 0,27 | — | 263,75 0,001 | 27,80 |
| Высококачественная масляная краска с расчисткой до 10% оштукатуренных и деревянных поверхностей: | | | | | | | | |
| 10-01 008-9 (888 0074) | оштукатуренных стен Краски сухие для внутренних работ | 10 м ² кг | 205,80 | 82,39 | 0,27 | — | 123,14 0,06 | 7,00 |
| 10 01 008-10 (888-0074) | деревянных стен Краски сухие для внутренних работ | 10 м ² кг | 222,26 | 83,57 | 0,27 | — | 138,42 0,06 | 7,10 |
| 10-01-008-11 (888-0074) | оштукатуренных потолков Краски сухие для внутренних работ | 10 м ² кг | 239,79 | 88,28 | 0,27 | — | 151,24 0,06 | 7,50 |

| | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|--------|--------|------|----|-----------------|-------|
| 10-01-008-12 (888-0074) | деревянных потолков Краски сухие для внутренних работ | 10 м ² кг | 237,53 | 91,81 | 0,27 | — | 145,45 0,06 | 7,80 |
| 10-01-008-13 (888-0074) | окон и деревянных тяг Краски сухие для внутренних работ | 10 м ² кг | 325,93 | 180,35 | 0,27 | — | 145,31 0,001 | 13,30 |
| 10-01-008-14 (888-0074) | дверей и профилированной облицовки Краски сухие для внутренних работ | 10 м ² кг | 270,34 | 127,46 | 0,27 | — | 142,61 0,001 | 9,40 |
| 10-01-008-15 (888-0074) | полов Краски сухие для внутренних работ | 10 м ² кг | 153,76 | 67,09 | 0,27 | — | 86,40 0,06 | 5,70 |
| Высококачественная масляная окраска с расчисткой до 30% оштукатуренных и деревянных поверхностей: | | | | | | | | |
| 10-01-008-16 (888-0074) | оштукатуренных стен Краски сухие для внутренних работ | 10 м ² кг | 290,64 | 129,56 | 0,27 | — | 160,81 0,06 | 8,20 |
| 10-01-008-17 (888-0074) | деревянных стен Краски сухие для внутренних работ | 10 м ² кг | 290,07 | 132,72 | 0,27 | -- | 157,08 0,06 | 8,40 |
| 10-01-008-18 (888-0074) | оштукатуренных потолков Краски сухие для внутренних работ | 10 м ² кг | 309,29 | 137,46 | 0,27 | — | 171,56 0,06 | 8,70 |
| 10-01-008-19 (888-0074) | деревянных потолков Краски сухие для внутренних работ | 10 м ² кг | 306,88 | 143,78 | 0,27 | — | 162,83 0,06 | 9,10 |
| 10-01-008-20 (888-0074) | окон и деревянных тяг Краски сухие для внутренних работ | 10 м ² кг | 444,16 | 281,24 | 0,27 | — | 162,65 0,001 | 17,80 |
| 10-01-008-21 (888-0074) | дверей и профилированной облицовки Краски сухие для внутренних работ | 10 м ² кг | 346,04 | 186,44 | 0,27 | — | 159,33 0,001 | 11,80 |
| 10-01-008-22 (888-0074) | полов Краски сухие для внутренних работ | 10 м ² кг | 209,27 | 99,54 | 0,27 | — | 109,46 0,06 | 6,30 |
| Высококачественная масляная окраска с расчисткой свыше 30% до 50% оштукатуренных и деревянных поверхностей: | | | | | | | | |
| 10-01-008-23 (888-0074) | оштукатуренных стен Краски сухие для внутренних работ | 10 м ² кг | 365,66 | 180,12 | 0,27 | — | 185,27 0,06 | 11,40 |
| 10-01-008-24 (888-0074) | деревянных стен Краски сухие для внутренних работ | 10 м ² кг | 361,73 | 183,28 | 0,27 | — | 178,18 0,06 | 11,60 |

Министерство Культуры Российской Федерации

| №№ расценок | Наименование и характеристика реставрационных работ | Ед измере- ния | Прямые затраты руб | В том числе руб | | | | Затраты труда рабочих реставра- торов чел ч |
|------------------------------------|---|-------------------------|--------------------------|--|--------------------------|------------------------------------|-----------------|--|
| | | | | оплата труда рабочих реставра- торов | эксплуатация машин | материалы | | |
| (Коды неучтенных материалов) | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | всего | в т ч оплата труда | расход неучтенных материалов | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 01 008 25 (888 0074) | оштукатуренных потолков Краски сухие для внутренних работ | 10 м ² кг | 387 96 | 192 76 | 0 27 | | 194 93 0 06 | 12 20 |
| 10 01 008 26 (888 0074) | деревянных потолков Краски сухие для внутренних работ | 10 м ² кг | 392 82 | 200 66 | 0 27 | — | 191 89 0 06 | 12 70 |
| 10 01 008 27 (888 0074) | окон и деревянных тяг Краски сухие для внутренних работ | 10 м ² кг | 586 22 | 404 48 | 0 27 | — | 181 47 0 001 | 25 60 |
| 10 01 008 28 (888 0074) | дверей и профилированной облицовки Краски сухие для внутренних работ | 10 м ² кг | 441 27 | 263 86 | 0 27 | — | 177 14 0 001 | 16 70 |
| 10 01 008 29 (888 0074) | полов Краски сухие для внутренних работ | 10 м ² кг | 272 69 | 137 46 | 0 27 | — | 134 96 0 06 | 8 70 |
| | Высококачественная вышпаровка масляной краской узких полос и фона вокруг орнаментированного декора с подготовкой по- верхности по штукатурке | | | | | | | |
| 10 01 008 30 (888 0074) | фон неправильных очертаний Краски сухие для внутренних работ | 1 м ² кг | 228 60 | 199 08 | — | | 29 52 0 06 | 12 60 |
| 10 01 008 31 (888 0074) | фон правильных очертаний Краски сухие для внутренних работ | 1 м ² кг | 162 24 | 132 72 | — | — | 29 52 0 06 | 8 40 |
| | Высококачественная вышпаровка масляной краской узких полос и фона вокруг орнаментированного декора с подготовкой по- верхности по дереву | | | | | | | |
| 10 01 008 32 (888 0074) | полосы шириной до 5 см Краски сухие для внутренних работ | 1 м ² кг | 152 76 | 123 24 | — | | 29 52 0 06 | 7 80 |

| | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------|--------|--------|------|---|-----------------|------|
| 10 01 008 33 (888 0074) | полосы шириной более 5 см Краски сухие для внутренних работ | 1 м ² кг | 168 50 | 142 99 | — | — | 25 51 0 08 | 9 05 |
| Высококачественная масляная окраска узких полос и вышпаровка фона с расчисткой до 10% по штукатурке | | | | | | | | |
| 10 01 008 34 (888 0074) | фон неправильных очертаний Краски сухие для внутренних работ | 1 м ² кг | 234 33 | 77 90 | — | — | 156 43 0 12 | 6 75 |
| 10 01 008 35 (888 0074) | фон правильных очертаний Краски сухие для внутренних работ | 1 м ² кг | 203 28 | 51 93 | — | — | 151 35 0 12 | 4 50 |
| Высококачественная масляная окраска узких полос и вышпаровка фона с расчисткой до 10% по дереву | | | | | | | | |
| 10 01 008 36 (888 0074) | полосы шириной до 5 см Краски сухие для внутренних работ | 1 м ² кг | 204 73 | 48 47 | — | — | 156 26 0 12 | 4 20 |
| 10 01 008 37 (888 0074) | полосы шириной более 5 см Краски сухие для внутренних работ | 1 м ² кг | 194 47 | 43 28 | — | — | 151 19 0 12 | 3 75 |
| Высококачественная масляная окраска узких полос и вышпаровка фона с расчисткой до 30% по штукатурке | | | | | | | | |
| 10 01 008 38 (888 0074) | фон неправильных очертаний Краски сухие для внутренних работ | 1 м ² кг | 249 42 | 95 20 | — | — | 154 22 0 001 | 8 25 |
| 10 01 008 39 (888 0074) | фон правильных очертаний Краски сухие для внутренних работ | 1 м ² кг | 219 36 | 64 05 | — | — | 155 31 0 001 | 5 55 |
| Высококачественная масляная окраска узких полос и вышпаровка фона с расчисткой до 30% по дереву | | | | | | | | |
| 10 01 008 40 (888 0074) | полосы шириной до 5 см Краски сухие для внутренних работ | 1 м ² кг | 105 76 | 58 85 | — | — | 46 91 0 12 | 5 10 |
| 10 01 008 41 (888 0074) | полосы шириной более 5 см Краски сухие для внутренних работ | 1 м ² кг | 205 82 | 51 93 | — | — | 153 89 0 01 | 4 50 |
| Табл 10-01-009 Улучшенная окраска масляной краской | | | | | | | | |
| 10 м² | | | | | | | | |
| | Улучшенная окраска масляной краской с подготовкой оштукатуренных и деревянных поверхностей | | | | | | | |
| 10 01 009 1 (888 0074) | оштукатуренных стен Краски сухие для внутренних работ | 10 м ² кг | 214 47 | 102 92 | 0 27 | — | 111 28 0 006 | 7 59 |

| №№ расценок | Наименование и характеристика реставрационных работ | Ед измере ния | Прямые затраты, руб | В том числе, руб | | | Затраты труда рабочих реставра- торов чел ч | |
|----------------------------|---|-------------------------|---------------------------|--|--------------------|--------------------------|--|-------|
| | | | | оплата труда рабочих реставра- торов | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | всего | в т ч оплата труда | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 01 009 2 (888 0074) | деревянных стен Краски сухие для внутренних работ | 10 м ² кг | 213,31 | 109,70 | 0,27 | — | 103,34 0,006 | 8,09 |
| 10 01 009 3 (888 0074) | оштукатуренных потолков Краски сухие для внутренних работ | 10 м ² кг | 282,24 | 149,97 | 0,27 | — | 132,00 0,006 | 11 06 |
| 10 01 009 4 (888 0074) | деревянных потолков Краски сухие для внутренних работ | 10 м ² кг | 263,92 | 144,96 | 0,27 | — | 118,69 0,006 | 10,69 |
| 10 01 009 5 (888 0074) | окон и тяг Краски сухие для внутренних работ | 10 м ² кг | 336,32 | 247,20 | 0,27 | — | 88,85 0,006 | 18,23 |
| 10 01 009 6 (888 0074) | дверей и профилированной облицовки Краски сухие для внутренних работ | 10 м ² кг | 289,92 | 181,57 | 0,27 | — | 108,08 0,006 | 13,39 |
| 10 01 009 7 (888 0074) | полов Краски сухие для внутренних работ | 10 м ² кг | 204,66 | 90,85 | 0,27 | — | 113,54 0,006 | 6 70 |
| 10 01 009 8 (888 0074) | резьба Краски сухие для внутренних работ | 10 м ² кг | 373,32 | 284,22 | 0,27 | — | 88,83 0,006 | 20,96 |
| | Улучшенная окраска масляной краской с расчисткой до 10% оштукатуренных и деревянных поверхностей | | | | | | | |
| 10 01 009 9 (888 0074) | оштукатуренных стен Краски сухие для внутренних работ | 10 м ² кг | 175,00 | 51 53 | 0,27 | — | 123,20 0,06 | 3,80 |
| 10 01 009 10 (888 0074) | деревянных стен Краски сухие для внутренних работ | 10 м ² кг | 178,25 | 54,24 | 0,27 | — | 123,74 0 06 | 4,00 |
| 10 01 009 11 (888 0074) | оштукатуренных потолков Краски сухие для внутренних работ | 10 м ² кг | 197,37 | 65,49 | 0,27 | — | 131,61 0,06 | 4,83 |

| | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|--------|--------|------|---|-----------------|-------|
| 10-01-009 12 (888-0074) | деревянных потолков Краски сухие для внутренних работ | 10 м ² кг | 197,92 | 67,94 | 0,27 | — | 129,71 0,06 | 5,01 |
| 10 01-009 13 (888 0074) | окон и тяг Краски сухие для внутренних работ | 10 м ² кг | 219,03 | 98,99 | 0,27 | — | 119,77 0 001 | 7,30 |
| 10 01-009 14 (888 0074) | дверей и профилированной облицовки Краски сухие для внутренних работ | 10 м ² кг | 201,07 | 73,22 | 0,27 | — | 127,58 0,001 | 5,40 |
| 10-01-009-15 (888-0074) | полов Краски сухие для внутренних работ | 10 м ² кг | 94,10 | 36,61 | 0,27 | — | 57,22 0,06 | 2,70 |
| Улучшенная окраска масляной краской с расчисткой до 30% оштукатуренных и деревянных поверхностей: | | | | | | | | |
| 10 01-009-16 (888-0074) | оштукатуренных стен Краски сухие для внутренних работ | 10 м ² кг | 210,77 | 69,56 | 0,27 | — | 140,94 0,06 | 5,13 |
| 10-01-009-17 (888-0074) | деревянных стен Краски сухие для внутренних работ | 10 м ² кг | 208,82 | 72,41 | 0,27 | — | 136,14 0,06 | 5,34 |
| 10 01 009 18 (888-0074) | оштукатуренных потолков Краски сухие для внутренних работ | 10 м ² кг | 232,07 | 80,00 | 0,27 | — | 151,80 0,06 | 5,90 |
| 10 01-009-19 (888-0074) | деревянных потолков Краски сухие для внутренних работ | 10 м ² кг | 226,78 | 83,26 | 0,27 | — | 143,25 0,06 | 6,14 |
| 10-01-009-20 (888-0074) | окон и тяг Краски сухие для внутренних работ | 10 м ² кг | 267,37 | 135,60 | 0,27 | — | 131,50 0,001 | 10,00 |
| 10-01-009-21 (888-0074) | дверей и профилированной облицовки Краски сухие для внутренних работ | 10 м ² кг | 238,85 | 94,92 | 0,27 | — | 143,66 0,001 | 7,00 |
| 10-01-009-22 (888-0074) | полов Краски сухие для внутренних работ | 10 м ² кг | 134,37 | 43,39 | 0,27 | — | 90,71 0,06 | 3,20 |
| Улучшенная окраска масляной краской с расчисткой выше 30% до 50% оштукатуренных и деревянных поверхностей. | | | | | | | | |
| 10-01-009-23 (888-0074) | оштукатуренных стен Краски сухие для внутренних работ | 10 м ² кг | 262,07 | 102,24 | 0,27 | — | 159,56 0,06 | 7,54 |
| 10 01-009-24 (888-0074) | деревянных стен Краски сухие для внутренних работ | 10 м ² кг | 257,12 | 106,31 | 0,27 | — | 150,54 0,06 | 7,84 |

| №№ расценок | Наименование и характеристика реставрационных работ | Ед измере ния | Прямые затраты руб | В том числе руб | | | Затраты труда рабочих реставра торов чел. ч | |
|----------------------------|---|-------------------------|--------------------------|---|--------------------|--------------------------|--|-------|
| | | | | оплата труда рабочих реставра торов | эксплуатация машин | | | |
| | | | | | всего | в т ч оплата труда | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 01 009 25 (888 0074) | оштукатуренных потолков Краски сухие для внутренних работ | 10 м ² кг | 293 21 | 117 57 | 0 27 | | 175 37 0 06 | 8 67 |
| 10 01 009 26 (888 0074) | деревянных потолков Краски сухие для внутренних работ | 10 м ² кг | 284 68 | 122 31 | 0 27 | — | 162 10 0 06 | 9 02 |
| 10 01 009 27 (888 0074) | окон и тяг Краски сухие для внутренних работ | 10 м ² кг | 352 04 | 199 33 | 0 27 | | 152 44 0 001 | 14 70 |
| 10 01 009 28 (888 0074) | двери и профилированной облицовки Краски сухие для внутренних работ | 10 м ² кг | 299 99 | 139 67 | 0 27 | — | 160 05 0 001 | 10 30 |
| 10 01 009 29 (888 0074) | полов Краски сухие для внутренних работ | 10 м ² кг | 175 35 | 63 73 | 0 27 | | 111 35 0 06 | 4 70 |

Табл 10-01-010 Масляная окраска металлических поверхностей (неочищенных)

| Масляная окраска металлических поверхностей (неочищенных) | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|--------|--------|------|---|--------|-------|
| 10 01 010 1 | больших | 10 м ² | 96 47 | 22 64 | 0 27 | | 73 56 | 2 04 |
| 10 01 010 2 | пояски сливы балки | 10 м ² | 142 42 | 48 51 | 0 27 | — | 93 64 | 4 37 |
| 10 01 010 3 | оконные переплеты трубы | 10 м ² | 175 61 | 81 70 | 0 27 | — | 93 64 | 7 36 |
| 10 01 010 4 | ограды и решетки простые и средней сложности | 10 м ² | 284 84 | 120 44 | 0 27 | — | 164 13 | 10 85 |
| 10 01 010 5 | ограды и решетки сложные | 10 м ² | 339 63 | 152 96 | 0 27 | — | 186 40 | 13 78 |

| | Масляная окраска металлических поверхностей (неочищенных), крыши с желобами и лотками | | | | | | | |
|-------------|---|-------------------|--------|-------|------|---|--------|------|
| 10 01 010 6 | простые | 10 м ² | 102 27 | 18 98 | 0 27 | — | 83 02 | 1 71 |
| 10 01 010 7 | средней сложности и сложные | 10 м ² | 113 94 | 25 31 | 0 27 | — | 88 36 | 2 28 |
| 10 01 010 8 | с предварительной окраской суриком простые | 10 м ² | 352 92 | 22 64 | 0 27 | — | 330 01 | 2 04 |
| 10 01 010 9 | с предварительной окраской суриком средней сложности и сложные | 10 м ² | 398 66 | 29 42 | 0 27 | — | 368 97 | 2 65 |

Табл 10-01-011 Отделка поверхностей из черного металла графитом «на отлив»

10 м² окрашиваемой поверхности

| | Отделка поверхностей из черного металла графитом «на отлив» оград, переплетов, решеток и других измельченных поверхностей | | | | | | | |
|-------------|---|-------------------|---------|--------|------|---|--------|-------|
| 10 01 011 1 | простых и средней сложности | 10 м ² | 849 30 | 491 60 | 0 27 | — | 357 43 | 42 60 |
| 10 01 011 2 | сложных | 10 м ² | 1041 41 | 650 86 | 0 27 | — | 390 28 | 56 40 |

Табл 10-01-012 Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками поверхностей, ранее очищенных, изготовленных или оштукатуренных вновь

10 м² (расценки 1-7 13-24) 1 м² (расценки 8-12 25-34)

| | Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками поверхностей ранее очищенных, изготовленных или оштукатуренных вновь оштукатуренные поверхности | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------|--------|--------|------|---|------------------------|-------|
| 10 01 012 1 (888 0074) (888 0435) | стены, пиластры, откосы, колонны Краски сухие для внутренних работ Краски поливинилацетатные | 10 м ² кг кг | 281 10 | 45 59 | 0 27 | — | 135 24 0 10 3 50 | 11 50 |
| 10 01 012 2 (888 0074) (888 0435) | потолки, тяги Краски сухие для внутренних работ Краски поливинилацетатные | 10 м ² кг кг | 344 08 | 196 23 | 0 27 | — | 147 58 0 11 3 50 | 15 50 |
| | Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками поверхностей ранее очищенных, изготовленных или оштукатуренных вновь, деревянные поверхности | | | | | | | |
| 10 01 012 3 (888 0074) (888 0435) | стены Краски сухие для внутренних работ Краски поливинилацетатные | 10 м ² кг кг | 309 54 | 189 60 | 0 27 | — | 119 67 0 16 3 50 | 12 00 |

| №№ расценок | Наименование и характеристика реставрационных работ | Ед. измере- ния | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб | | | Затраты труда рабочих реставра- торов чел -ч | |
|--|---|-------------------------------|----------------------------|--|--------------------|-----------|---|-------|
| | | | | оплата труда рабочих реставра- торов | эксплуатация машин | материалы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10-01-012-4 (888-0074) (888-0435) | потолки Краски сухие для внутренних работ Краски поливинилацетатные | 10 м ² кг кг | 314,85 | 184,64 | 0,27 | — | 129,94 0,17 3,50 | 16,00 |
| 10-01-012-5 (888 0074) (888-0435) | тяги Краски сухие для внутренних работ Краски поливинилацетатные | 10 м ² кг кг | 285,91 | 184,64 | 0,27 | — | 101,00 0,16 3,50 | 16,00 |
| 10-01 012-6 (888-0074) (888 0435) | двери и профилированная облицовка Краски сухие для внутренних работ Краски поливинилацетатные | 10 м ² кг кг | 234,67 | 138,48 | 0,27 | — | 95,92 0,16 3,50 | 12,00 |
| 10-01-012-7 (888-0074) (888-0435) | поверхности с несъемной резьбой Краски сухие для внутренних работ Краски поливинилацетатные | 10 м ² кг кг | 460,27 | 357,74 | 0,27 | — | 102,26 0,16 3,50 | 31,00 |
| | Высококачественная вышпаровка фона и окраска полос поливинилацетатными красками с подготовкой поверхности; оштукатуренные поверхности: | | | | | | | |
| 10-01 012-8 (888-0074) (888-0435) | фон неправильных очертаний Краски сухие для внутренних работ Краски поливинилацетатные | 1 м ² кг кг | 152,06 | 138,48 | — | — | 13,58 0,01 0,35 | 12,00 |
| 10-01-012-9 (888-0074) (888-0435) | фон правильных очертаний Краски сухие для внутренних работ Краски поливинилацетатные | 1 м ² кг кг | 139,19 | 125,61 | — | — | 13,58 0,01 0,35 | 7,95 |
| 10-01-012 10 (888-0074) (888-0435) | полосы шириной до 50 мм Краски сухие для внутренних работ Краски поливинилацетатные | 1 м ² кг кг | 132,06 | 118,50 | — | — | 13,56 0,01 0,35 | 7,50 |

| | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|--------|--------|------|---|------------------------|-------|
| | Высококачественная вышпаровка фона и окраска полос поливинилацетатными красками с подготовкой поверхности; деревянные поверхности: | | | | | | | |
| 10-01-012-11 (888-0074) (888-0435) | полосы шириной до 50 мм Краски сухие для внутренних работ Краски поливинилацетатные | 1 м ² кг кг | 147,20 | 135,09 | — | — | 12,11 0,016 0,35 | 8,55 |
| 10-01-012-12 (888-0074) (888-0435) | фон вокруг декора резного Краски сухие для внутренних работ Краски поливинилацетатные | 1 м ² кг кг | 228,47 | 216,46 | — | — | 12,01 0,016 0,35 | 13,70 |
| | Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками прежде окрашенных поверхностей с расчисткой до 10%; оштукатуренные поверхности: | | | | | | | |
| 10-01-012-13 (888-0074) (888-0435) | стены, пиластры, откосы и колонны Краски сухие для внутренних работ Краски поливинилацетатные | 10 м ² кг кг | 171,68 | 84,82 | 0,27 | — | 86,59 0,10 3,50 | 6,70 |
| 10-01-012-14 (888-0074) (888-0435) | потолки и профилированные тяги Краски сухие для внутренних работ Краски поливинилацетатные | 10 м ² кг кг | 189,76 | 94,95 | 0,27 | — | 94,54 0,11 4,03 | 7,50 |
| | Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками прежде окрашенных поверхностей с расчисткой до 10%; деревянные поверхности: | | | | | | | |
| 10-01-012-15 (888-0074) (888-0435) | стены Краски сухие для внутренних работ Краски поливинилацетатные | 10 м ² кг кг | 116,63 | 67,10 | 0,27 | — | 49,26 0,16 3,50 | 5,30 |
| 10-01-012-16 (888-0074) (888-0435) | потолки Краски сухие для внутренних работ Краски поливинилацетатные | 10 м ² кг кг | 142,32 | 88,62 | 0,27 | — | 53,43 0,17 4,03 | 7,00 |
| 10-01-012-17 (888-0074) (888-0435) | профилированные тяги Краски сухие для внутренних работ Краски поливинилацетатные | 10 м ² кг кг | 175,32 | 121,54 | 0,27 | — | 53,51 0,18 3,50 | 9,60 |
| 10-01-012-18 (888-0074) (888-0435) | двери и профилированная облицовка Краски сухие для внутренних работ Краски поливинилацетатные | 10 м ² кг кг | 163,76 | 111,41 | 0,27 | — | 52,08 0,16 3,50 | 8,80 |

| №№ расценок | Наименование и характеристика реставрационных работ | Ед измере- ния | Прямые затраты, руб | В том числе, руб | | | Затраты труда рабочих реставра- торов чел -ч | |
|--|--|-------------------------------|---|--|--------------------------|------------------------------------|---|-------|
| | | | | оплата труда рабочих реставра- торов | эксплуатация машин | материалы | | |
| (Коды неучтенных материалов) | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | всего | в т ч оплата труда | расход неучтенных материалов | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками прежде окрашенных поверхностей с расчисткой до 30%; оштукатуренные поверхности: | | | | | | | | |
| 10 01-012 19 (888-0074) (888 0435) | стены, пиластры, откосы и колонны Краски сухие для внутренних работ Краски поливинилацетатные | 10 м ² кг кг | 204,29 102,55 0,27 — 101,47 0,10 3,50 | | | | | 8,10 |
| 10-01-012-20 (888 0074) (888 0435) | потолки и профилированные тяги Краски сухие для внутренних работ Краски поливинилацетатные | 10 м ² кг кг | 250,06 113,94 0,27 — 135,85 0,11 4,03 | | | | | 9,00 |
| Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками прежде окрашенных поверхностей с расчисткой до 30%; деревянные поверхности: | | | | | | | | |
| 10 01 012 21 (888 0074) (888 0435) | стены Краски сухие для внутренних работ Краски поливинилацетатные | 10 м ² кг кг | 142,83 81,02 0,27 — 61,54 0,16 3,50 | | | | | 6,40 |
| 10 01-012 22 (888 0074) (888 0435) | потолки Краски сухие для внутренних работ Краски поливинилацетатные | 10 м ² кг кг | 175,34 107,61 0,27 — 67,46 0,17 4,03 | | | | | 8,50 |
| 10-01-012 23 (888 0074) (888-0435) | профилированные тяги Краски сухие для внутренних работ Краски поливинилацетатные | 10 м ² кг кг | 232,86 164,58 0,27 — 68,01 0,16 3,50 | | | | | 13,00 |
| 10 01 012-24 (888-0074) (888 0435) | двери и профилированная облицовка Краски сухие для внутренних работ Краски поливинилацетатные | 10 м ² кг кг | 179,95 113,94 0,27 — 65,74 0,16 3,50 | | | | | 9,00 |

| | | | | | | | | |
|--|---|------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|------------------------|------|
| | Высококачественная вышпаровка фона и окраска полос с предварительной расчисткой до 10% поливинилацетатными красками; оштукатуренные поверхности: | | | | | | | |
| 10-01-012-25 (888-0074) (888-0435) | фон неправильных очертаний Краски сухие для внутренних работ Краски поливинилацетатные | 1 м ² кг кг | 88,19 | 79,63 | — | — | 856 0,01 0,35 | 6,90 |
| 10-01-012-26 (888-0074) (888-0435) | фон правильных очертаний Краски сухие для внутренних работ Краски поливинилацетатные | 1 м ² кг кг | 62,22 | 53,66 | — | — | 8,56 0,01 0,35 | 4,65 |
| 10-01-012-27 (888-0074) (888-0435) | полосы шириной до 50 мм Краски сухие для внутренних работ Краски поливинилацетатные | 1 м ² кг кг | 58,76 | 50,20 | — | — | 8,56 0,01 0,35 | 4,35 |
| | Высококачественная вышпаровка фона и окраска полос с предварительной расчисткой до 10% поливинилацетатными красками; деревянные поверхности: | | | | | | | |
| 10-01-012-28 (888-0074) (888-0435) | полосы шириной до 50 мм Краски сухие для внутренних работ Краски поливинилацетатные | 1 м ² кг кг | 51,33 | 43,28 | — | — | 8,05 0,016 0,35 | 3,75 |
| 10-01-012-29 (888-0074) (888-0435) | фон вокруг декора резного Краски сухие для внутренних работ Краски поливинилацетатные | 1 м ² кг кг | 103,51 | 91,63 | — | — | 11,88 0,016 0,35 | 7,94 |
| | Высококачественная вышпаровка фона и окраска полос с предварительной расчисткой до 30% поливинилацетатными красками; оштукатуренные поверхности: | | | | | | | |
| 10-01-012-30 (888-0074) (888-0435) | фон неправильных очертаний Краски сухие для внутренних работ Краски поливинилацетатные | 1 м ² кг кг | 107,03 | 96,94 | — | — | 10,09 0,01 0,35 | 8,40 |
| 10-01-012-31 (888-0074) (888-0435) | фон правильных очертаний Краски сухие для внутренних работ Краски поливинилацетатные | 1 м ² кг кг | 74,14 | 64,05 | — | — | 10,09 0,01 0,35 | 5,55 |
| 10-01-012-32 (888-0074) (888-0435) | полосы шириной до 50 мм Краски сухие для внутренних работ Краски поливинилацетатные | 1 м ² кг кг | 70,67 | 60,58 | — | — | 10,09 0,01 0,35 | 5,25 |

| №№ расценок | Наименование и характеристика реставрационных работ | Ед. измере- ния | Прямые затраты, руб | В том числе, руб | | | Затраты труда рабочих реставра- торов | |
|--|--|------------------------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------------------------|---|---|
| | | | | оплата труда рабочих реставра- торов | эксплуатация машин | материалы | | |
| (Коды неучтенных материалов) | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | всего | в т ч оплата труда | расход неучтенных материалов | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Высококачественная вышпаровка фона и окраска полос с предварительной расчисткой до 30% поливинилацетатными красками; деревянные поверхности: | | | | | | | |
| 10 01-012-33 (888-0074) (888-0435) | полосы шириной до 50 мм Краски сухие для внутренних работ Краски поливинилацетатные | 1 м ² кг кг | 61,09 51,93 | — | — | 9,16 0,016 0,35 | 4,50 | |
| 10-01-012-34 (888-0074) (888-0435) | фон вокруг декора резного Краски сухие для внутренних работ Краски поливинилацетатные | 1 м ² кг кг | 120,64 111,48 | — | — | 9,16 0,016 0,35 | 9,66 | |
| Табл. 10-01-013 Высококачественная окраска матовыми масляными красками | | | | | | | | |
| 10 м ² окрашиваемой поверхности (расценки 1-7, 13-24), 1 м ² окрашиваемой поверхности (расценки 8-12, 25-34) | | | | | | | | |
| | Высококачественная окраска матовыми масляными красками оштукатуренных и деревянных поверхностей, ранее очищенных или новых; оштукатуренные поверхности: | | | | | | | |
| 10-01-013-1 (888-0074) | стены Краски сухие для внутренних работ | 10 м ² кг | 474,20 155,08 | — | — | 319,12 0,12 | 12,25 | |
| 10 01-013-2 (888-0074) | потолки Краски сухие для внутренних работ | 10 м ² кг | 529,24 195,22 | — | — | 334,02 0,12 | 15,42 | |
| | Высококачественная окраска матовыми масляными красками оштукатуренных и деревянных поверхностей, ранее очищенных или новых; деревянные поверхности: | | | | | | | |
| 10 01-013-3 (888 0074) | стены Краски сухие для внутренних работ | 10 м ² кг | 472,21 177,37 | — | — | 294,84 0,12 | 14,01 | |

| | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|--------|--------|------|---|----------------|-------|
| 10-01-013-4 (888-0074) | потолки Краски сухие для внутренних работ | 10 м ² кг | 540,63 | 233,83 | — | — | 306,80 0,12 | 18,47 |
| 10-01-013-5 (888-0074) | тяги Краски сухие для внутренних работ | 10 м ² кг | 539,12 | 246,87 | — | — | 292,25 0,12 | 19,50 |
| 10-01-013-6 (888-0074) | двери и профилированная облицовка Краски сухие для внутренних работ | 10 м ² кг | 589,30 | 281,71 | — | — | 307,59 0,12 | 17,83 |
| 10-01-013-7 (888-0074) | рельсы и поверхности с несъемной рельбой Краски сухие для внутренних работ | 10 м ² кг | 661,20 | 354,48 | — | — | 306,72 0,12 | 28,00 |
| Высококачественная вышпаровка фона и окраска полос матовыми масляными красками с подготовкой поверхности; оштукатуренные поверхности: | | | | | | | | |
| 10-01-013-8 (888-0074) | фон неправильных очертаний Краски сухие для внутренних работ | 1 м ² кг | 176,48 | 145,40 | — | — | 31,08 0,012 | 12,60 |
| 10-01-013-9 (888-0074) | фон правильных очертаний Краски сухие для внутренних работ | 1 м ² кг | 128,02 | 96,94 | — | — | 31,08 0,012 | 8,40 |
| 10-01-013-10 (888-0074) | полосы шириной до 50 мм Краски сухие для внутренних работ | 1 м ² кг | 121,09 | 90,01 | — | — | 31,08 0,012 | 7,80 |
| Высококачественная вышпаровка фона и окраска полос матовыми масляными красками с подготовкой поверхности; деревянные поверхности: | | | | | | | | |
| 10-01-013-11 (888-0074) | полосы шириной до 50 мм Краски сухие для внутренних работ | 1 м ² кг | 120,77 | 90,01 | — | — | 30,76 0,012 | 7,80 |
| 10-01-013-12 (888-0074) | фон вокруг декора резного Краски сухие для внутренних работ | 1 м ² кг | 135,20 | 104,44 | — | — | 30,76 0,012 | 9,05 |
| Высококачественная окраска матовыми масляными красками прежде окрашенных поверхностей с расчисткой до 30%; оштукатуренные поверхности: | | | | | | | | |
| 10-01-013-13 (888-0074) | стены, пиластры, откосы и колонны Краски сухие для внутренних работ | 10 м ² кг | 395,31 | 137,46 | 0,27 | — | 257,58 0,12 | 8,70 |
| 10-01-013-14 (888-0074) | потолки и профилированные тяги Краски сухие для внутренних работ | 10 м ² кг | 409,04 | 142,20 | 0,27 | — | 266,57 0,12 | 9,00 |

| №№ расценок | Наименование и характеристика реставрационных работ | Ед. измере- ния | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб | | | Затраты труда рабочих реставра- торов чел.-ч | |
|---|---|-------------------------|----------------------------|--|--------------------|-----------|---|-------|
| | | | | оплата труда рабочих реставра- торов | эксплуатация машин | материалы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Высококачественная окраска матовыми масляными красками прежде окрашенных поверхностей с расчисткой до 30%; деревянные поверхности: | | | | | | | | |
| 10-01-013-15 (888-0074) | стены Краски сухие для внутренних работ | 10 м ² кг | 389,12 | 124,82 | 0,27 | — | 264,03 0,12 | 7,90 |
| 10-01-013-16 (888-0074) | потолки Краски сухие для внутренних работ | 10 м ² кг | 405,84 | 153,26 | 0,27 | — | 252,31 0,12 | 9,70 |
| 10-01-013-17 (888-0074) | тяги Краски сухие для внутренних работ | 10 м ² кг | 522,43 | 273,34 | 0,27 | — | 248,82 0,12 | 17,30 |
| 10-01-013-18 (888-0074) | двери и профилированная облицовка Краски сухие для внутренних работ | 10 м ² кг | 459,09 | 202,24 | 0,27 | — | 256,58 0,12 | 12,80 |
| Высококачественная окраска матовыми масляными красками прежде окрашенных поверхностей с расчисткой до 10%; оштукатуренные поверхности: | | | | | | | | |
| 10-01-013-19 (888-0074) | стены, пиластры, откосы и колонны Краски сухие для внутренних работ | 10 м ² кг | 350,91 | 116,92 | 0,27 | — | 233,72 0,12 | 7,40 |
| 10-01-013-20 (888-0074) | потолки и профилированные тяги Краски сухие для внутренних работ | 10 м ² кг | 363,03 | 121,66 | 0,27 | — | 241,10 0,12 | 7,70 |
| Высококачественная окраска матовыми масляными красками прежде окрашенных поверхностей с расчисткой до 10%; деревянные поверхности: | | | | | | | | |
| 10-01-013-21 (888-0074) | стены Краски сухие для внутренних работ | 10 м ² кг | 332,48 | 107,44 | 0,27 | — | 224,77 0,12 | 6,80 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------------------|--------|--------|------|---|----------------|-------|
| 10-01-013-22 (888-0074) | потолки Краски сухие для внутренних работ | 10 м ² кг | 361,21 | 129,56 | 0,27 | — | 231,38 0,12 | 8,20 |
| 10-01-013-23 (888-0074) | тяги Краски сухие для внутренних работ | 10 м ² кг | 431,57 | 202,24 | 0,27 | — | 229,06 0,12 | 12,80 |
| 10-01-013-24 (888-0074) | двери и профилированная облицовка Краски сухие для внутренних работ | 10 м ² кг | 390,04 | 156,42 | 0,27 | — | 233,35 0,12 | 9,90 |
| | Высококачественная вышпаровка фона и окраска полос с предварительной расчисткой до 10% матовыми масляными красками; оштукатуренные поверхности: | | | | | | | |
| 10-01-013-25 (888-0074) | фон неправильных очертаний Краски сухие для внутренних работ | 1 м ² кг | 108,28 | 84,82 | — | — | 23,46 0,012 | 7,35 |
| 10-01-013-26 (888-0074) | фон правильных очертаний Краски сухие для внутренних работ | 1 м ² кг | 78,85 | 55,39 | — | — | 23,46 0,012 | 4,80 |
| 10-01-013-27 (888-0074) | полосы шириной до 50 мм Краски сухие для внутренних работ | 1 м ² кг | 75,39 | 51,93 | — | — | 23,46 0,012 | 4,50 |
| | Высококачественная вышпаровка фона и окраска полос с предварительной расчисткой до 10% матовыми масляными красками; деревянные поверхности: | | | | | | | |
| 10-01-013-28 (888-0074) | полосы шириной до 50 мм Краски сухие для внутренних работ | 1 м ² кг | 70,16 | 46,74 | — | — | 23,42 0,012 | 4,05 |
| 10-01-013-29 (888-0074) | фон вокруг декора резного Краски сухие для внутренних работ | 1 м ² кг | 120,93 | 97,51 | — | — | 23,42 0,012 | 8,45 |
| | Высококачественная вышпаровка фона и окраска полос с предварительной расчисткой до 30% матовыми масляными красками; оштукатуренные поверхности: | | | | | | | |
| 10-01-013-30 (888-0074) | фон неправильных очертаний Краски сухие для внутренних работ | 1 м ² кг | 127,89 | 102,13 | — | — | 25,76 0,012 | 8,85 |
| 10-01-013-31 (888-0074) | фон правильных очертаний Краски сухие для внутренних работ | 1 м ² кг | 95,00 | 69,24 | — | — | 25,76 0,012 | 6,00 |
| 10-01-013-32 (888-0074) | полосы шириной до 50 мм Краски сухие для внутренних работ | 1 м ² кг | 89,81 | 64,05 | — | — | 25,76 0,012 | 5,55 |

| №№ расценок | Наименование и характеристика реставрационных работ | Ед. измере- ния | Прямые затраты, руб | В том числе, руб | | | Затраты труда рабочих реставра- торов чел -ч | |
|---|---|------------------------|---------------------------|--|--------------------|--------------------------|---|-------|
| | | | | оплата труда рабочих реставра- торов | эксплуатация машин | | | |
| | | | | | всего | в т ч оплата труда | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Высококачественная вышпаровка фона и окраска полос с предварительной расчисткой до 30% матовыми масляными красками; деревянные поверхности: | | | | | | | | |
| 10-01-013-33 (888-0074) | полосы шириной до 50 мм Краски сухие для внутренних работ | 1 м ² кг | 81,05 | 55,39 | — | — | 25,66 0,012 | 4,80 |
| 10-01-013-34 (888-0074) | фон вокруг декора резного Краски сухие для внутренних работ | 1 м ² кг | 143,14 | 117,48 | — | — | 25,66 0,012 | 10,18 |
| Табл. 10-01-014 Высококачественная окраска дисперсионными красками 10 м ² окрашиваемой поверхности | | | | | | | | |
| Высококачественная окраска дисперсионными красками (акрилатные, силиконовые) ранее очищенной или оштукатуренной вновь поверхности; оштукатуренная поверхность: | | | | | | | | |
| 10-01-014-1 | гладкая | 10 м ² | 366,93 | 144,32 | 0,27 | — | 222,34 | 11,40 |
| 10-01-014-2 | профилированная | 10 м ² | 420,84 | 177,24 | 0,27 | — | 243,33 | 14,00 |
| Высококачественная окраска дисперсионными красками (акрилатные, силиконовые) ранее очищенной или оштукатуренной вновь поверхности; кирпичная поверхность: | | | | | | | | |
| 10-01-014-3 | гладкая | 10 м ² | 351,74 | 129,13 | 0,27 | — | 222,34 | 10,20 |
| 10-01-014-4 | профилированная | 10 м ² | 401,85 | 158,25 | 0,27 | — | 243,33 | 12,50 |
| Высококачественная окраска на основе полимерных, силаксановых и плиолитных смол; оштукатуренная поверхность: | | | | | | | | |
| 10-01-014-5 | гладкая | 10 м ² | 388,46 | 165,85 | 0,27 | — | 222,34 | 13,10 |
| 10-01-014-6 | профилированная | 10 м ² | 467,88 | 203,83 | 0,27 | — | 263,78 | 16,10 |

| | | | | | | | | |
|-------------|---|-------------------|--------|--------|------|---|--------|-------|
| | Высококачественная окраска на основе полимерных, силаксановых и плиолитных смол; кирпичная поверхность: | | | | | | | |
| 10-01-014-7 | гладкая | 10 м ² | 303,04 | 148,12 | 0,27 | — | 154,65 | 11,70 |
| 10-01-014-8 | профилированная | 10 м ² | 377,69 | 202,56 | 0,27 | — | 174,86 | 16,00 |

Табл. 10-01-015 Высококачественная отделка деревянных поверхностей под «французский лак» нитроэмалью (поверхность предварительно очищенная от отделочного слоя или новая)
1 м² отделяемой поверхности

| | | | | | | | | |
|---------------------------|---|------------------------|--------|--------|---|---|---------------|-------|
| | Высококачественная отделка деревянных поверхностей под «французский лак» нитроэмалью (поверхность предварительно очищенная от отделочного слоя или новая); подготовка: | | | | | | | |
| 10-01-015-1 | гладкая поверхность | 1 м ² | 224,60 | 171,37 | — | — | 53,23 | 14,85 |
| 10-01-015-2 | резная поверхность и фон вокруг резьбы | 1 м ² | 364,60 | 308,58 | — | — | 56,02 | 26,74 |
| | Высококачественная отделка деревянных поверхностей под «французский лак» нитроэмалью (поверхность предварительно очищенная от отделочного слоя или новая); отделка: | | | | | | | |
| 10-01-015-3 | гладкая поверхность | 1 м ² | 291,26 | 217,18 | — | — | 74,08 | 18,82 |
| 10-01-015-4 | фон вокруг резьбы неправильных очертаний | 1 м ² | 369,98 | 293,23 | — | — | 76,75 | 25,41 |
| 10-01-015-5 | резьба | 1 м ² | 501,61 | 425,60 | — | — | 76,01 | 36,88 |
| | Покрытие деревянных поверхностей под «французский лак» бесцветным лаком (поверхность предварительно очищенная от отделочного слоя или новая); покрытие: | | | | | | | |
| 10-01-015-6 | гладкая поверхность | 1 м ² | 4,53 | 1,73 | — | — | 2,80 | 0,15 |
| 10-01-015-7 | резная поверхность | 1 м ² | 4,53 | 1,73 | — | — | 2,80 | 0,15 |
| | Высококачественная отделка деревянных поверхностей под «французский лак» эмалевыми белилами (поверхность предварительно очищенная от отделочного слоя или новая); подготовка: | | | | | | | |
| 10-01-015-8 (113-9407) | гладкая поверхность Эмаль ПФ | 1 м ² кг | 64,61 | 242,34 | — | — | 22,27 0,16 | 21,00 |
| 10-01-015-9 (113-9407) | резная поверхность и фон вокруг резьбы Эмаль ПФ | 1 м ² кг | 464,05 | 438,52 | — | — | 25,53 0,19 | 38,00 |

| №№ расценок | Наименование и характеристика реставрационных работ | Ед. измере- ния | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих реставра- торов чел.-ч | |
|----------------|--|-----------------------|----------------------------|--|--------------------|---------------------------|---|---|
| | | | | оплата труда рабочих реставра- торов | эксплуатация машин | | | |
| | | | | | всего | в т.ч. оплата труда | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Высококачественная отделка деревянных поверхностей под «французский лак» эмалевыми белилами (поверхность предварительно очищенная от отделочного слоя или новая); отделка:

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------------|------------------|--------|--------|---|---|-------|-------|
| 10-01-015-10 | гладкая поверхность | 1 м ² | 225,80 | 162,71 | — | — | 63,09 | 14,10 |
| 10-01-015-11 | фон вокруг резьбы | 1 м ² | 288,41 | 219,26 | — | — | 69,15 | 19,00 |
| 10-01-015-12 | резьба | 1 м ² | 392,27 | 323,12 | — | — | 69,15 | 28,00 |

Табл. 10-01-016 Оклейка бумажной тканью

10 м²

| | Оклейка бумажной тканью: | | | | | | | |
|-------------|--------------------------|-------------------|--------|-------|---|---|-------|------|
| 10-01-016-1 | стен | 10 м ² | 98,67 | 22,53 | — | — | 76,14 | 2,03 |
| 10-01-016-2 | потолков | 10 м ² | 107,22 | 31,08 | — | — | 76,14 | 2,80 |
| 10-01-016-3 | полов | 10 м ² | 87,80 | 11,66 | — | — | 76,14 | 1,05 |

Табл. 10-01-017 Прочие виды работ

10 м²

| | | | | | | | | |
|-------------|-----------------|-------------------|-------|-------|---|---|-------|------|
| 10-01-017-1 | Мытье стекол | 10 м ² | 9,70 | 9,70 | — | — | — | 0,93 |
| 10-01-017-2 | Пропитка олифой | 10 м ² | 71,84 | 13,45 | — | — | 58,39 | 1,29 |

***Сборник сметных расценок
на эксплуатацию строительных машин
и сметных цен на материалы, изделия и конструкции
в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000 г.***

(учтены в сборнике ТЕР-2001 №10
«Реставрация и воссоздание окрасок фасадов и интерьеров»)

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

| Код | Наименование | Ед изм | Цена без НДС, руб | |
|--------|---|--------|-------------------------|-------------------------------|
| | | | сметная стоимость маш ч | в т ч оплата труда машинистов |
| 050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность до 0,5 м ³ /мин | маш ч | 3 00 | — |
| 110901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш ч | 14 57 | 12 66 |
| 252501 | Насосы для строительных растворов производительностью 4 м ³ /час | маш ч | 4 47 | — |

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

| Код | Наименование | Ед изм | Цена без НДС, руб |
|----------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| 101 0583 | Марля бытовая сировая арт 6437 | 10 м | 30 00 |
| 101 0622 | Миткаль «Т 2» сировый (сировые) | 10 м | 50 70 |
| 101 0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт | 5 33 |
| 101 1757 | Ветошь | кг | 11 00 |
| 101 1782 | Ткань мешочная | 10 м ² | 109 00 |
| 101 1814 | Клей столярный сухой | кг | 17 50 |
| 101 1825 | Олифа натуральная | кг | 26 70 |
| 101 1840 | Клей малярный жидкий | кг | 7 98 |
| 101 1974 | Пигмент тертый | кг | 15 00 |
| 101 2311 | Вата белая гигроскопическая | кг | 52 08 |
| 101 2335 | Фланель | м ² | 11 88 |
| 116 0027 | Мука картофельная | кг | 37 40 |
| 116 0028 | Мука пшеничная | кг | 5 70 |
| 500 9205 | Паста ГОИ | кг | 69 00 |

Министерство Культуры Российской Федерации

| Код | Наименование | Ед изм | Цена без НДС, руб |
|----------|---|----------------|-------------------|
| 500-9596 | Шлифовальная бумага | м ² | 37 00 |
| 500-9600 | Наждачная бумага | м ² | 52 20 |
| 888-0053 | Краски перхлорвиниловые ХВ-161 | кг | 22 40 |
| 888-0066 | Скипидар живичный | кг | 16 60 |
| 888-0081 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 19 80 |
| 888-0082 | Шпатлевка ХВ-0018 фасадная | кг | 21 50 |
| 888-0235 | Смывка АФТ-1 | кг | 36 20 |
| 888-0236 | Антикор 444 (ортофосфорная кислота) | кг | 14 80 |
| 888-0237 | Лак НЦ-222 нитроцеллюлозный | кг | 21 50 |
| 888-0238 | Эмаль НЦ- 25 нитроцеллюлозная | кг | 34 80 |
| 888-0239 | Разбавитель № 2 | кг | 98 00 |
| 888-0241 | Мел молотый | кг | 0 72 |
| 888-0246 | Растворитель (уайт-спирит) | кг | 7 74 |
| 888-0249 | Белила сухие цинковые БЦ-1 | кг | 191 00 |
| 888-0251 | Купорос медный марки А | кг | 20 00 |
| 888-0299 | Клей казеиновый | кг | 56 80 |
| 888-0309 | Графит измельченный | кг | 4 50 |
| 888-0313 | Растворитель № 646 | кг | 16 40 |
| 888-0320 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | кг | 0 53 |
| 888-0321 | Молоко известковое | кг | 0 40 |
| 888-0322 | Стекло жидкое калийное | кг | 4 93 |
| 888-0323 | Краски силикатные | кг | 12 00 |
| 888-0324 | Белила цинковые густотертые МА 011-0 | кг | 19 40 |
| 888-0328 | Сурик свинцовый тертый МI -Мб | кг | 50 40 |
| 888-0329 | Пудра алюминиевая | кг | 80 30 |
| 888-0332 | Эмаль НЦ-132 нитроцеллюлозная белая | кг | 49 23 |
| 888-0333 | Лак 177 масляный черный битумный | кг | 35 18 |
| 888-0335 | Воск натуральный | кг | 108 50 |
| 888-0336 | Шпатлевка НЦ 003 8 | кг | 26 24 |
| 888-0337 | Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 белая | кг | 23 00 |
| 888-0338 | Лак МА-592 масляный | кг | 65 35 |
| 888-0484 | Шпатлевка клеевая | кг | 1 98 |