



## РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СТАНДАРТ РСФСР

## ОЛЕНИ СЕВЕРНЫЕ ДЛЯ УБОЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УПИТАННОСТИ

PCT PCΦCP 511-75

Издание официальное

ГОСПЛАН РСФСР  
Москва

**РАЗРАБОТАН** Научно-исследовательским институтом сельского хозяйства Крайнего Севера Сибирского отделения ВАСХНИЛ

Директор Забродин В. А.

Руководитель разработки Бороздин Э. К.

Исполнители. Мухачев А. Д.,

Дьяченко Н. О.

**ВНЕСЕН** Министерством сельского хозяйства РСФСР

Заместитель Министра Абдразаков А. А.

**ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ** Отделом норм, заменителей и стандартизации Госплана РСФСР

Начальник отдела Рудаков И. В.

Начальник подотдела Мартынов И. Г.

Старший экономист Николаева В. А.

**РАССМОТРЕН** Республиканской научно-технической комиссией по стандартизации при Госплане РСФСР

Председатель комиссии Рагозин Е. К.

**УТВЕРЖДЕН** Госпланом РСФСР

Председатель Госплана РСФСР Масленников Н. И.

**ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** постановлением Госплана РСФСР от 06.05.1975 г. № 65

**ОЛЕНИ СЕВЕРНЫЕ ДЛЯ УБОЯ. РСТ РСФСР 511—75**  
**ОПРЕДЕЛЕНИЕ УПИТАННОСТИ**

Взамен РТУ  
 РСФСР 8034—67

Постановлением Госплана РСФСР  
 от 06.05. 1975 г. № 65 срок действия установлен  
 с 1 октября 1975 г.  
 до 1 октября 1980 г.

**Несоблюдение стандарта преследуется по закону.**

Настоящий республиканский стандарт применяется при определении упитанности оленей северных, заготовляемых и сдаваемых для убоя на мясо.

**1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

1.1. Олени северные, заготовляемые и сдаваемые для убоя, должны по состоянию здоровья соответствовать требованиям действующего ветеринарного законодательства.

1.2. Олени северные в зависимости от возраста подразделяются на 3 группы:

I группа — взрослые. К взрослым относятся олени старше 2 лет.

II группа — молодняк. К молодняку относятся олени, независимо от пола, в возрасте от 4 месяцев до 2 лет.

III группа — оленята. К оленятам относятся олени, независимо от пола, в возрасте от 14 дней до 4 месяцев.

1.3. По степени упитанности олени взрослые и молодняк подразделяются на три категории: высшую, среднюю и нижесреднюю; оленята подразделяются на две категории: первую и вторую.

14. Определение категории упитанности оленей производится по показателям, отвечающим следующим требованиям:

### **взрослые**

а) **упитанность высшая** — мускулатура развита хорошо, формы туловища округлые; лопатки и бедра хорошо выполнены, остистые отростки спинных и поясничных позвонков не выступают, маклаки и седалищные бугры округлены; надглазничные впадины слабо заметны; подкожный жир хорошо прощупывается у основания хвоста, на крестце, пояснице;

б) **упитанность средняя** — мускулатура развита удовлетворительно, формы туловища несколько угловаты; лопатки и бедра выполнены недостаточно, остистые отростки спинных и поясничных позвонков, маклаки и седалищные бугры слегка выступают; надглазничные впадины заметны; подкожный жир прощупывается у основания хвоста и на крестце;

в) **упитанность нижесредняя** — мускулатура развита неудовлетворительно, формы туловища угловатые; остистые отростки спинных и поясничных позвонков, маклаки и седалищные бугры выступают; надглазничные впадины запавшие; отложения подкожного жира не прощупываются;

### **молодняк**

а) **упитанность высшая** — мускулатура развита хорошо, формы туловища округлые; лопатки и бедра хорошо выполнены, остистые отростки спинных и поясничных позвонков не выступают, маклаки и седалищные бугры округлены; надглазничные впадины почти не заметны; подкожный жир прощупывается у основания хвоста и на крестце;

б) **упитанность средняя** — мускулатура развита удовлетворительно, формы туловища недостаточно округлые, лопатки и бедра удовлетворительно выполнены, остистые отростки спинных и поясничных позвонков, маклаки и седалищные бугры слабо выступают; надглазничные впадины слабо заметны; подкожный жир прощупывается у основания хвоста;

в) **упитанность нижесредняя** — мускулатура развита неудовлетворительно, формы туловища угловатые; лопатки, остистые отростки спинных и поясничных позвонков, маклаки и седалищные бугры выступают, надглазничные впадины запавшие; отложения подкожного жира не прощупываются;

### **оленята**

**1 категория** — мускулатура развита удовлетворительно, формы туловища недостаточно округлые; лопатки и бедра удовлетворительно выполнены, остистые отростки спинных и поясничных позвонков, маклаки и седалищные бугры слегка выступают; надглазничные впадины слабо заметны; подкожный жир прощупывается у основания хвоста;

**2 категория** — мускулатура развита неудовлетворительно, формы туловища угловатые, лопатки, остистые отростки спинных и поясных позвонков, маклаки и седалищные бугры выступают; надглазничные впадины заметны; отложения подкожного жира не прощупываются.

1.5. Олени взрослые и молодняк, не удовлетворяющие требованиям нижесредней упитанности, а оленята — 2 категории, относятся к тощим.

## 2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

**2.1.** Олени для убоя должны поставляться партиями. Под партией понимают определенное количество оленей, сопровождаемое гуртовой ведомостью и ветеринарным свидетельством, одновременно предъявляемое к сдаче-приемке.

**2.2.** При возникновении разногласий в определении веса оленей производится повторное взвешивание и за окончательный принимается вес, полученный при повторном взвешивании.

Возникающие споры по определению упитанности оленей всех возрастных групп разрешаются путем контрольного убоя. Определение упитанности животных в этом случае производится по качеству полученного от них мяса в соответствии с нижеследующими характеристиками:

### мясо взрослых оленей

**а) высшей упитанности** — мышцы развиты хорошо, бедра выполнены; остистые отростки спинных и поясничных позвонков не выступают, маклаки и седалищные бугры округлены; подкожный жир покрывает тушу от лопаток до седалищных бугров, с незначительными просветами;

**б) средней упитанности** — мышцы развиты удовлетворительно, бедра слегка подтянуты; остистые отростки спинных и поясничных позвонков, седалищные бугры и маклаки выступают, но не резко, подкожный жир покрывает тушу от восьмого ребра к седалищным буграм, со значительными просветами;

**в) нижесредней упитанности** — мышцы развиты неудовлетворительно, на бедрах могут быть впадины; остистые отростки спинных и поясничных позвонков, седалищные бугры, маклаки заметно выступают; подкожный жир имеется в виде небольших участков на пояснице и седалищных буграх.

К этой категории упитанности относятся также туши с более развитой мускулатурой, но без жировых отложений;

### мясо молодняка

а) **высшей упитанности** — мышцы развиты хорошо, бедра выполнены; остистые отростки спинных и поясничных позвонков не выступают, маклаки и седалищные бугры округлены; подкожный жир имеется на крестце и у основания хвоста;

б) **средней упитанности** — мышцы развиты удовлетворительно, бедра выполнены недостаточно; остистые отростки спинных и поясничных позвонков, маклаки и седалищные бугры слегка выступают; подкожные жировые отложения отчетливо видны у основания хвоста;

в) **нижесредней упитанности** — мышцы развиты неудовлетворительно, бедра имеют впадины, остистые отростки спинных и поясничных позвонков, маклаки и седалищные бугры выступают; подкожный жир отсутствует;

### мясо оленят

**1 категории** — мышцы развиты удовлетворительно, остистые отростки спинных и поясничных позвонков, маклаки и седалищные бугры выступают, но не резко; подкожный жир имеется у основания хвоста;

**2 категории** — мышцы развиты неудовлетворительно; остистые отростки спинных и поясничных позвонков, седалищные бугры и маклаки выступают отчетливо; подкожный жир отсутствует.

2.3. Туши оленей взрослых и молодняка, не удовлетворяющие требованиям нижесредней упитанности, а оленят — 2 категории, относятся к тощим.

### 3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Отнесение оленей к той или иной возрастной группе производят по внешнему осмотру животных.

3.2. Упитанность оленей определяют путем внешнего осмотра и прощупывания жировых отложений в местах, оговоренных стандартом.

### 4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

4.1. Оленей для сдачи государству доставляют на приемо-заготовительные пункты и предприятия мясоперерабатывающей промышленности гоном и любым видом транспорта.

Постановлением Госплана РСФСР  
от 14.11.1985 г. № 261 срок введения установлен с 1 января 1986 г.

На первом листе после слов «Издание официальное», «Перепечатка воспрещена» внести отметку следующего содержания: «Проповедан в 1985 г. Постановлением Госплана РСФСР от 14.11.1985 г. № 261 срок действия продлен до 1 января 1991 г.»

Пункт 1.2. изложить в новой редакции:

«1.2. Олени северные в зависимости от возраста подразделяются на четыре группы:

I группа — взрослые. К взрослым относятся олени старше 2 лет.

II группа — молодняк старшего возраста. К молодняку старшего возраста относятся олени, независимо от пола, в возрасте от 1 года до 2 лет.

III группа — молодняк младшего возраста. К молодняку младшего возраста относятся олени, независимо от пола, в возрасте от 4 месяцев до 1 года.

IV группа — оленята. К оленятам относятся олени, независимо от пола, в возрасте от 14 дней до 4 месяцев».

Пункт 1.4. дополнить:

При характеристике группы «молодняк» добавить слова «старшего возраста»;

Ввести характеристику упитанности на «молодняк младшего возраста» в следующей редакции:

«молодняк младшего возраста

а) упитанность высшая — мускулатура развита удовлетворительно, формы туловища недостаточно округлые, лопатки и бедра удовлетворительно выполнены, остистые отростки спинных и поясничных позвонков, маклаки и седалищные бугры слегка выступают, надглазничные впадины слабо заметны: подкожный жир прощупывается у основания хвоста;

б) упитанность средняя — мускулатура развита удовлетворительно, формы туловища слегка угловатые, лопатки и бедра выполнены недостаточно, остистые отростки спинных и поясничных позвонков, маклаки и седалищные бугры выступают, надглазничные впадины заметны; отложения подкожного жира прощупываются слабо или не прощупываются;

в) упитанность нижесредняя — мускулатура развита неудовлетворительно, формы туловища заметно угловатые, лопатки, остистые отростки спинных и поясничных позвонков, маклаки и седалищные бугры резко выступают; надглазничные впадины запавшие; отложений подкожного жира не прощупывается».

При характеристике группы «оленята» требования к 1 категории изложить в редакции: «— мускулатура развита неудовлетворительно, формы туловища слегка угловатые, остистые отростки спинных и поясничных позвонков, маклаки и седалищные бугры выступают; надглазничные впадины заметны; отложений подкожного жира не прощупывается». По 2 категории после слова «бугры» добавить слово «резко», заменить слово «заметны» на «запавшие».

Раздел 2. Правила приемки. Пункт 2.2. к словам «мясо молодняка» добавить «старшего возраста».

Ввести характеристику «мясо молодняка младшего возраста» в редакции:

**«мясо молодняка младшего возраста**

а) высшей упитанности — мышцы развиты удовлетворительно, лопатки и бедра выполнены удовлетворительно, остистые отростки спинных и поясничных позвонков, маклаки и седалищные бугры слегка выступают; подкожный жир имеется у основания хвоста;

б) средней упитанности — мышцы развиты удовлетворительно, лопатки и бедра выполнены недостаточно, остистые отростки спинных и поясничных позвонков, маклаки и седалищные бугры выступают; отложение жира у основания хвоста незначительное или отсутствует;

в) нижесредней упитанности — мышцы развиты неудовлетворительно, бедра имеют впадины, лопатки, остистые отростки спинных и поясничных позвонков, маклаки и седалищные бугры резко выступают; подкожный жир отсутствует».

При характеристике мяса оленят:

по I категории после слов «мышцы развиты» указать «неудовлетворительно»; исключить слова «но не резко»; вместо слов «имеется у основания хвоста» указать «отсутствует»;

по 2 категории вместо слов «выступают отчетливо» указать «резко выступают».