



**РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СТАНДАРТ РСФСР**

---

**МОРКОВЬ СТОЛОВАЯ МОЛОДАЯ СВЕЖАЯ**

**РСТ РСФСР 369—77**

*Издание официальное*

**ГОСПЛАН РСФСР**  
**Москва**

**РАЗРАБОТАН Научно-исследовательским институтом овощного  
хозяйства Министерства сельского хозяйства РСФСР**

Директор Гончарук Н. С.

Руководитель темы и исполнитель Мещерякова Р. А.

**ВНЕСЕН Министерством сельского хозяйства РСФСР**

Заместитель Министра Ю. П. Калинин

**ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ Отделом норм, заменителей  
и стандартизации Госплана РСФСР**

Начальник отдела Рудаков И. В.

Начальник подотдела Мартынов И. Г.

Старший экономист Николаева В. А.

**УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Госпла-  
на РСФСР от 23 июня 1977 года № 94.**

МОРКОВЬ СТОЛОВАЯ  
МОЛОДАЯ СВЕЖАЯ

РСТ РСФСР 369-77

Взамен РСТ РСФСР 369-73

Постановлением Госплана РСФСР  
от 23 июня 1977 года № 94 срок действия установлен  
с 1 апреля 1978 г.  
до 1 апреля 1983 г.

Постановлением Госплана РСФСР от 18.05.82 г. № 96 срок действия продлен до  
1 апреля 1988 года

**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

Настоящий стандарт распространяется на свежие молодые корнеплоды моркови, поступающие от прореживания, а также рашни и подзимних посевов в открытом грунте, заготовляемые (закупаемые), отгружаемые и реализуемые для потребления в свежем виде, а также используемые для промышленной переработки.

### 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Свежая молодая столовая морковь по качеству должна соответствовать требованиям настоящего стандарта.

1.2. Свежая молодая столовая морковь подразделяется на пучковую и обрезную.

1.3. Свежая молодая столовая морковь по качеству должна соответствовать требованиям, указанным в таблице:

Нанменование показателей	Характеристики и нормы	
	пучковая	обрезная
Внешний вид		
Размер корнеплода по наибольшему попечерчному диаметру в мм, не ме- нее	Корнеплоды свежие, молодые, неза- грязненные, здоровые, неразветв- ленные, незастволившиеся, без трещин,	
Содержание корнеплодов в % к мас- се, не более:		
— с черешками листьев длиной свыше установленных размеров, неправильно обрезанных	с целыми или укороченными листьями	с черешками листьев длиной не более 20 мм
— с механическими повреждения- ми, потертых, разветвленных, ча- стично поврежденных вредите- лями	10	15
— размером от 8 до 10 мм от 13 до 15 мм		10
Наличие земли, прилипшей к корне- плодам, в % к массе, не более	не более 1 корнеплода в пучке	15
	не более 1 корнеплода в пучке	25
	1	1

П р и м е ч а н и е. Общее число допускаемых отклонений без учета до-  
пуска по размеру в совокупности не должна превышать 15 процентов

## 2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

2.1. Приемку свежей молодой моркови производят партиями. Партией считается любое количество свежей молодой столовой моркови, подлежащее одновременной приемке, оформленное одним документом, удостоверяющим качество, ограниченное одной транс-  
портной единицей.

2.2. Для проверки качества свежей молодой столовой моркови на соответствие требованиям настоящего стандарта из разных мест партии отбирают выборку:

— от партии до 100 упаковок — не менее трех единиц упаковки,  
— от партии свыше 100 упаковок — на каждые полные и непол-  
ные 50 упаковок дополнительно по одной единице упаковки.

2.3. От каждой отобранный в выборку единицы упаковки отби-  
рают из разных мест (сверху, середины, снизу) разовые пробы мас-

сой не менее 10% от массы этих единиц упаковок. Разовые пробы соединяют вместе и составляют общую пробу.

2.4. Общую пробу анализируют по показателям качества настоящего стандарта. Результаты анализа общей пробы выражают в процентах.

2.5. Результаты проверки распространяют на всю партию. После определения качества отобранные единицы упаковки и общую пробу присоединяют к исследуемой партии.

2.6. Внешний вид определяют органолептически.

2.7. Размер корнеплодов определяют измерением линейкой или штангенциркулем по действующей нормативно-технической документации.

2.8. При наличии на корнеплоде нескольких дефектов корнеплод учитывают по одному наиболее существенному.

2.9. Наличие земли в партии определяют по ГОСТ 7194—81.

2.10. Масса корнеплодов определяется взвешиванием на весах по действующей нормативно-технической документации.

### 3. УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

3.1. Свежую молодую столовую морковь укладывают в ящики по ГОСТ 13359—73, ГОСТ 20463—75. Допускается перевозка в другой жесткой и в полиэтиленовой таре по действующей нормативно-технической документации.

3.2. В каждую единицу упаковки укладывают свежую молодую столовую морковь однородную по качеству, россыпью или связанной в пучки по 10 штук.

3.3. Каждая партия свежей молодой столовой моркови должна сопровождаться документом о качестве (товарно-транспортная накладная, форма № 89) с указанием:

номера документа о качестве и даты его выдачи,  
наименования и адреса организации-отправителя,  
наименования и адреса организации-получателя,  
наименования и качества продукции,  
наименования ботанического сорта,  
количества мест, массы брутто и нетто в килограммах,  
даты уборки и отгрузки,  
номера транспортного средства,  
срока транспортирования (в сутках),  
даты последней обработки ядохимикатами и их наименования — обозначения настоящего стандарта.

3.4. Транспортирование свежей молодой столовой моркови осуществляется всеми видами транспорта.

3.5. Хранение свежей молодой столовой моркови должно производиться в условиях, обеспечивающих сохранность ее качества, в соответствии с инструкциями министерств и ведомств, утвержденных в установленном порядке.

## РСТ РСФСР 369—77 «Морковь столовая молодая свежая»

Утверждено и введено в действие  
Постановлением Госплана РСФСР  
от 02.06.1988 г. № 38

Дата введения 01.06.88 г.

На первом листе после слов: «до 1 апреля 1988 г.» дополнить: «Постановлением Госплана РСФСР от 02.06.88 г. № 38 срок действия продлен до 01.06.93 г.».

Наименование стандарта дополнить словами: «Технические условия».

В подзаголовке наименования стандарта проставить КОД: «ОКП 97 3222 1111».

Раздел 1 дополнить пунктом 1.4. «Остаточное количество пестицидов в корнеплодах столовой молодой моркови не должно превышать норм, утвержденных Министерством здравоохранения СССР».

Пункт 2.2. дополнить абзацем в следующей редакции: «от партии свежей молодой моркови, фасованной в потребительскую тару — не менее 5 упаковочных единиц от каждого полных и неполных 100 упаковочных единиц».

Раздел 2. дополнить пунктом 2.11. «Остаточное количество пестицидов в молодой столовой моркови определяют методами, утвержденными Министерством здравоохранения СССР».

Пункт 3.1. заменить ссылку ГОСТ 13359—73 на ГОСТ 13359—84.

Пункт 3.2. дополнить абзацами в следующей редакции: «Допускается молодую обрезную свежую морковь фасовать массой нетто до 0,5 кг в пакеты из пленки по ГОСТ 10354—82 или из другой прозрачной пленки, разрешенной к применению Министерством здравоохранения СССР».

Для свежей молодой моркови, фасованной массой нетто до 0,5 кг, допускается отклонение массы нетто упаковочной единицы  $\pm 3,0\%$ .

Пункт 3.4. записать в новой редакции: «Молодую столовую морковь транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с Правилами перевозок скоропортящихся грузов, действующими на данном виде транспорта».

Пункт 3.5. записать в новой редакции: «Хранить молодую столовую морковь следует упакованной в полиэтиленовые пакеты или ящики с полиэтиленовыми вкладышами при температуре воздуха 0°—1°С и относительной влажности воздуха 90—95 %. Срок хранения не более 5 суток, со времени уборки культуры с поля.

При поступлении молодой столовой моркови на хранение без вкладышей, каждый ящик необходимо укрыть пленкой, заправив края внутрь ящика.

В розничной торговой сети молодую столовую морковь необходимо в течение суток реализовать.

---

Подп. к печ. 13.01.89 г. Заказ 2320  
Форм. бум. 60×90<sup>1/16</sup> Объем 0,125 п. л. Тираж 7100 Цена 2 коп.