РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СТАНДАРТ РСФСР

МАЛИНА СВЕЖАЯ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

РСТ РСФСР 351—88

Издание официальное

ГОСПЛАН РСФСР
Москва

УДК 634.711.3 Группа С35

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СТАНДАРТ

МАЛИНА СВЕЖАЯ.

Технические условия

ОКП 97 6114 9211

РСТ РСФСР 351—88

Срок действия с 01.10.89 г.
до 01.10.94 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий республиканский стандарт распространяется на ягоды свежей малины культурных сортов, заготовляемые (закупаемые) и реализуемые для потребления в свежем виде и переработки.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Ягоды свежей малины должны соответствовать требованиям и нормам настоящего стандарта.

1.2. Ягоды свежей малины делят на два сорта: первый и второй.

1.2.1. Для реализации в торговой сети используются ягоды малины первого сорта.

1.2.2. Для промышленной переработки используются ягоды малины первого и второго сорта.

1.3. По показателям качества ягоды малины должны соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице.

Наименование показателей	Характеристика и нормы для ягод по сортам	
	первого	второго
Внешний вид	Ягоды чистые, свежие, съемной зрелости, характерной для помологического сорта окраски, с плодоложем или без него, здоровые, с вкусом и запахом, хорошо выраженным, свойственным свежей малине, без постороннего вкуса и запаха	

Издание официальное *Перепечатка воспрещена*

Наименование показателя	Характеристика и нормы для ягод по сортам	
	первого	второго
Допускаемые отклонения		
Процент к массе не более		
При сдаче-приемке в хозяйстве		
Перезревших и раздавленных	5	15
Недозревших	4	10
Ягод зеленых и других растительных примесей	1	1
Пораженных болезнями и поврежденных вредителями	1	1
При сдаче-приемке в месте назначения		
перезревших и раздавленных	7	20
ягод зеленых и других растительных примесей	1	1
недозревших	4	10
пораженных болезнями и поврежденных вредителями	1	1

1.4. Упаковка и маркировка.

1.4.1. Тара для упаковки должна обеспечивать сохранение качества малины, быть чистой, прочной, сухой, без постороннего запаха, изготовленной из материалов, разрешенных к применению Минздравом СССР по действующей нормативно-технической документации.

Реализация малины должна производиться в лотках емкостью не более 2 кг, а высотой слоя с 10 до 15 см.

Для промышленной переработки допускается упаковка в ящики высотой слоя ягод не более 15 см (ГОСТ 13359—84, ОСТ 1015—86).

1.4.2. На каждой единице упаковки должна быть наклеена этикетка с указанием наименования отправителя, помологического и товарного сорта.

1.4.3. Каждая партия свежих ягод малины должна сопровождаться документом о качестве с указанием:

номера документа о качестве и даты его выдачи;

номера сертификата о содержании токсикантов и соблюдении регламентов применения пестицидов;

наименования и адреса организации-отправителя;

наименования и адреса организации-получателя;

наименования продукта;

помологического сорта;

даты сбора;
количества мест, массы брутто и нетто в кг;
даты упаковки и отгрузки;
номера транспортного средства;
фамилии ответственного за качество;
обозначения настоящего стандарта.

2. ПРИЕМКА

2.1. Приемка свежих ягод малины производится партиями.

Партией считается любое количество малины одного помологического и товарного сорта, одного срока сбора, упакованной в тару одного вида и типо-размера, поступившем в одном транспортном средстве и сопровождаемое одним документом о качестве.

2.2. Для проверки ягод на соответствие настоящего стандарта из разных мест партии (сверху, середины, снизу) в процессе сдачи-приемки отбирается выборка:

от партии до 100 упаковок не менее трех единиц упаковки, от партии свыше 100 упаковок — дополнительно по одной единице упаковки на каждые полные и неполные 50 упаковок.

2.3. Из каждой отобранной в выборку единицы упаковки путем пересыпания отбираются разовые пробы массой не менее 10% ягод. Пробы соединяются вместе и составляется объединенная проба.

2.4. Объединенная проба разбирается и анализируется по всем показателям настоящего стандарта.

2.5. Результаты проверки распространяются на всю партию. Отобранная выборка после взятия проб для анализа присоединяется к исследуемой партии.

2.6. Свежие ягоды малины, поступившие в таре, имеющей дефекты (поломанной, с наличием подтечки) исследуются отдельно и результаты проверки распространяются на малину, находящуюся в этих упаковочных единицах.

3. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВА

3.1. Объединенную пробу, отобранную в соответствии с разделом помещают на ровную поверхность (стекло, фанера, клеенка) и отбирают ягоды недозрелые, перезревшие, раздавленные, зеленые, пораженные болезнями и поврежденные вредителями и другие растительные примеси и определяют массовую их долю в партии.

3.2. Внешний вид определяется органолептически.

3.3. Взвешивание отдельных фракций производится на весах с погрешностью от 0,1 г (ГОСТ 24104—80).

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Транспортирование свежих ягод малины осуществляется всеми видами транспорта, при соблюдении правил перевозки скоропортящихся продуктов и условий, обеспечивающих сохранность качества и защиту ягод от загрязнения и атмосферных осадков. Легкую тару закрепляют или укладывают в контейнеры или клетки.

4.2. Срок хранения ягод малины не более 6 часов в помещении без искусственного охлаждения или под навесом и не более 24 часов в холодильнике при температуре 0 +2 °С и относительной влажности воздуха 90—95% от момента сбора ягод.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. Разработан Госагропромом РСФСР

Исполнители **В. Г. Трушечкин**, доктор с х наук, профессор

Д. А. Ульянова, кандидат с х наук, ст научный сотрудник

Е. И. Ярославцев, кандидат с х наук, ст. научный сотрудник

ВНЕСЕН Госагропромом РСФСР — **Шатилов И. С.**

2. Утвержден и введен в действие постановлением Госплана РСФСР от 03.11.88 г. № 58

Зарегистрирован Российским республиканским управлением Госстандарта СССР за № 351—88 от 05.12.1988 г.

Срок первой проверки — 1993 г.

Периодичность проверки 5 лет.

3. Взамен РСТ РСФСР 351—83 «МАЛИНА СВЕЖАЯ»

4. Ссылочные нормативно-технические данные

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, подпункта, перечисление, приложение оформление
ГОСТ 15—85	
ГОСТ 13359—84	п. 1.3 1
ОСТ 1015—86	п 1 3 1
ГОСТ 24104—80	п. 3 2

Подп. к печ. 04.04.89 г. Заказ 218
Форм. бум. 60×90¹/₁₆ Объем 0,375 п. л. Тираж 8000 Цена 6 коп.
Типография Госплана РСФСР