



РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СТАНДАРТ РСФСР

---

**ГАЛСТУКИ ПИОНЕРСКИЕ.**  
**Технические условия**

**РСТ РСФСР 270—89**

*Издание официальное*

**ГОСПЛАН РСФСР**  
**Москва**

**ГАЛСТУКИ ПИОНЕРСКИЕ****Технические условия****Код ОКП 81 5771****РСТ РСФСР 270—89**

**Срок действия с 01.10.90 г.  
до 01.10.95 г.**

**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

Настоящий стандарт распространяется на галстуки пионерские, изготовленные из тканей.

### **1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

#### **1.1. Характеристики**

1.1.1. Галстуки пионерские должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта и по внешнему виду соответствовать образцам-эталонам, утвержденным в установленном порядке.

1.1.2. Галстуки должны иметь форму равнобедренного треугольника с размерами, см:

основание —  $100 \pm 2$

высота —  $30 \pm 1$

Допускается смещение вершины равнобедренного треугольника от середины основания на 1 см.

1.1.3. Края галстуков должны быть подшиты оверлокным швом с трех сторон.

Подшив галстуков должен быть ровным, без петель, зигзагов, узлов.

1.1.4. Частота машинных стежков в 1 см строчки должна быть 3—4. Ширина шва должна быть 0,3—0,4 см. Концы ниток в строчке должны быть закреплены узлом и обрезаны или заправлены под оверлокную строчку на 1,5—2,0 см.

1.1.5. Сортность галстуков устанавливается по ГОСТ 470.

1.1.6. Галстуки должны изготавливаться из тканей по ГОСТ 9845 и другой действующей нормативно-технической документации.

1.1.7. Для подшивки галстуков должны применяться нитки по ГОСТ 6237 и другой действующей нормативно-технической документации.

Цвет нити должен соответствовать цвету ткани.

#### **1.2. Маркировка**

1.2.1. Первичная маркировка галстуков должна производиться по ГОСТ 25530.

1.2.2. Маркировка при транспортировании — по ГОСТ 7000.

1.3. Упаковка

1.3.1. Первичная упаковка галстуков должна производиться по ГОСТ 25530. Пачки не прошиваются и не пломбируются. Две пачки упаковываются в бумагу по ГОСТ 8273, ГОСТ 11600 или коробку из картона по ГОСТ 7933.

1.3.2. Упаковка при транспортировании — по ГОСТ 7000.

## 2. ПРИЕМКА

2.1. Правила приемки галстуков должны соответствовать требованиям ГОСТ 20566.

## 3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

3.1. Для контрольной проверки потребителем галстуков на соответствие требованиям настоящего стандарта должны применяться правила отбора проб по ГОСТ 20566.

3.2. Определение линейных размеров — по ГОСТ 3811.

## 4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Транспортирование и хранение — по ГОСТ 7000.

## 5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1. Предприятие-изготовитель должно гарантировать соответствие качества выпускаемых галстуков требованиям настоящего стандарта.

**ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ**

1. РАЗРАБОТАН Минтекстильпромом РСФСР
2. ИСПОЛНИТЕЛИ **М. И. Гореликова** (руководитель темы)  
**Т. В. Печенова**
3. ВНЕСЕН Минтекстильпромом РСФСР  
**Селезнева Н. К.**
4. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН в действие постановлением Гос-  
плана РСФСР от 13.10.1989 г. № 44
5. ЗАРЕГИСТРИРОВАН Российским республиканским управле-  
нием Госстандарта СССР за 270—89 от 15.11.1989 г.
6. Разработан взамен РСТ РСФСР 270—79
7. Срок первой проверки 1994 год  
периодичность проверки 4 года

---

Подписано к печати 16.03.90 г.

Формат бумаги 60×90<sup>1</sup>/<sub>16</sub>.      Объем 0,25 п. л.

---

Типография Госплана РСФ