



РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СТАНДАРТ РСФСР

**ИЗДЕЛИЯ ТЕКСТИЛЬНО-ГАЛАНТЕРЕЙНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ. ЛОСКУТ МЕРНЫЙ
И ВЕСОВОЙ**

Технические условия

РСТ РСФСР 393—90

Издание официальное

**ГОСКОМЭКОНОМИКА РСФСР
Москва**

ИЗДЕЛИЯ ТЕКСТИЛЬНО-
ГАЛАНТЕРЕЙНОЙ ПРОМЫШ-
ЛЕННОСТИ. ЛОСКУТ МЕРНЫЙ
И ВЕСОВОЙ.

РСТ РСФСР 393—90

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
КОД ОКП 81 5000, 81 8000

Срок действия с 01.10.91 г.
до 01.10.96

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на лоскут мерный и весовой изделий текстильно-галантерейной промышленности. В розничную торговую сеть весовой лоскут не поставляется.

I. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

1.1. Характеристики

1.1.1. Лоскут от изделий текстильно-галантерейной промышленности в зависимости от размеров должен выпускаться мерным и весовым.

1.1.2. К мерному лоскуту относятся отрезы изделий, длина которых менее длины, указанной в действующей нормативно-технической документации на изделия.

1.1.3. Длина мерного лоскута должна соответствовать требованиям, указанным в табл. 1.

Таблица 1

| Наименование | Длина отреза, см | |
|--------------------------------------|------------------|----------|
| | 1 группа | 2 группа |
| 1. Полотно гардинное | от 100 до 199 | 50—99 |
| 2. Полотно тюлевое шириной до 200 см | от 30 до 99 | — |
| | от 100 до 299* | — |
| 3. Полотно кружевное | от 30 до 99 | — |
| | от 100 до 199* | — |
| | от 30 до 99 | — |
| | от 100 до 199* | — |

Продолжение табл. 1

| Наименование | Длина отреза, см | |
|--|--|-------------|
| | 1 группа | 2 группа |
| 4. Шитье шириной до 30 см | ст 30 до 99 | — |
| 5. Шитье рельефное (отделочная ткань) шириной от 30 см и более | ст 30 до 49 | — |
| 6. Шитье (штучные изделия): в виде отдельных элементов | до минимальной величины изделия | — |
| 7. Вышитая термоаппликация | до минимальной величины изделия | — |
| 8. Гипюр шириной от 30 см и более | от 10 до 49 | — |
| 9. Полотно стеганое, стегано-вышитое, вышитое | от 60 до 99 ст 100 до 199* | 30—59 — |
| 10. Кружева плетеные (басонные) | от 50 до 99 | — |
| 11. Тканые: | | |
| шарфы | от 85 до минимальной величины изделия | — |
| платки | от 45 до минимальной величины изделия | — |
| 12. Ленты | от 50 до 99 | — |
| 13. Бинты эластичные | от 100 до 299 | от 50 до 99 |
| 14. Тесьма, шнуры (кроме тесьмы и шнурков эластичных), бахрома | от 50 до 199 | — |
| 15. Тесьма и шнуры эластичные | ст 50 до 99 | — |
| 16. Изделия штучные художественной росписи | от 46 до минимальной величины изделия | — |
| 17. Изделия штучные гардинные вязаные | от 100 до минимальной величины изделия | — |

Примечания:

1. *— мерный лоскут данной длины может быть выделен в самостоятельную группу.
2. Разрешается для изделий промышленного потребления увеличение длины отреза мерного лоскута до величины минимального отреза предусмотренной в действующей нормативно-технической документации на изделие.

1.1.4. К весовому лоскуту относятся отрезы изделий, длина которых менее длины мерного лоскута.

1.1.5. По длине весовой лоскут должен соответствовать требованиям, указанным в табл. 2.

1.1.6. К весовому лоскуту 1-ой группы также могут быть отнесены отрезы полотна гардинного, тюлевого, кружевного, кружев, шитья, шитья рельефного (отделочной ткани), шитья штучных изделий, вышитой термоаппликации, гипюра, полотна стеганого, стегано-вышитого, вышитого, изделия штучные гардинные и вязаные, изделия штучные художественной росписи, изделия строчевышиитые с наличием дефектов, превышающих требования, предъявляемые к продукции 2-го сорта и мерному лоскуту, распространенных по всему отрезу, изделию.

1.1.7. Мерный лоскут выпускается без разделения на сорта. На каждый отрез мерного лоскута, независимо от длины и ширины, допускается не более 1 порока из предусмотренных действующей нормативно-технической документацией, определяющей качество изделий, упомянутых в табл. 1 настоящего стандарта.

В мерном лоскуте от изделий, имеющих разделение на сорта, учитываются дефекты, предусмотренные для 2-го сорта.

1.1.8. В весовом лоскуте от изделий, упомянутых в табл. 2 настоящего стандарта, не учитываются пороки, предусмотренные нормативно-технической документацией, определяющей качество изделий.

Таблица 2

| Наименование | Длина стреза см | | |
|--|----------------------------|----------------------|----------|
| | 1 группа | 2 группа | 3 группа |
| 1. Полотно гардинное | от 30 до 49 | от 10 до 29 | менее 10 |
| 2. Полотно тюлевое шириной: до 200 см свыше 200 см | от 10 до 29 от 10 до 29 | менее 10 менее 10 | — — |
| 3. Полотно кружевное | от 10 до 29 | менее 10 | — |
| 4. Шитье шириной до 30 см | от 10 до 29 | менее 10 | — |
| 5. Шитье рельефное (отделочная ткань) шириной: до 30 см свыше 30 см | от 10 до 29 | менее 10 | — — |
| 6. Гипюр шириной: до 30 см свыше 30 см | от 10 до 19 — | менее 10 менее 10 | — — |

Продолжение таблицы 2

| Наименование | Длина отреза, см | | |
|---|----------------------|----------|----------|
| | 1 группа | 2 группа | 3 группа |
| 7. Полотно стеганое, стегано-вышитое, вышитое | от 10 до 29 | менее 10 | — |
| 8. Кружева (кроме плетеных) | от 10 до 74 | менее 10 | — |
| 9. Кружева плетеные (бассонные) | от 10 до 49 | менее 10 | — |
| 10. Тканые: | | | |
| шарфы | от 45 до 84 | менее 45 | — |
| платки | от 10 до 44 | менее 10 | — |
| 11. Ленты (кроме эластичных обувных) | от 10 до 49 | менее 10 | — |
| 12. Ленты эластичные обувные | менее 25 | — | — |
| 13. Тесьма, шнурки (кроме тесьмы и шнурков эластичных), бахрома | от 10 до 49 | менее 10 | — |
| 14. Тесьма шнурки эластичные | от 10 до 49 | менее 10 | — |
| 15. Изделия штучные художественной росписи | от 10 до 45 | менее 10 | — |
| 16. Кромка тканей от производства резаных лент | по длине куска ткани | — | — |
| 17. Бинт эластичный | | менее 50 | — |

1.2. Маркировка

- 1.2.1. На каждую упаковочную единицу мерного лоскута прикрепляется или наклеивается ярлык с указанием:
- наименования предприятия-изготовителя, его подчиненности, местонахождения и товарного знака;
 - наименования изделия;
 - наименования лоскута;
 - номера артикула;
 - количество отрезков (только для гардинных, тюлевых, кружевых, стеганых, стегано-вышитых, вышитых полотен);
 - количество метров, изделий в упаковочной единице;
 - цены мерного лоскута;
 - номера контролера;
 - даты выпуска;
 - номера настоящего стандарта.

1.2.2. На каждый мешок весового лоскута прикрепляется ярлык с указанием:

наименования предприятия-изготовителя, его подчиненности, местонахождения и товарного знака;

наименования изделия;

наименования лоскута;

массы лоскута в мешке;

цены 1-го кг лоскута;

номера настоящего стандарта.

1.2.3. Маркировка при транспортировании по ГОСТ 7000.

1.3. Упаковка

1.3.1. Мерный лоскут комплектуют в упаковочные единицы, состоящие из изделий одного наименования, артикула.

1.3.2. Общая длина, количество мерного лоскута в упаковочной единице должны быть:

— для полотна гардинного, тюлевого, кружевного, шарфов, штучных изделий, художественной росписи, гипюра, полотна стеганого, стегано-вышитого, вышитого, шитья, шитья рельефного (отделочной ткани) — не менее 5 метров; для шитья (штучных изделий) в виде отдельных элементов и вышитой термоаппликации — не менее 50 штук;

— для лентотканых изделий разных и эластичных, кружев плетенных, шнуров разных и эластичных, бинтов эластичных, бахромы — не менее 50 м.

1.3.3. Мерный лоскут упаковывают в бумагу, упаковочную ткань, полиэтиленовую пленку, коробки из картона, мешки, пакеты из полимерных материалов.

Для поставки в торговую сеть пачки из бумаги, коробки из картона должны быть оклеены бумажной бандерольной лентой. Мешки из ткани, нетканых материалов, кипы и т. п. из упаковочной ткани должны быть прошиты и опломбированы, мешки и пакеты из полимерных материалов — заварены. Допускается на пачку, упакованную в бумагу наклеивать с одной стороны ярлык с указанием данных, перечисленных в п. 1.2.1, на противоположной стороне — ярлык с указанием предприятия-изготовителя.

1.3.4. Бумага, применяемая для упаковки, должна соответствовать ГОСТ 11600, ГОСТ 8273, упаковочная ткань — ГОСТ 5530, полиэтиленовая пленка — ГОСТ 10354, мешки из упаковочной ткани по ГОСТ 5530, коробки по ГОСТ 12301 или изготовлены из картона по ГОСТ 7933, пакеты из полимерных материалов по ГОСТ 12302 и другой действующей нормативно-технической документации.

1.3.5. Весовой лоскут от изделий одного вида применяемого сырья складывают в мешки от 1 до 25 кг.

1.3.6. Упаковка лоскута должна обеспечивать его сохранность.

1.3.7. Допускается по согласованию с потребителем применять другие виды упаковки и упаковочные материалы, по качеству соответствующие требованиям нормативно-технической документации на упаковку, а также изменять меру (количество изделий) в упаковочной единице.

1.3.8. Упаковка для транспортирования должна производиться по ГОСТ 7000.

II. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

2.1. Транспортирование и хранение должно производиться по ГОСТ 7000.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН Минтекстильпромом РСФСР
2. ИСПОЛНИТЕЛИ М. И. Гореликова (руководитель темы),
В. М. Константинова, Т. В. Печенова
3. ВНЕСЕН Минтекстильпромом РСФСР
Селезнева Н. К.
4. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН в действие постановлением Госпла-
на РСФСР от 19.10.90 г. № 43
5. ЗАРЕГИСТРИРОВАН Российской республиканским управле-
нием Госстандарта СССР от 29.11.90 № 393—90
6. ВЗАМЕН РСТ РСФСР 393—80
7. Срок первой проверки в 1995 году
Периодичность проверки 4 года
8. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение нормативно-технической документа- ции, на которую дана ссылка | Номер пункта |
|--|-------------------|
| ГОСТ 7000 | 1.2.3, 1.3.8, 2.1 |
| ГОСТ 11600 | 1.3.4 |
| ГОСТ 8273 | 1.3.4 |
| ГОСТ 5530 | 1.3.4 |
| ГОСТ 10354 | 1.3.4 |
| ГОСТ 5530 | 1.3.4 |
| ГОСТ 12301 | 1.3.4 |
| ГОСТ 7933 | 1.3.4 |
| ГОСТ 12302 | 1.3.4 |

Подписано к печати 01.04.91 г.

Формат бумаги 60×90^{1/16}

Заказ 141

Объем 0,5 п. л.

Тираж 1000

Цена 16 коп.