

ГАЗО- РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

ПРИМЕРНЫЕ ФОРМЫ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Форма 163
Срок хранения: постоянно

Форма 73
Срок хранения: постоянно

Форма 133
Срок хранения: постоянно

Форма 313
Срок хранения: постоянно

ПАСПОРТ
ГАЗОРЕГУЛЯТОРНОЙ УСТАНОВКИ

ПАСПОРТ
РЕЗЕРВУАРНОЙ, БАЛЛОННОЙ УСТАНОВКИ СУГ

ЖУРНАЛ
ПРОВЕРКИ СОСУДОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ НА ОБЪЕКТАХ СУГ

Объект: _____

Дата проведения работ по ремонту	Исполнительные работы (какие работы в соответствии с требованиями правил в промышленности)	Фактическая дата завершения работ (инициалы исполнителя)	Сведения о состоянии	Наименование сосуда (резервуар, баллон, трубопровод, установка), вид работ, наименование работ, наименование регулировочной аппаратуры	На сосудах установлены	Замечания по результатам проверки сосуда	Сумма об установленной дате	исполнитель	проверенный	лицо, осуществляющее проверку	Дата

ОСТ 153-39.3-053-2003

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ**

**ПРИМЕРНЫЕ ФОРМЫ
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ**

ОСТ 153-39.3-053-2003

Екатеринбург
ИД «Урал Юр Издат»
2006

ББК 35,5

**Общероссийский классификатор продукции ОК-005-93,
том 2 953000 – книги брошюры**

**Санитарно-эпидемиологическое заключение
N 66 01 12 953 П 000981 04 04 от 02 04 2004 г**

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ
СИСТЕМ. ПРИМЕРНЫЕ ФОРМЫ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ. ОСТ 153-39.3-053-2003. - С. 76.**

ISBN 5-9682-0243-2

© Составление ИД «Урал Юр Издат», 2006

Утвержден
Приказом
Министерства энергетики
Российской Федерации'
от 27 июня 2003 г. N 259

Дата введения -
27 июня 2003 года

СТАНДАРТ ОТРАСЛИ

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ**

**ПРИМЕРНЫЕ ФОРМЫ
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ**

ОСТ 153-39.3-053-2003

Настоящий стандарт отрасли содержит формы эксплуатационной документации, составляемой при производстве работ по технической эксплуатации объектов систем газораспределения, предназначенных для обеспечения потребителей природным и сжиженными углеводородными газами и использования этих газов в качестве топлива.

Стандарт отрасли согласован Госгортехнадзором России и утвержден Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 27.06.2003 N 259.

(наименование эксплуатационной организации)

Срок хранения:
постоянно

**ЖУРНАЛ УЧЕТА
ПРИНЯТОГО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГАЗИФИКАЦИИ ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ**

Начат _____ 200_ г.
Окончен _____ 200_ г.

№ п/п	Дата приемки	Адрес	№ дома	Количество квартир	Дата пуска газа	Плиты бытовые, шт. (тип, марка, ГОСТ, ТУ)			Водонагреватели проточные, шт. (марка, тип)				Отопительные приборы, шт. (тип, марка, ГОСТ, ТУ)				Прочие приборы, шт. (тип, марка, ГОСТ, ТУ)		
						2-конф.	3-конф.	4-конф.											котлы

Срок хранения:
постоянно

(наименование эксплуатационной организации)

**ЖУРНАЛ УЧЕТА
ПРИНЯТОГО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ (ПОМЕЩЕНИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ)**

Начат _____ 200_ г.
Окончен _____ 200_ г.

№ п/п	Адрес	Организация	Дата пуска газа	Приборы учета расхода газа, шт. (тип, марка, ГОСТ)	Плиты бытовые, шт. (тип, марка, ГОСТ, ТУ)			Плиты ресторанные, шт. (тип, марка, ГОСТ)	Котлы пищеварочные, шт. (тип, марка, ГОСТ), вместимостью, л	Прочие приборы, шт.	Котлы, шт.			
					2-конф.	3-конф.	4-конф.				с автоматикой		без автоматик	
											низкое давление	среднее давление	низкое давление	среднее давление
											тип горелки	тип горелки	тип горелки	тип горелки

L

(наименование эксплуатационной организации)

Срок хранения:
постоянно

ПАСПОРТ ГАЗОПРОВОДА

Эксплуатационная организация (владелец) _____

Место прокладки _____

Назначение газопровода _____

Протяженность _____ м, давление расчетное _____ Мпа, рабочее _____ Мпа

Проект № _____ от / ____ / ____ / 200_ г., разработан _____

Проект ЭХЗ № _____ от / ____ / ____ / 200_ г., разработан _____

Способ прокладки газопровода	_____ на участке от ____ до ____ м
(подземный, наземный, надземный, подводный)	_____ на участке от ____ до ____ м
	_____ на участке от ____ до ____ м
	_____ на участке от ____ до ____ м
Диаметр и толщина стенки труб газопровода	_____ мм на участке от ____ до ____ м
	_____ мм на участке от ____ до ____ м
	_____ мм на участке от ____ до ____ м
Дата завершения строительства	/ ____ / ____ / 200_ г. на участке от ____ до ____ м
	/ ____ / ____ / 200_ г. на участке от ____ до ____ м
Дата пуска ЭХЗ	/ ____ / ____ / 200_ г. на участке от ____ до ____ м
	/ ____ / ____ / 200_ г. на участке от ____ до ____ м

Оборудование газопровода

Участок газопровода (ПК)	Назначение	Тип установки	Наименование (марка)	Условный проход	Материал основных элементов	Нормативный документ (проект)	Дата установки и замены

Примечание. В графе "Тип установки" указать: в колодце, в помещении, на открытом воздухе, подземно.

Пересечение и параллельная прокладка с естественными преградами

Наименование преграды	Расположение по карте - схеме			Тип прокладки	Количество / шаг опор, пригрузов	Обнаруженные изменения		
	от	до	длина, м			дата	характеристика	работы по восстановлению

Примечание. В графе "Тип прокладки" указать, как проложен трубопровод – на опорах, переходах, конструкции пригруза и т.д.

Пересечение и параллельная прокладка с искусственными преградами и коммуникациями

Наименование пересекаемой или параллельной коммуникации	Расположение по карте - схеме		Глубина заложения (от уровня земли), м		Условия прокладки	Характеристика преграды, коммуникации	
	от	до	газопровода	Пересекающей (параллельной) коммуникации, преграды		Дата и номер проекта	начало и окончание работ

Примечания. 1. В графе "Расположение по карте - схеме" в случае пересечения с коммуникацией заполняется только столбец "до", в случае параллельной прокладки – столбцы "от" и "до".

2. В графе "Условия прокладки" указать: в футляре, кожухе, на опорах и др.

Характеристики труб

Участок газопровода (ПК)		Наружный диаметр труб, мм	Толщина стенки, мм	Нормативный документ на трубы	Марка стали	Дата и место выпуска	№ сертификата качества	Химический состав, %					Механические свойства				
								C	Mn	Si	P	S	Ω В, МПа	Ω Т, МПа	Δ, %	КСU, Дж/см ²	
от	до																

Примечания. 1. В графе "Участок газопровода" для ответвления заполняется только столбец "от".

2. В графах "Химический состав" и "Механические свойства" указывать реально измеренные в базовом шурфе значения, место шурфа отмечается записью в графе "Участок газопровода", столбец "до".

Характеристика грунта на уровне заложения

Участок газопровода (ПК)		Класс и разновидность грунта по ГОСТ 21100 - 95	Максимальная и минимальная глубина заложения, м	Удельное сопротивление грунта, Ом х м	Источник аномалий	Особые условия

Примечания. 1. В графе "Класс и разновидность грунта по ГОСТ 21100 - 95" в случае, если грунт подстилающего слоя отличается от основного грунта трассы, следует указать и его характеристики.

2. В графе "Источник аномалий" указать характер их возникновения – электрифицированный транспорт, подъем грунтовых вод, сезонное промерзание, сейсмическая активность, подрабатываемая территория.

3. В графе "Особые условия" указать величину блуждающих токов, максимальный прогнозируемый уровень грунтовых вод, глубину промерзания, степень пучинистости (просадочности, набухаемости).

Характеристики изоляционного покрытия

Участок газопровода (ГК)		Протяженность, м	Место изоляции	Тип, структура и материалы	Общая толщина, мм	Переходное сопротивление, Ом \times м ²	Адгезия к трубе, МПа	Прочность при ударе, Дж	Отсутствие пробоя при испытательном напряжении, кВ
от	до								

Примечания. 1. В графе "Тип, структура и материалы" указать по слою использованные материалы.

2. Если при заполнении таблицы показатели адгезии и прочности трубы при ударе будут иметь другую размерность, то ее указать особо.

3. В графе "Место изоляции" указать: стыковой шов или металл трубы.

4. Для базового шурфа указать реально измеренные значения.

Характеристика электрохимической защиты

Дата измерения величины защитного потенциала	Тип и марка устройства электрозащиты	Место расположения по карте-схеме (ГК)		Контрольно-измерительный пункт КИП №	Величина защитного потенциала, В	
		устройства ЭХЗ	точки измерения		φ , n	φ , sum

Примечания. 1. При вводе пассивных устройств электрозащиты (протекторов) в графе "Дата измерения величины защитного потенциала" эта дата отмечается обязательно.

2. В графе "Величина защитного потенциала" указываются измеренные значения поляризованного или суммарного потенциала (F n или F sum) во всех контрольно-измерительных пунктах участка защиты.

**Сведения о выполнении ремонтных
и профилактических работ**

Дата	Место расположения по карте - схеме	Способ обнаружения	Вид повреждения	Описание выполненных ремонтных и профилактических работ

Примечания. 1. Для плановых работ в графе "Способ обнаружения" указать наименование работы. Графа "Вид повреждения" в этом случае не заполняется.

(наименование эксплуатационной организации)

Срок хранения:
5 лет

**ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТОВ**

Том № _____
С № _____ по № _____
Начат _____ 200__ г.
Окончен _____ 200__ г.
Всего листов _____

№ п/п	Дата регистрации	Адрес объекта	Краткое содержание проекта	Проектная организация	Наличие решений об ЭХЗ подземных газопроводов	№ проекта и дата	Заказчик	Дата согласования проекта	Ф.И.О. и подпись согласовавшего проект	Примечание

Форма 9Э

(наименование эксплуатационной организации)

Срок хранения:
5 лет

**ЖУРНАЛ
УЧЕТА И ПРОВЕРКИ ГАЗОАНАЛИЗАТОРОВ (ГАЗОИНДИКАТОРОВ)**

16

Дата	Тип и номер газоанализатора	Результаты проверки	Подпись исполнителя

(наименование эксплуатационной организации)

УТВЕРЖДАЮ
 Начальник службы (участка)
 _____ (_____)
 " _____ " _____ 200_ г.

ОБРАЗЕЦ МАРШРУТНОЙ КАРТЫ ГАЗОПРОВОДА

Маршрут №1

Условные обозначения, принятые для составления
 маршрутных карт газопроводов

<*>	газопровод
	газовый колодец
	сифон
	гидрозатвор
	ковера на КП, КТ, протекторах, изолирующих фланцах, подвалы
	колодец канализационный
	колодец водопроводный
	колодец водостока
	колодец телефона, кабеля
	колодец теплосети

<*> Условные обозначения не приводятся

Наименование улицы, проезда							Сооружения на трассе, всего, шт.	Сифоны	Гидрозатворы	Контрольные трубки	КП, КУ	Протекторы	Катодные станции	Дренажи	Изолирующие фланцы	Подвалы	Прочие	Количество условных единиц
Давление, МПа																		
Длина газопровода, м	газовые																	
	связь																	
	водопровод																	
	канализация																	
	водосток																	
всего																		

Сдал _____ Всего
 (Ф.И.О., подпись)
 " _____ " _____ 200__
 г.

Приняли обходчики
 1. _____
 (Ф.И.О., подпись)
 2. _____
 (Ф.И.О., подпись)
 " _____ " _____ 200__ г.

(наименование эксплуатационной организации)

Срок хранения:
5 лет

**РАПОРТ № _____
ОБХОДЧИКА ТРАСС ГАЗОПРОВОДОВ**

Мною _____
(должность, Ф.И.О.)

при обходе трассы газопровода по маршруту №__ выявлены следующие нарушения _____

(перечислить нарушения

с указанием места их обнаружения)

Были приняты следующие меры безопасности _____

Прошу принять соответствующие меры.

Обходчик _____ ч _____ мин.
(подпись)

Принятые меры _____

Должность и подпись исполнителя работ _____
" _____ " _____ 200_ г. _____ ч _____ мин.

(наименование эксплуатационной организации)

УТВЕРЖДАЮ

(должность, Ф.И.О)

(подпись)

"__" "__" 200_ г.

РАЗРЕШЕНИЕ
на производство работ в охранной зоне объекта
газораспределительной системы

Место производства работ _____
(наименование газопровода, его техническая характеристика, км или пикет трассы)

Начало работ _____ час. "___" _____ 200_ г.

Окончание работ _____ час. "___" _____ 200_ г.

Организация – производитель работ _____

Руководитель работ _____
(должность, Ф.И.О.)

Выполняемые работы:

№ п/п	Наименование и этапы выполнения работ	Исполнитель (должность, Ф.И.О.)	Время и дата начала работ	Время и дата окончания работ

Этапы работ, выполняемых в присутствии представителя эксплуатационной организации:

- 1 _____
- 2 _____
- 3 _____

Меры безопасности при производстве работ (указать условия, при которых будет проводиться работа; конкретные меры предосторожности; инструкции, которыми необходимо руководствоваться) _____

Примечания. 1. Письменное уведомление о вызове представителя на работу, выполняемые в его присутствии, передается эксплуатационной организации за 5 суток до начала этих работ.

2. Производство работ (их этапов) по истечении указанного в разрешении срока запрещается.

Разрешение выдал _____

(должность, Ф.И.О.)

" ____ " _____ 200_ г.

(подпись)

Разрешение получил _____

(должность, Ф.И.О.)

" ____ " _____ 200_ г.

(подпись)

Срок хранения:
постоянно

_____ (наименование эксплуатационной организации)

АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОДЗЕМНОГО ГАЗОПРОВОДА № _____

по адресу: _____
(адрес газопроводов, объединенных паспортом)

1. Давление газа в газопроводе _____
2. Длина газопровода, м: межпоселкового _____
распределительного _____ вводов _____
3. Состояние изоляции проверялось _____
Обнаружено мест "индикаций" прибора _____
4. Герметичность газопровода проверялась _____
Обнаружено мест "индикаций" прибора _____
На места повреждения изоляции прилагаются эскизы № _____
на _____ листах
На места обнаруженных утечек газа прилагаются эскизы № _____
на _____ листах
- Подпись производителя работ _____
5. Вскрыты, осмотрены и отремонтированы следующие участки
и сооружения на подземном газопроводе: _____
6. Заключение о пригодности к дальнейшей эксплуатации _____
7. Очередное техническое обследование и ремонт подземного газопровода необходимо произвести в _____ году.

Начальник службы (участка) _____
(Ф.И.О., подпись, дата)

Производитель работ _____
(Ф.И.О., подпись, дата)

Примечание. При обследовании изоляции и герметичности газопровода с помощью приборов в п.п. 3 и 4 необходимо указать тип и № прибора. В п. 5 описываются характер дефектов и способы их ремонта. Привязки этих мест к постоянным ориентирам или указание пикетажа в полевых и других аналогичных условиях согласно эскизам наносится на исполнительном плане. При проведении шурфового и бурового осмотров в дополнение к изложенному необходимо указать количество вскрытых шурфов и пробуренных скважин.

П. п. 5, 6, 7 при приборном обследовании заполняются после вскрытия грунта в местах обнаруженных дефектов и выполнения ремонтных работ.

_____ (наименование эксплуатационной организации)

Срок хранения:
постоянно

**ЭСКИЗ № _____ К АКТУ № _____
МЕСТА ПОВРЕЖДЕНИЙ ИЗОЛЯЦИИ (УТЕЧКИ ГАЗА)**

на газопроводе _____ давления _____
ул. _____ дом № _____ зафиксировано
прибором _____

(тип прибора, характеристика повреждения, характеристика грунта, краткие сведения о ремонте)

Эскиз составил _____
(подпись)

_____ (Ф.И.О.)

Дата _____ 200_ г.

_____ (наименование эксплуатационной организации)

Срок хранения:
постоянно

**ПАСПОРТ
ГАЗОРЕГУЛЯТОРНОГО ПУНКТА (ГРП)**

Адрес расположения ГРП _____
 Тип ГРП (стационарный, шкафной, блочный) _____
 Дата ввода в эксплуатацию _____
 Владелец ГРП _____
 Пределы регулирования давления газа: минимум _____ МПа,
 максимум _____ Мпа
 Диаметр газопровода: на входе _____ мм, на выходе _____ мм
 Расположение ближайшей задвижки:
 до ГРП на расстоянии _____ м по ул. (пер.) _____
 после ГРП на расстоянии _____ м по ул. (пер.) _____
 Наличие телефона и его номер _____
 Наличие молниезащиты _____
 Наличие устройств автоматики и телемеханики (марка, тип) _____
 Площадь здания _____ кв.м, в т.ч. вспомогательного помеще-
 щения _____ кв.м,
 Система отопления _____
 Система освещения _____

Оборудование

Наименование	Количество, шт.	Тип	Диаметр, DN, мм	Параметры настройки	
				минимум	максимум

Регулятор давления:

с _____ давления на _____ давление
 с _____ давления на _____ давление

Регулятор управления (пилот) _____
Предохранительно-запорные клапаны _____
Сбросные клапаны _____
Фильтр _____
Задвижки _____
Входная _____
Выходная _____
На обводной линии (байпасе) _____
Манометры:
Регистрирующий _____
Механический _____
Жидкостной _____
Узел учета расхода газа _____
Термометры _____
Отопительные приборы _____

Технологическая схема

Паспорт составил _____
(должность, Ф.И.О., подпись)

“ ____ ” _____ 200_ г.

Сведения о проведенных работах

Дата	Описание выполненных работ	Подпись производителя работ

_____ (наименование эксплуатационной организации)

Срок хранения:
5 лет

**ЖУРНАЛ
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРП (ГРУ)**

Адрес ГРП _____
Тип ГРП _____

Дата	Время	Давление газа, МПа		Температура воздуха в ГРП	Перепад давления на фильтре, МПа	Результаты технического обслуживания	Ф.И.О. и подпись производителя работ
		на входе	на выходе				

_____ (наименование эксплуатационной организации)

Срок хранения:
постоянно

ПАСПОРТ РЕЗЕРВУАРНОЙ, БАЛЛОННОЙ УСТАНОВКИ СУГ

Адрес расположения установки _____
 Владелец установки _____
 Время ввода в эксплуатацию _____
 Тип установки (резервуарная, баллонная) _____
 Количество резервуаров или баллонов _____ объем, м³ _____
 Количество редуционных головок _____
 Тип испарителя (регазификатора) _____
 Тип изоляции резервуаров _____
 Тип электрозащитной установки _____
 Сопротивление растекания контура заземления при вводе в эксплуатацию, Ом _____
 Диаметр газопровода к потребителям, мм _____
 Место размещения баллонной установки (у стен здания или с разрывом от здания) _____

Техническая характеристика резервуаров

Геометрический объем резервуара, м ³	Завод-изготовитель	Заводской номер резервуара	Дата изготовления	Регистрационный номер	Дата регистрации	Разрешенное рабочее давление, МПа	Прочие сведения

Техническая характеристика оборудования групповой баллонной установки

Оборудование	Марка, тип, ГОСТ	Размер	Параметры настройки			Завод-изготовитель	Прочие сведения
			номинальные	при повышении после регулятора	при понижении перед регулятором		
Регулятор давления							
Предохранительный клапан:							
низкое давление							
высокое давление							
Уровнемерное устройство							
Манометры:							
низкого давления							
высокого давления							
Запорное устройство на выходе							
Термометр							

Техническая характеристика испарителя (регазификатора)

Тип испарителя и его производительность _____

Завод-изготовитель _____

Время ввода в эксплуатацию _____

Вид и параметры теплоносителя _____

Расход теплоносителя (тепла) _____

Сведения о проведенных ремонтных работах _____

Дата проведения ремонта	Вид оборудования, арматуры, приборов и т. д.	Вид ремонта	Перечень выполненных работ	Прочие сведения	Подпись производителя работ

Срок хранения: 5 лет
 (наименование эксплуатационной организации)

**ЖУРНАЛ
 ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕЗЕРВУАРНЫХ УСТАНОВОК**

Начат _____ 200_ г.
 Окончен _____ 200_ г.
 Количество листов _____

Адрес _____
 Владелец _____
 № _____ дата ввода в эксплуатацию _____

I. Сведения о техническом обслуживании

Дата	Содержание выполненных работ	Давление газа, МПа				Параметры настройки предохранительных клапанов, МПа	Подпись производителя работ
		до регулятора			после регулятора		
		№ 1	№ 2	№ 3			

**II. Сведения о проведении испытаний
 и техническом освидетельствовании резервуаров**

Дата	Регистрационный № резервуара	Вид выполняемых работ	Замечания о состоянии резервуара	Отметка о выполнении работ по замечаниям	Подпись ответственного по надзору

Форма 20Э

(наименование эксплуатационной организации)

Срок хранения:
5 лет

**ЖУРНАЛ
ЭКСПЛУАТАЦИИ ГРУППОВЫХ БАЛЛОННЫХ УСТАНОВОК**

Начат _____ 200_ г.

Окончен _____ 200_ г.

Количество листов _____

Адрес _____

Владелец _____

Дата	Содержание выполненных работ	Давление газа после регулятора, МПа	Предел настройки срабатывания предохранительных клапанов	Подпись производителя работ

_____ (наименование эксплуатационной организации)

Срок хранения:
постоянно

**АКТ – НАРЯД № _____
НА ПЕРВИЧНЫЙ ПУСК ГАЗА В ГАЗОПРОВОДЫ
И ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ**

“ ____ ” _____ 200_ г.

Наименование эксплуатационной организации _____

Адрес места производства работ _____

Должность, Ф.И.О. руководителя работ, получившего наряд
Состав бригады:

а) _____

б) _____

в) _____

г) _____

(должность, Ф.И.О.)

Дата и время начала работ _____

Дата и время окончания работ _____

Технологическая последовательность основных операций при выполнении работ:

- проверить внешним осмотром вводной и внутренние газопроводы, отключающие устройства, газовые приборы и оборудование, соответствие выполненного монтажа проекту;
- проверить наличие заглушек после отключающих устройств на вводе и на внутренних газопроводах;
- произвести контрольную опрессовку внутренних газопроводов и газового оборудования воздухом давлением 500 даПа. Падение давления в течение 5 мин. не должно превышать 20 даПа;
- присоединить внутренний газопровод к газовому вводу;
- произвести пуск газа, первый розжиг газа и пусконаладочные работы (регулировку горения газа);

По окончании пуска газа в заселенные квартиры жилых зданий произвести инструктаж владельцев (нанимателей, арендаторов) жилых домов и квартир по правилам безопасного пользования газом. При пуске газа до заселения передать газовое оборудование на сохранность по акту владельцу дома или представи-

телю жилищно-эксплуатационной организации. Принятые меры безопасности:

- в местах, где оборудование отсоединено, отключающая арматура закрыта с установкой заглушек;
- место соединения внутреннего газопровода с газовым вводом проверено на герметичность мыльной эмульсией (прибором);
- обеспечен безопасный сброс газозудной смеси при продувке газопроводов газом;
- до окончания продувки удалены посторонние из помещений, где установлены газовые приборы и оборудование, помещения проветрены, лица, участвующие в выполнении работ, жильцы предупреждены о недопустимости зажигания огня, включения электроприборов, выключателей и т.п.

Готовность средств общей и индивидуальной защиты _____

_____ (перечень средств защиты)

проверена _____

(должность, Ф.И.О. лица, проводившего проверку)

Инструктаж по правилам безопасного производства газопасных работ от руководителя пусковой бригады получили и подтверждаем своей подписью:

- а) _____
- б) _____
- в) _____

(подпись, должность, Ф.И.О.)

Наряд выдал _____

(подпись, должность, Ф.И.О.)

"__" _____ 200_ г.

Наряд получил _____

(подпись, должность, Ф.И.О.)

"__" _____ 200_ г.

Наряд продлен с "__" _____ 200_ г. по "__" _____ 200_ г.
по причине _____

изменения в составе бригады: _____

_____ (подпись, должность, Ф.И.О.)

Заключения руководителя по окончании работ:
газ пущен в газовые приборы и оборудование

№ п/п	Наименование газовых приборов и оборудования, приборы учета расхода газа	Количество	Завод – изготовитель, тип, марка	Номера квартир
1	Газовые плиты			
2	Водонагреватели, котлы			

газ не пущен _____
(причины, наличие опломбирования, номера квартир жилых зданий)

устный инструктаж с выдачей инструкций по безопасному пользованию газом проведен (заполняется при пуске газа в заселенные квартиры жилых зданий)

№ квартир	Ф.И.О. абонента	Подпись абонента

Представитель собственника _____
(подпись, должность, Ф.И.О., дата)

С момента подписания настоящего акта газопроводы и газоиспользующее оборудование считаются находящимися в эксплуатации.

Руководитель работ по пуску газа _____
(подпись, должность, Ф.И.О., дата)

Заказчик _____
(подпись, должность, Ф.И.О., дата)

_____ (наименование эксплуатационной организации)

Срок хранения:
постоянно

“ ___ ” _____ 200_ г.

**АКТ – НАРЯД № _____
НА ПРИЕМКУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ГРУППОВОЙ
ГАЗОБАЛЛОННОЙ УСТАНОВКИ И ПУСК ГАЗА
В ГАЗОПРОВОДЫ И ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ**

Адрес: ул. _____ дом № _____ кв. № _____

Мы, нижеподписавшиеся представители _____
эксплуатационной организации _____
строительно-монтажной организации _____
Заказчика _____

составили настоящий акт о приемке в эксплуатацию групповой
баллонной установки СУГ и газового оборудования жилого дома.

Проект согласован _____ " ___ " _____ 200_ г.

(организация)

К приемке предъявлены:

Наименование приборов и установок	Единица измерения	Общее количество	№ уста- новок баллонов
Шкаф	шт.		
Редуктор с обвязками	шт.		
Баллоны вместимостью л	шт.		
_____ л	шт.		
Газовые плиты 4-конфорочные	шт.		
2-конфорочные	шт.		
Газопроводы DN _____ мм	п.м		

Заключение комиссии:

Монтаж групповой баллонной установки, газопроводов и газо-
использующего оборудования выполнен в соответствии с проектом.

Предъявленное газовое оборудование принято в эксплуатацию.

Представитель эксплуатационной организации _____
(подпись)

Представитель строительно-монтажной организации _____
(подпись)

Представитель заказчика _____
(подпись)

Пуск газа произвести руководителю работ _____
с бригадой в составе _____
(должность, Ф.И.О.)

" ____ " _____ 200_ г.

До пуска газа в газоиспользующее оборудование произвести контрольную опрессовку внутреннего газопровода воздухом давлением 500 даПа. Падение давления в течение 5 мин. не должно превышать 20 даПа.

Сброс газозвушной смеси из газопровода произвести через шланг в атмосферу. Проверку плотности соединений производить только мыльной эмульсией.

Газопроводы обвязки групповой баллонной установки испытать воздухом давлением 0,3 Мпа в течение часа.

Наряд выдал " ____ " _____ 200_ г.
(должность, Ф.И.О., подпись)

Наряд получил " ____ " _____ 200_ г.
(подпись)

Инструктаж по проведению работ и мерам безопасности получили:

1. _____
(Ф.И.О., подпись)

2. _____
(Ф.И.О., подпись)

Пуск газа в газовое оборудование кв. ____ дом № ____ произведен.

Работа редукторов и горелок отрегулирована. Абоненты с правилами безопасности пользования газом ознакомлены. Инструкции по безопасности пользования газом вручены:

№ домов	№ квартир	Количество врученных инструкций	Ф.И.О. абонента	Подпись абонента

Руководитель работ _____
(подпись)

" ____ " _____ 200_ г.

Срок хранения:
постоянно

_____ (наименование эксплуатационной организации)

**АКТ – НАРЯД № _____
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ГАЗОПРОВОДОВ И ГАЗОИСПОЛЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ (ПОМЕЩЕНИЙ)**

Адрес объекта _____

Дата и время начала работ _____

Дата и время окончания работ _____

Руководитель работ _____

(должность, Ф.И.О.)

Состав бригады _____

(Ф.И.О.)

Работу производить в соответствии с инструкцией № _____

Инструктаж о мерах безопасности получили:

(Ф.И.О.)

(подпись)

Наряд выдал _____

(подпись, Ф.И.О., должность, дата)

Наряд получил _____

(подпись, Ф.И.О., должность, дата)

Наряд продлен с "____" _____ по "____" _____ г.

по причине _____

Изменения в составе бригады:

Обслужено _____ квартир (зданий), в которых установлено _____ плит, _____ проточных водонагревателей, _____ емкостных водонагревателей, _____ газогорелочных устройств для отопительных печей, котлов _____

Повторный инструктаж абонентов проведен _____

(Ф.И.О., подпись)

Заключение руководителя работ: _____

Руководитель работ _____
(Ф.И.О., подпись)

Ведомость № _____ по техническому обслуживанию объектов с указанием установленного газоиспользующего оборудования, сведений о выявленных дефектах и их устранении, заверенная подписями руководителя работ и абонента, прилагается.

Срок хранения:
5 лет

_____ (наименование эксплуатационной организации)

**ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ АВАРИЙНЫХ ЗАЯВОК**

Том № _____
С № _____ по № _____
Начат _____ 200_ г.
Окончен _____ 200_ г.
Всего листов _____

№ п/п	Дата поступления заявки		Адрес и фамилия заявителя, № телефона	Содержание заявки	Исполнитель заявки							Характер аварии	Запись о выполненных работах	Заявки (работы), переданные в другие службы			Подпись	Дата и время исполнения работ	Подпись дежурного о закрытии заявки
	число, месяц	часы, минуты			Ф.И.О.	время получения заявки	подпись	время выезда	время прибытия на место	дата и время исполнения заявки	дата и время передачи			наименование службы	Ф.И.О. принявшего заявку				

Примечание. Нумерацию (порядковый номер) заявок производить с начала года.

_____ Срок хранения:
 (наименование эксплуатационной организации) постоянно

**АКТ – НАРЯД № _____
 НА ОТКЛЮЧЕНИЕ ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
 ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ**

Представителю эксплуатационной организации _____
 (должность, Ф.И.О.)

ввиду _____
 (указать причину)

поручается отключить _____
 (наименование приборов)

в квартире № ____ дома ____ по ул. _____
 у абонента _____
 (Ф.И.О.)

Наряд выдал _____
 (должность, Ф.И.О., подпись)

Наряд получил _____
 (должность, Ф.И.О., подпись)

Мною _____
 (должность, Ф.И.О.)

" ____ " _____ 200__ г. в ____ ч. ____ мин. в присутствии абонента
 и представителя жилищно-эксплуатационной организации _____

_____ (должность, Ф.И.О.)
 отключено газоиспользующее оборудование _____

_____ (указать наименование, количество, способ отключения)
 в квартире № ____ дома № ____ по ул. _____

Подписи:

Представитель эксплуатационной организации _____

Представитель жилищно-эксплуатационной организации _____

Абонент _____

Газоиспользующее оборудование подключено " ____ " _____ 200_ г.
представителем эксплуатационной организации _____
(должность, Ф.И.О.)

по указанию _____
(должность, Ф.И.О.)

Подписи:

Представитель эксплуатационной организации' _____

Абонент _____

Примечание. Акт-наряд составляется в двух экземплярах, один из которых выдается на руки абоненту, другой хранится в эксплуатационной организации.

_____ (наименование эксплуатационной организации)

Срок хранения:
5 лет

**ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ ПРОВЕРКИ ДЫМОХОДОВ БЫТОВОГО
ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ**

Том № _____
С № _____ по № _____
Начат _____ 200_ г.
Окончен _____ 200_ г.
Всего листов _____

44

№ п/п	Улица	№ дома	№ квартиры	Тип и количество приборов	Материал дымохода	Дата проверки дымохода, № акта

Срок хранения:
постоянно

(наименование эксплуатационной организации)

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ОБЪЕКТА СУГ

Наименование населенного пункта _____
Адрес и телефон _____

Перечень показателей, характеризующих объект СУГ (далее - объекта)	Значение показателей	По состоянию на г.	
		количество	год выпуска, постройки или монтажа
1	2	3	4
1. Общие сведения об объекте			
1.1. Год ввода в эксплуатацию			
1.2. Проектная организация			
1.3. Характеристика проекта: привязка типового проекта (указать индивидуальный номер типового проекта) или индивидуальный проект			
1.4. Сведения о проектах реконструкции и расширения			
1.4.1. Год выполнения проекта реконструкции и расширения			
1.4.2. Проектная организация, выполнившая проекты реконструкции и расширения			
1.4.3. Характер реконструкции или расширения (перечислить)			
1.4.4. Год ввода в эксплуатацию объектов расширения и реконструкции			
1.5. Максимальное расстояние доставки СУГ потребителям, км:			
в автоцистернах			
в баллонах			
1.6. Принципиальная схема слива-налива СУГ:			

Перечень показателей, характеризующих объект СУГ (далее - объекта)	Значение показателей	По состоянию на г.	
		количество	год выпуска, постройки или монтажа
1	2	3	4
насосно-компрессорная			
насосно-испарительная			
испарительная			
с использованием энергии природного газа и др.			
1.7. Годовая производительность по первоначальному проекту, т			
1.8. Годовая производительность по проекту реконструкции или расширения, т			
1.9. Годовая фактическая производительность, т			
1.10. Первоначальная сметная стоимость строительства, тыс. руб.			
1.11. То же при реконструкции или расширении, тыс. руб.			
1.12. Балансовая стоимость, тыс. руб.			
1.13. Сменность работы (количество смен)			
1.14. Количество ИТР, чел.			
1.15. Количество рабочих, чел.			
2. Поступление и реализация СУГ			
2.1. Наименование поставщиков СУГ			
2.2. Способ доставки СУГ на объект			
2.3. Возможность раздельного хранения и расфасовки СУГ различного состава			
2.4. Количество газонаполнительных пунктов, АГЗС и пунктов обмена баллонов, на которые доставляется СУГ с объекта, шт.			
2.5. Количество резервуарных установок, на которые доставляется СУГ с объекта, шт.			
2.6. Количество СУГ, т/год, отпускаемого в автоцистернах			

1	2	3	4
2.7. Количество СУГ, т/год, отпускаемого в баллонах вместимостью, л:			
50			
27			
5			
2.8. Количество СУГ, т/год, отпускаемого с объекта для заправки газобаллонных автомобилей			
2.9. Максимальный суточный отпуск СУГ в баллонах, т			
2.9.1. В том числе транспортом потребителей СУГ, т			
2.10. Обменный фонд баллонов, шт., вместимостью, л:			
50			
27			
5			
3. Сведения о генплане и инженерных коммуникациях на территории объекта			
3.1. Площадь земельного участка, кв. м			
В том числе производственной зоны, кв. м			
3.2. Водопроводные сети, м, DN, материал труб			
3.3. Канализационные сети, м DN, материал труб			
3.4. Тепловые сети, м DN, материал труб			
3.4.1. В том числе: отопление горячее водоснабжение			
3.5. Электрические сети, м			
3.6. Кабельные линии, импульсные трубы КИП и автоматики, м			
3.7. Слаботочные сети, м			
3.8. Газопроводы, м (надземный, подземный), DN, материал труб			
3.9. Железнодорожный путь, м			
3.10. Автодороги, кв. м, материал покрытия			

Перечень показателей, характеризующих объект СУГ (далее - объекта)	Значение показателей	По состоянию на г.	
		количество	год выпуска, постройки или монтажа
1	2	3	4
3.11. Тротуары, кв. м, материал покрытия			
3.12. Ограждения объекта, м			
4. Транспортные средства объекта			
4.1. Автомобили типа "Клетка" (марки), шт.			
4.2. Автоцистерны (марки), шт.			
4.3. Бортовые автомобили (марки), шт.			
4.4. Тракторы (марки), шт.			
4.5. Количество мест для автомобилей в гараже, шт. (моторное топливо, СУГ)			
4.6. Количество мест для автомобилей на открытой стоянке, шт. (моторное топливо, СУГ)			
4.7. Количество автомобилей, переведенных на СУГ, шт.			
5. Сливоналивные устройства			
5.1. Количество сливных постов на железнодорожной эстакаде, шт.			
5.2. Количество колонок для наполнения автоцистерн (марки, год выпуска), шт.			
5.3. Количество колонок для заправки баллонов газобаллонных автомобилей (марки, год выпуска), шт.			
6. База хранения			
6.1. Характеристика резервуаров для хранения СУГ (тип, вместимость, год выпуска), шт.			
6.2. Общий объем резервуаров базы хранения, м ³			
6.3. Запас СУГ на объекте, сут.			
6.4. Способ установки резервуаров (надземный или подземный)			

1	2	3	4
6.5. Тип уровнемерных устройств, установленных на резервуарах			
6.6. Тип, вместимость, год выпуска, способ установки и количество резервуаров для слива неиспарившихся остатков СУГ из переполненных баллонов			
6.7. Характеристика испарителей, (тип, производительность, год выпуска), шт.			
7. Насосно-компрессорное отделение			
7.1. Объем помещения (внутренний), м ³			
7.2. Площадь помещения, кв. м			
7.3. Компрессор (тип, марка, год выпуска), шт.			
7.4. Насос (тип, марка, год выпуска), шт.			
7.5. Испаритель (тип, производительность, год выпуска), шт.			
7.6. Давление природного газа для перемещения жидкой фазы в технологической схеме ГНС (при наличии), МПа			
8. Наполнительное отделение			
8.1. Объем помещения (внутренний), м ³			
8.2. Площадь помещения, кв. м			
8.3. Площадь погрузочно-разгрузочной площадки, кв. м			
8.4. Тип и длина транспортера, год выпуска			
8.5. Установки для наполнения баллонов (марки, год выпуска), шт.			
8.6. Карусельные установки для наполнения баллонов вместимостью 50 и 27 л (тип, марка, год выпуска), шт.			
8.7. То же, для баллонов вместимостью 5 л, шт.			
8.8. Посты для наполнения баллонов вместимостью 50 и 27 л, шт.			

Перечень показателей, характеризующих объект СУГ (далее - объекта)	Значение показателей	По состоянию на г.	
		количество	год выпуска, постройки или монтажа
1	2	3	4
8.9. То же, для баллонов вместимостью 5 л, шт.			
8.10. Весы для контрольного взвешивания баллонов (тип, марка, год выпуска), шт.			
8.11. Автоматические установки для контроля герметичности вентилей наполненных баллонов, шт.			
9. Сливное отделение			
9.1. Объем помещения, м ³			
9.2. Площадь помещения, кв. м			
9.3. Тип и длина транспортера, год выпуска			
9.4. Установка для слива СУГ из баллонов вместимостью 50 л (тип, марка, год выпуска), шт.			
9.5. То же, для баллонов 27 л, шт.			
9.6. То же, для баллонов 5 л, шт.			
9.7. Ручной пост для слива СУГ из баллонов вместимостью 50 л, шт.			
9.8. То же, для баллонов 27 л, шт.			
9.9. То же, для баллонов 5 л, шт.			
9.10. Количество поступающих для слива баллонов в год, шт., вместимостью, л:			
50			
27			
5			
10. Отделение пропарки баллонов			
10.1. Теплоноситель для пропарки баллонов (вода, водяной пар) (указать параметры)			
10.2. Объем отделения пропарки, м ³			
10.3. Площадь отделения пропарки, кв. м			

1	2	3	4
10.4. Установки для пропарки баллонов (тип, марка, год выпуска), шт.			
10.5. Посты для пропарки баллонов вместимостью 50 л, шт.			
10.6. То же, для баллонов вместимостью 27 л, шт.			
10.7. То же, для баллонов вместимостью 5 л, шт.			
11. Отделение освидетельствования баллонов			
11.1. Объем помещения, м ³			
11.2. Площадь помещения, кв. м			
11.3. Стенд для гидравлического испытания баллонов вместимостью 50 л, шт. (тип, марка, год выпуска)			
11.4. То же, для баллонов вместимостью 27 л, шт.			
11.5. То же, для баллонов вместимостью 5 л, шт.			
11.6. Количество баллонов, прошедших в течение года освидетельствование и ремонт, шт., вместимостью, л:			
50			
27			
5			
12. Окрасочное отделение			
12.1. Объем помещения, м ³			
12.2. Площадь помещения, кв. м			
12.3. Применяемый краситель (марка, ГОСТ)			
12.4. Способ окраски			
12.5. Способ снятия старой краски			
12.6. Окрасочная камера (тип, марка, год выпуска)			
12.7. Способ сушки			
12.8. Сушильная камера (тип, марка, год выпуска)			
12.9. Конвейер (тип, длина, год выпуска)			
13. Устройства автоматики и блокировки			

Перечень показателей, характеризующих объект СУГ (далее - объекта)	Значение показателей	По состоянию на г.	
		количество	год выпуска, постройки или монтажа
1	2	3	4
13.1. Наличие блокировки вентиляционных устройств с технологическим оборудованием (перечислить наименование отделений)			
13.2. Наличие блокировки сигнализаторов загазованности с аварийными вентиляционными установками (перечислить наименование отделений)			
13.3. Наличие сигнализаторов загазованности (тип, марка, год выпуска) в помещениях с производствами категории А (перечислить наименование отделений), шт.			
14. Электрооборудование			
14.1. Установленная мощность электродвигателей, кВт			
14.2. Электродвигатели технологического оборудования, их установленная мощность, год выпуска, шт.			
14.3. Электродвигатели вентиляционного оборудования, их установленная мощность, год выпуска, шт.			
14.4. Прочие электродвигатели, шт.			
14.5. Запорная арматура с электроприводом, марка, шт.			
14.6. Тип трансформаторной подстанции, ее мощность, кВт, напряжение, В			
14.7. Наименование второго источника электроснабжения и его характеристики			
14.8. Наличие установок электрохимической защиты от коррозии (указать тип установки, год изготовления и объект защиты), шт.			

1	2	3	4
15. Теплоснабжение и вентиляция			
15.1. Источник теплоснабжения			
15.2. Вид и параметры теплоносителя			
15.3. Тип, год выпуска и количество котлов в котельной			
15.4. Вид топлива, используемого в котельной			
15.5. Наличие химводоочистки (тип)			
15.6. Приточные вентиляционные системы (номер системы и обслуживаемые помещения)			
15.7. Вытяжные вентиляционные системы (номер системы, обслуживаемые установки и помещения)			
15.8. Общее количество вентиляторов, тип, год выпуска, шт.			
16. Водоснабжение и канализация			
16.1. Источник водоснабжения (давление воды)			
16.2. Водонапорная башня, вместимость, м ³			
16.3. Объем, тип резервуара для запаса воды, м ³			
16.4. Насосы (марка, год выпуска и тип), шт.			
16.5. Наличие установок для очистки канализационных стоков			
16.6. Наличие канализационной насосной (тип, производительность)			
16.7. Место канализационных стоков			
17. Внеплощадочные коммуникации и сооружения			
17.1. Подъездной железнодорожный путь, км			
17.2. Подъездная автодорога, км			
17.3. Линия электропередачи, км			
17.4. Водопровод:			
диаметр, мм			
протяженность, км			

Перечень показателей, характеризующих объект СУГ (далее - объекта)	Значение показателей	По состоянию на г.	
		количество	год выпуска, постройки или монтажа
1	2	3	4
17.5. Канализация:			
диаметр, мм			
протяженность, км			
17.6. Слаботочные сети, км			
17.7. Теплотрасса, км			
18. Потребность в энергоресурсах			
18.1. Установленная мощность токоприемников, кВт			
18.2. Расход электроэнергии, тыс. кВт.ч/год			
18.3. Горячая вода (указать температуру), °С, кВт			
18.4. Пар (указать давление в Па), т/ч			
18.5. Вода на хозяйственно-питьевые и производственные нужды (включая полив территории), м ³ /сут.			
18.6. Вода на другие нужды (внутренние и наружные), л/с			
18.7. Вода на пополнение запаса, куб. м/сут.			
18.8. Хозяйственно-бытовая канализация, м ³ /сут.			
18.9. Производственная канализация, м ³ /сут.			
18.10. Сжатый воздух (указать давление в МПа), м ³ /мин.			
19. Прочие сведения			
19.1. Перечень служб, размещенных в здании блока вспомогательных помещений (указать занимаемую площадь, кв. м)			
19.2. Характеристика отдельных видов оборудования:			
19.2.1. Воздушный компрессор (тип, год изготовления, основные характеристики), шт.			

1	2	3	4
19.2.2. Хроматограф (тип, марка, год изготовления), шт.			
Приложения: 1. Схема расположения объекта и основных его зданий, сооружений (генплан) в масштабе 1:1000 или 1:500 с экспликацией. 2. Ситуационный план со схемой расположения объекта и его охран-ных зон в масштабе 1:2000, 1:5000.			

Примечания. 1. При наличии нескольких зданий на территории объекта перечень показателей приводится для каждого здания отдельно.

2. При отсутствии на территории объекта приведенных в паспорте зданий, сооружений, оборудования в паспорте проставляется прочерк, а при наличии не предусмотренных паспортом – вносятся дополнительно их основные характеристики.

“ ” _____ 200_ г. Составил _____
 (Ф.И.О.) (подпись)

“ ” _____ 200_ г. Проверил _____
 (Ф.И.О.) (подпись)

(наименование эксплуатационной организации)

Срок хранения:
3 года

ЖУРНАЛ УЧЕТА ПОСТУПЛЕНИЯ СУГ НА ОБЪЕКТ

Дата	Время доставки цистерн на объект	Время отправки цистерн с завода-поставщика	Температура налива СУГ на заводе-поставщике	№ цистерн, тип, вместимость	Температура воздуха, при которой осуществляется слив СУГ, °С	Состав СУГ в %	№ резервуаров базы хранения, в которые сливается СУГ	Количество СУГ, слитого в резервуары базы хранения, Т	Остаточное давление СУГ в цистерне, МПа	№ накладной при получении цистерн	№ накладной при отправлении цистерн	Подпись руководителя работ	Примечание

Примечание. При поступлении на объект СУГ в автоцистернах соответствующие колонки заполняются применительно к автоцистерне.

(наименование эксплуатационной организации)

Срок хранения:
3 года

**ЖУРНАЛ
ПРОВЕРКИ ЗАГАЗОВАННОСТИ ПОМЕЩЕНИЙ И КОЛОДЦЕВ
ОБЪЕКТОВ СУГ**

Дата проверки (месяц, число, время)	Ф.И.О исполнителя	Наименование помещения или место расположения колодца	Концентрация газа в измеряемых точках помещения, %						Количество замеров согласно схеме	Концентрация газа в измеряемых точках колодца						Выводы о возможности эксплуатации помещений и колодцев	Подпись руководителя		
			номера точек по схеме							номера колодцев по схеме									
			1/1а	2/2а	3/3а	4/4а	5/5а	6/6а		1	2	3	4	5	и т.д.				

Примечание. Точки 1, 2, 3 и т. д. – замер загазованности нижней зоны помещения (не выше 0,3 м от пола); точки 1а, 2а, 3а и т.д. – замер загазованности в зоне дыхания (1, 5 м от пола).

(наименование эксплуатационной организации)

Срок хранения:
постоянно

**ЖУРНАЛ
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ
НА ОБЪЕКТАХ СУГ**

№ вентиляционной системы	Место установки вентиляционной системы	Дата проведения работ по графику (число, месяц, год)	Фактическая дата проведения работ (число, месяц, год)	Ф.И.О. исполнителя	Замечания по результатам проверки вентиляционных систем	Отметки об устранении дефектов	Подписи	
							исполнитель	проверяющий

(наименование эксплуатационной организации)

Срок хранения:
постоянно

**ЖУРНАЛ
ПРОВЕРКИ И НАСТРОЙКИ ВЕСОВЫХ УСТРОЙСТВ И ВЕСОВ
НАПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК ОБЪЕКТОВ СУГ**

№ весов и весовых устройств наполнительных установок	Дата проведения работ по графику (число, месяц, год)	Фактическая дата проведения работ (число, месяц, год)	Способ проверки	Ф.И.О. исполнителя	Замечания по результатам проверки	Отметка об уstra- нении дефектов	Подписи	
							исполнитель	проверяющий

(наименование эксплуатационной организации)

Срок хранения:
3 года

**ЖУРНАЛ
УЧЕТА И КОНТРОЛЯ НАПОЛНЕНИЯ БАЛЛОНОВ СУГ**

Дата наполнения (число, месяц)	№ баллона, емкость, л	Ф. И. О. и подпись лица, наполнившего баллон

Примечание. При автоматическом 100%-ном контроле заполнения баллонов по уровню (без весов) контролер записывает только переполненные баллоны, а лицо, наполняющее баллоны, – все наполненные баллоны.

(наименование эксплуатационной организации)

Срок хранения:
3 года

**ЖУРНАЛ
УЧЕТА ТЕХНИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ И РЕМОНТА
БАЛЛОНОВ СУГ**

Дата поступления баллонов	Завод - изготовитель	№ баллона, вместимость, л	Дата (год и месяц) изготовления баллона	№ клейма	Дата произведенного и следующего освидетельствования	Испытательное давление, МПа	Отметка о пригодности баллонов	Ф. И. О., подпись лица, производившего освидетельствование баллонов	Ф. И. О., подпись проверяющего

(наименование эксплуатационной организации)

Срок
хранения:
3 года

**ЖУРНАЛ
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ИНЖЕНЕРНЫХ
КОММУНИКАЦИЙ (ГАЗОПРОВОД, ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ,
ТЕПЛОСЕТЬ И ДР.) ОБЪЕКТА СУГ**

89

Местоположение коммуникации	Характеристика трубопроводов										Наименование работ (техническое освидетельствование, текущий, капитальный, внеочередной ремонт)	Дата проведения работ по графику (число, месяц, год)	Фактическая дата проведения работ (число, месяц, год)	Ф. И. О. исполнителя	Вид ремонта (краткое описание выполненных работ)	Замечания по результатам проверки	Отметки об устраненных дефектах	Подписи		
	Дата ввода в эксплуатацию	протяженность, м		давление, МПа	тип, конструкция изоляции		сооружения на трубопроводах											исполнитель	проверяющий	
	надземные, с указанием DN	подземные, с указанием DN				задвижки	компенсаторы	краны	колодцы	опоры	конденсатосборники	футляры								

Примечание. Форма заполнения на каждый вид коммуникации

_____ (наименование эксплуатационной организации)

Срок хранения:
без срока

РАЗОВЫЙ ПРОПУСК № _____
ОТ " ____ " _____ Г.
ДЛЯ АВТОЦИСТЕРН И АВТОМАШИН

1. Наименование организации _____
2. Фамилия шофера _____
3. № автомашины _____
4. Масса отпущенного СУГ в автоцистерне, кг _____
5. Количество отпущенных баллонов, в том числе:
50 л - _____
27 л - _____
5 л - _____
6. Дата отпуска _____
7. Ф. И. О., подпись лица, контролирующего отпуск СУГ _____
8. Ф. И. О., подпись лица, получившего СУГ _____

(наименование эксплуатационной организации)

Срок
хранения:
постоянно

**ЖУРНАЛ
ПРОВЕРКИ ЗАБОРНЫХ УСТРОЙСТВ В ВОДОЕМАХ, НАСОСОВ
И ДРУГОГО ОБОРУДОВАНИЯ**

Наименование оборудования и место установки	Дата проведения работ по графику (число, месяц, год)	Фактическая дата проведения работ (число, месяц, год)	Ф.И.О. исполнителя	Замечания по результатам проверки	Отметки об устранении дефектов	Подписи	
						исполнитель	проверяющий

(наименование эксплуатационной организации)

Срок хранения:
3 года

**ЖУРНАЛ
ПРОВЕРКИ И ИСПЫТАНИЯ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ**

Дата проверки или испытания по графику (число, месяц, год)	Фактическая дата проверки или испытания (число, месяц, год)	Присвоенный № противогаза и спасательных средств	Выводы по результатам внешнего осмотра противогазов и проверка на герметичность	Выводы по результатам испытания на прочность спасательного веревки грузом 200 кг в течение 5 мин.	Выводы по результатам испытания на прочность спасательного пояса и карабина грузом 200 кг в течение 5 мин.	Результаты испытаний и выводы по ним	Ф. И. О., подпись	
							исполнитель	руководитель испытания

(наименование эксплуатационной организации)

Срок хранения:
5 лет

**ЖУРНАЛ
ПРОВЕРКИ И ИСПЫТАНИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ РУКАВОВ (ШЛАНГОВ)**

Дата испытания рукавов по графику (число, месяц, год)	Фактическая дата испытания рукавов (число, месяц, год)	Присвоенный регистрационный номер	Место установки рукава	Результаты испытаний и выводы по ним	Ф. И. О., подпись	
					исполнитель	руководитель испытания

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	3
Форма 1Э. Журнал учета газоопасных работ, выполняемых без нарядов – допусков	4
Форма 2Э. Журнал учета принятого в эксплуатацию газового оборудования жилых зданий при газификации СУГ	5
Форма 3Э. Журнал учета принятого в эксплуатацию газового оборудования жилых зданий при газификации природным газом	6
Форма 4Э. Журнал учета принятого в эксплуатацию газового оборудования общественных зданий (помещений) общественного назначения	7
Форма 5Э. Журнал учета принятого в эксплуатацию газового оборудования производственных зданий, котельных, общественных зданий производственного назначения	8
Форма 6Э. Журнал учета принятых в эксплуатацию наружных газопроводов	9
Форма 7Э. Паспорт газопровода	10
Форма 8Э. Журнал регистрации согласования проектов	15
Форма 9Э. Журнал учета и проверки газоанализаторов (газоиндикаторов)	16
Форма 10Э. Образец маршрутной карты газопровода	17
Форма 11Э. Журнал обхода трасс газопроводов	19
Форма 12Э. Рапорт обходчика трасс газопроводов	20
Форма 13Э. Разрешение на производство работ в охранной зоне объекта газораспределительной системы	21
Форма 14Э. Акт технического обследования подземного газопровода	23
Форма 15Э. Эскиз к акту места повреждения изоляции (утечки газа)	24

Форма 16Э.	Паспорт газорегуляторного пункта (ГРП)	25
Форма 17Э.	Журнал технического обслуживания ГРП (ГРУ)	27
Форма 18Э.	Паспорт резервуарной, групповой баллонной установки СУГ	28
Форма 19Э.	Журнал эксплуатации резервуарных установок	30
Форма 20Э.	Журнал эксплуатации групповых баллонных установок	31
Форма 21Э.	Акт – наряд на первичный пуск газа в газопроводы и газоиспользующее оборудование жилых зданий	32
Форма 22Э.	Акт – наряд на приемку в эксплуатацию групповой газобаллонной установки и пуск газа в газопроводы и газоиспользующее оборудование жилых зданий	35
Форма 23Э.	Акт – наряд на выполнение технического обслуживания газопроводов и газоиспользующего оборудования жилых и общественных зданий (помещений)	37
Форма 24Э.	Журнал регистрации заявок о неисправности арматуры и газоиспользующего оборудования жилых и общественных зданий (помещений)	39
Форма 25Э.	Журнал регистрации аварийных заявок	40
Форма 26Э.	Акт – наряд на отключение газоиспользующего оборудования жилых зданий	41
Форма 27Э.	Журнал регистрации аварий	43
Форма 28Э.	Журнал регистрации актов проверки дымоходов бытового газоиспользующего оборудования	44
Форма 29Э.	Технический паспорт объекта СУГ	45
Форма 30Э.	Журнал учета поступления СУГ на объект	56
Форма 31Э.	Журнал проверки сосудов, работающих под давлением на объектах СУГ	57

Форма 32Э.	Журнал технического обслуживания и ремонта оборудования объекта СУГ	58
Форма 33Э.	Журнал технического обслуживания и ремонта арматуры объекта СУГ	59
Форма 34Э	Журнал технического обслуживания и ремонта КИП и средств автоматики объекта СУГ	60
Форма 35Э.	Журнал проверки загазованности помещений и колодцев объекта СУГ	61
Форма 36Э.	Журнал технического обслуживания и ремонта вентиляционных систем на объектах СУГ	62
Форма 37Э.	Журнал проверки и настройки весовых устройств и весов наполнительных установок объектов СУГ	63
Форма 38Э.	Журнал учета отпуска СУГ в баллонах	64
Форма 39Э.	Журнал учета отпуска СУГ или приема СУГ в автоцистернах	65
Форма 40Э.	Журнал учета и контроля наполнения баллонов СУГ	66
Форма 41Э.	Журнал учета технического освидетельствования и ремонта объектов баллонов СУГ	67
Форма 42Э.	Журнал технического обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций (газопровод, водопровод, канализация, теплосеть др.) объекта СУГ	68
Форма 43Э.	Разовый пропуск для автоцистерн и автомашин	69
Форма 44Э.	Журнал проверки заборных устройств в водоемах, насосов и другого оборудования	70
Форма 45Э	Журнал проверки и испытания средств индивидуальной защиты	71
Форма 46Э	Журнал проверки и испытания соединительных рукавов (шлангов)	72

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
ПРИМЕРНЫЕ ФОРМЫ
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ОСТ 153-39.3-053-2003**

ИД «Урал Юр Издат»
620000 г. Екатеринбург, а/я 54
тс 1 / факс (343) 377-19-36 359-44-55
факс автотраг 359-40-50

ISBN 5-9682-0243-2



При составлении были использована СПС Косутыани Плюс

По писано в печать 02.06.2006 Формат 60x84¹/₁₆
Бумага газетная Печать офсетная
Уч. печ. л. 4,75 Уч.-пзд. т. 5,2
Тираж 1000 экз. Заказ № 142

Отпечатано в полном соответствии
с качеством при доставленных диапозитивов

в типография ООО «Веграстар»

ОСТ 153-39.3-053-2003

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
ПРИМЕРНЫЕ ФОРМЫ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ**