



---

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СТАНДАРТ РСФСР

---

**БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ.  
ЗВУКОЗАПИСЬ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ.**

**ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.**

**РСТ РСФСР 790—91**

*Издание официальное*

**ГОСКОМЭКОНОМИКА РСФСР  
Москва**

**БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  
НАСЕЛЕНИЯ.  
ЗВУКОЗАПИСЬ ПО ИНДИВИ-  
ДУАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ.**

**ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ТРЕБОВАНИЯ**

**РСТ РСФСР 790—91****Введен впервые**

Постановлением Госкомэкономики РСФСР срок введения в действие установлен от 24.07.91 г. № 22

с 1 января 1992 года

**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

Настоящий стандарт распространяется на моно- и стереофоническую запись звуковой информации на магнитную ленту, механическую монофоническую запись прямого воспроизведения на диск, а также запись фонограммы звукового сопровождения любительских кинофильмов на типовой 16-мм кинопленке по индивидуальным заказам населения.

### **1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

1.1. Произведенная запись звука должна соответствовать требованиям настоящего стандарта.

1.2. Магнитофоны, используемые для записи и определяющие ее качество, должны быть не ниже 2-го класса сложности по действующей нормативно-технической документации.

1.3. После записи магнитная лента не должна иметь деформации и обрыва.

1.4. В записанной фонограмме не допускается:

посторонние шумы и помехи;

искажения, вызванные неравномерностью движения магнитной ленты (детонацией) и перемодуляцией при записи;

выпадение и нарушение последовательности записи при воспроизведении информации;

на рабочей поверхности звукоснимателя надрывы, трещины, заусенцы по краям бортов и центрального отверстия, царапины на звуковых дорожках, коробление, отслаивание звукоснимателя от подложки и другие дефекты, влияющие на внешний вид и качество звучания диска.

1.5. Запись фонограммы звукового сопровождения для 16-мм кинофильма с магнитной дорожкой должна соответствовать смысловому содержанию изображения по ГОСТ 22311—77.

## 2. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

2.1. Диск с записью или подложка должны иметь маркировку, нанесенную типографским способом или резиновым штампом, а кассеты и катушки снабжаться этикеткой, содержащей наименование студии звукозаписи, скорость, на которой произведена запись, название произведений и фамилий авторов.

2.2. Готовые диски, катушки и кассеты (при отсутствии упаковки завода-изготовителя) должны быть вложены в пакет из бумаги.

Для упаковки допускается использование других материалов, не снижающих качество и не ухудшающих эстетический вид упаковки. Размеры упаковки должны соответствовать размерам звукоснимателя.

2.3. На пакет, в котором выдается заказ, должны наноситься реквизиты маркировки с указанием:

наименования предприятия; его ведомственной подчиненности и местонахождения;  
номера заказа;  
даты приема и изготовления;  
вида работ и ее стоимости;  
обозначения настоящего стандарта.

2.4. Диски, катушки и кассеты с записями должны храниться в сухих, проветриваемых помещениях при температуре воздуха до 22° на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов и должны быть защищены от прямого попадания солнечных лучей и действия магнитных и электрических полей. В помещении не допускается хранение кислот, щелочей и других агрессивных веществ.

## 3. ГАРАНТИИ

3.1. Предприятие гарантирует соответствие качества записи требованиям настоящего стандарта.

3.2. В случае обнаружения дефектов записи по вине предприятия заказчику производится в 10-ти дневный срок бесплатно повторная запись.

3.3. Предприятие гарантирует сохранность катушек и кассет, также размещенной на них ленты и бесплатно заменяет их в случае повреждения на аналогичные.

3.4. Предприятие не гарантирует качество записи, произведенной на предоставленной заказчиком деформированной ленте и кинопленке, с истекшим сроком хранения и бывшей в употреблении, и компакт-кассетах, имеющих механические повреждения и посторонний акустический шум при движении ленты.

## **ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ**

- 1. РАЗРАБОТАН** Росбытсоюзом  
**ИСПОЛНИТЕЛИ Л. И. Ломоносова** (руководитель темы),  
**Л. М. Меньшова** (исполнитель)
- 2. ВНЕСЕН** Российским союзом бытового обслуживания
- 3. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ** ГОСКОМЭКОНОМИКИ РСФСР от 24 июля 1991 г. № 22
- 4. ЗАРЕГИСТРИРОВАН** Российским республиканским управлением Госстандарта СССР за № 790—91 от 8.08.1991 г.
- 5. Срок первой проверки** 1996 год  
Периодичность проверки 5 лет
- 6. ВЗАМЕН** РСТ РСФСР 123—81, 732—85.

790-91

---

Подп. и печ. 31.10.91 г.

Форм. бум. 60×90<sup>1/16</sup>

Заказ 1302

Объем 0,25 п. л.

Тираж 3500

Цена 8 к.

---

Типография Минэкономики РСФСР