

**Нетрадиционная энергетика**  
**СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА**  
**Термины и определения**

Издание официальное

**Предисловие**

**1 РАЗРАБОТАН** Всероссийским научно-исследовательским институтом электрификации сельского хозяйства, АО ВИЭН, АО ЭНИИ им. Г.М. Кржижановского

**ВНЕСЕН** Управлением научно-технического прогресса Минтопэнерго России

**2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Госстандарта России от 21 апреля 2000 г. № 119-ст

**3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ**

© ИПК Издательство стандартов, 2000

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Госстандарта России

## Содержание

1 Область применения . . . . .	1
2 Нормативные ссылки . . . . .	1
3 Общие понятия . . . . .	1
4 Понятия, относящиеся к солнечным электростанциям . . . . .	2
5 Понятия, относящиеся к фотоэлектрическим установкам . . . . .	4
6 Понятия, относящиеся к солнечному теплоснабжению . . . . .	5
7 Понятия, относящиеся к солнечным коллекторам. . . . .	6
Приложение А Термины и определения общетехнических понятий, необходимые для пояснения текста стандарта . . . . .	8
Приложение Б Алфавитный указатель терминов на русском языке . . . . .	9
Приложение В Алфавитный указатель терминов на английском языке. . . . .	11

## Введение

Установленные в настоящем стандарте термины расположены в систематизированном порядке, отражающем систему понятий в области солнечной энергетики.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов-синонимов не допускается.

Приведенные определения можно при необходимости изменять, вводя в них произвольные признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в настоящем стандарте.

В стандарте приведены алфавитные указатели содержащихся в нем терминов на русском языке (приложение Б).

В стандарте в качестве справочных приведены эквиваленты стандартизованных терминов на английском языке (приложение В).

Стандартизованные термины в тексте стандарта выделены полужирным шрифтом, их краткие формы — светлым.

## ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**Нетрадиционная энергетика**  
**СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА**

**Термины и определения**

Nontraditional power engeneering. Solar power engeneering.  
 Terms and definitions

Дата введения 2001-01-01

## 1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий в области солнечной энергетики и распространяется на нетрадиционную энергетику.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах документации и литературы в области солнечной энергетики, входящих в сферу работ по стандартизации или использующих результаты этих работ.

## 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использована ссылка на ГОСТ 19431—84 Энергетика и электрификация. Термины и определения.

## 3 Общие понятия

### 3.1 солнечная энергетика

Область энергетики, связанная с преобразованием солнечной энергии в электрическую и тепловую энергию

Solar power engineering

### 3.2 солнечная электростанция; СЭС

Электростанция, предназначенная для преобразования энергии солнечного излучения в электрическую энергию

Solar power plant

### 3.3 солнечно-топливная электростанция; СТЭС

Электростанция, преобразующая по единой технологической схеме энергию солнечного излучения и химическую энергию топлива в электрическую и тепловую энергию

Solar-fuel power plant

### 3.4 солнечное теплоснабжение

Использование энергии солнечного излучения для отопления, горячего водоснабжения и обеспечения технологических нужд различных потребителей

Solar heating

### 3.5 солнечное горячее водоснабжение

Использование энергии солнечного излучения для нагрева воды с целью обеспечения коммунально-бытовых и технологических нужд различных потребителей

Solar water heating

### 3.6 солнечное охлаждение

Использование энергии солнечного излучения для получения холода с целью кондиционирования воздуха, хранения продуктов и т. п.

Solar cooling

### 3.7 солнечное тепло- и холодоснабжение

Использование энергии солнечного излучения для отопления, горячего водоснабжения и получения холода

Solar heating and cooling

**3.8 солнечный элемент**

Преобразователь энергии солнечного излучения в электрическую энергию, выполненный на основе различных физических принципов прямого преобразования

**3.9 солнечный фотоэлектрический элемент**

Солнечный элемент на основе фотоэффекта

**3.10 двусторонний солнечный элемент**

Солнечный элемент с двусторонней фоточувствительностью

**3.11 термоэлектрический солнечный элемент**

Солнечный элемент на основе термоэлектрических явлений, в котором источником тепла является энергия солнечного излучения

**3.12 термоэлектронный солнечный преобразователь**

Солнечный преобразователь на основе явления термоэлектронной эмиссии, в котором источником тепла является энергия солнечного излучения

**3.13 солнечный коллектор**

Устройство для поглощения энергии солнечного излучения и преобразования ее в тепловую энергию

**3.14 концентратор солнечной энергии**

Оптическое устройство для повышения плотности потока солнечного излучения, основанное на явлениях отражения и преломления лучей

Solar cell

Solar photovoltaic cell

Bifacial solar cell

Solar thermoelectric element

Solar thermoionic convertor

Solar collector

Solar energy concentrator

## 4 Понятия, относящиеся к солнечным электростанциям

**4.1 термодинамическая солнечная электростанция**

Солнечная электростанция, в которой энергия солнечного излучения используется как источник тепла в термодинамическом цикле преобразования тепловой энергии в механическую, а затем в электрическую

Thermodynamic solar power plant

**4.2 фотоэлектрическая солнечная электростанция**

Солнечная электростанция, в которой используется способ прямого преобразования энергии солнечного излучения в электрическую энергию

Photovoltaic solar power plant

**4.3 башенная солнечная электростанция**

Солнечная электростанция, в которой излучение от оптической концентрирующей системы, образованной полем гелиостатов, направляется на установленный на башне приемник энергии солнечного излучения

Solar tower plant

**4.4 двухконтурная солнечная электростанция**

Термодинамическая солнечная электростанция, в которой энергия солнечного излучения, поглощенная теплоносителем в первом контуре, передается через теплообменник теплоносителю второго контура

Double-loop solar power plant

**4.5 модульная солнечная электростанция**

Солнечная электростанция, состоящая из повторяющихся конструктивных элементов-модулей, содержащих однотипные концентраторы и приемники энергии солнечного излучения

Modular solar power plant

**4.6 термохимический цикл преобразования энергии солнечного излучения**

Цикл преобразования энергии солнечного излучения, состоящий из последовательно реализуемых обратимых эндо- и экзотермических реакций, в которых солнечная энергия затрачивается на первой стадии цикла — в эндотермических реакциях, а энергия, выделенная при экзотермических реакциях, передается потребителю

Thermochemical cycle of solar energy conversion

**4.7 приемник солнечной энергии**

Конструктивный элемент, воспринимающий концентрированный поток энергии солнечного излучения

Receiver of solar energy

<b>4.8 оптическая концентрирующая система</b>	Optical concentrating system
Система концентрации прямой энергии солнечного излучения на приемнике солнечной энергии, содержащая один концентратор или совокупность концентраторов	
<b>4.9 зеркальный концентратор</b>	Mirror booster
Концентратор солнечного излучения, имеющий зеркальное покрытие	
<b>4.10 параболоцилиндрический концентратор</b>	Paraboloic trough concentrator
Зеркальный концентратор солнечного излучения, форма которого образована параболой, перемещающейся параллельно самой себе	
<b>4.11 параболоидный концентратор</b>	Paraboloid concentrator
Зеркальный концентратор солнечного излучения, форма которого образуется при вращении параболы относительно своей оси	
<b>4.12 зеркальный фацетный концентратор</b>	Mirror faceted concentrator
Зеркальный концентратор солнечного излучения, состоящий из отдельных зеркал плоской или криволинейной формы, образующих общую отражающую поверхность	
<b>4.13 гелиостат</b>	Heliostat
Плоский или фокусирующий зеркальный элемент оптической концентрирующей системы, имеющий индивидуальное устройство ориентации для направления отраженной прямой энергии солнечного излучения на приемник солнечного излучения	
<b>4.14 поле гелиостатов</b>	Heliostat field
Оптическая концентрирующая система, состоящая из гелиостатов, размещенных различным образом относительно приемника солнечного излучения	
<b>4.15 вакуумированный приемник</b>	Evacuated receiver
Приемник солнечного излучения, поглощающая поверхность которого находится в вакуумированном пространстве, ограниченном прозрачной оболочкой	
<b>4.16 центральный приемник</b>	Central receiver
Приемник солнечного излучения в башенной солнечной электростанции	
<b>4.17 полостной приемник солнечного излучения</b>	Cavity receiver of solar insulation
Приемник солнечного излучения, тепловоспринимающая поверхность которого имеет форму полости различной конфигурации	
<b>4.18 солнечный парогенератор</b>	Solar steam generator
Элемент термодинамических солнечных электростанций, в котором происходит генерация пара	
<b>4.19 солнечный экономайзер</b>	Solar economizer
Элемент термодинамических солнечных электростанций, в котором происходит предварительный нагрев теплоносителя перед его поступлением в солнечный парогенератор	
<b>4.20 система аккумулирования</b>	Energy storage system
Система накопления тепловой энергии в термодинамических солнечных электростанциях и электрической энергии в фотоэлектрических солнечных электростанциях	
<b>4.21 система слежения зеркального концентратора</b>	Solar tracking system
Система, обеспечивающая вращение концентратора или системы концентраторов в соответствии с движением солнца таким образом, чтобы концентрированное излучение направлялось на приемник энергии солнечного излучения	
<b>4.22 оптический датчик</b>	Optical sensor
Элемент системы слежения, подающий сигнал исполнительным механизмам для обеспечения фокусировки оптической концентрирующей системы на приемник солнечного излучения	
<b>4.23 КПД солнечной электростанции</b>	Efficiency of solar power plant
Отношение выработанной электрической энергии к поступившей за тот же интервал времени энергии солнечного излучения к поверхности, составляющей проекцию площади солнечной электростанции на плоскость, нормальную к солнечным лучам	

**4.24 оптический КПД**

Отношение потока прямой энергии солнечного излучения, поступившей на приемник солнечного излучения, к потоку прямой энергии солнечного излучения, поступившей на поверхность, составляющую проекцию площади оптической концентрирующей системы на плоскость, нормальную к солнечным лучам

Optical efficiecy

**4.25 апертурный угол светового пучка**

Угол между крайними лучами конического светового пучка, отраженного от концентраторов солнечного излучения

Aperture angle

## 5 Понятия, относящиеся к фотоэлектрическим установкам

**5.1 фотоэлектрический модуль**

Устройство, конструктивно объединяющее электрически соединенные между собой фотоэлектрические солнечные элементы и имеющие выходные клеммы для подключения внешнего потребителя

Photovoltaic (PV) module

**5.2 фотоэлектрический модуль с концентрацией солнечной энергии**

Устройство, включающее в себя как конструктивное целое концентратор солнечной энергии и фотоэлектрический модуль

Concentrating photovoltaic (PV) module

**5.3 комбинированный фотоэлектрический модуль**

Фотоэлектрический модуль, снабженный системой отвода тепла от солнечных элементов с целью его полезного использования

Combined photovoltaic (PV) module for production of heat and electricity

**5.4 солнечная фотоэлектрическая батарея**

Соединенные между собой электрически и механически фотоэлектрические модули

Solar photovoltaic (PV) array

**5.5 опорная конструкция**

Устройство, поддерживающее пространственное расположение солнечной батареи

Support

**5.6 устройство слежения за Солнцем**

Устройство, обеспечивающее поворот солнечной батареи для слежения за видимым перемещением Солнца

Solar tracker

**5.7 система слежения фотоэлектрической установки**

Комплекс механизмов и устройств, обеспечивающих работу опорно-поворотного устройства с целью ориентации солнечной батареи определенным образом к потоку солнечного излучения

Tracking system of photovoltaic plant

**5.8 система охлаждения фотоэлектрических солнечных элементов**

Система отвода тепла от фотоэлектрического солнечного элемента с целью стабилизации его характеристик

Cooling system of solar cells

**5.9 КПД солнечного элемента, модуля, батареи**

Отношение электрической мощности солнечного элемента, модуля, батареи к произведению плотности потока солнечной энергии на площадь, соответственно, элемента, модуля, батареи

Efficiency of solar cell, module, array

**5.10 вольт-амперная характеристика солнечного элемента, модуля, батареи**

Зависимость между током нагрузки и напряжением на клеммах солнечного фотоэлектрического элемента, модуля, солнечной батареи при постоянных значениях температуры солнечных элементов и интенсивности поступающего солнечного излучения

Voltage-current characteristics of solar cell, module, array

**5.11 температурный коэффициент тока, напряжения**

Значение, характеризующее изменение тока, напряжения солнечного элемента при изменении его температуры на 1 °C

Temperature coefficients of current, voltage

**5.12 стандартные условия испытаний солнечного элемента, модуля, батареи**

Standard test conditions for solar cell, module, array

Условия испытаний, регламентированные по плотности потока солнечной энергии 1000 Вт/м<sup>2</sup> и температуре фотоэлектрических солнечных элементов (25+2) °C

**5.13 пиковая мощность солнечного элемента, модуля, батареи, станции**

Максимальная мощность фотоэлектрического солнечного элемента, модуля, батареи, станции при стандартных условиях испытаний

**5.14 максимальная мощность фотоэлектрического солнечного элемента, модуля, батареи, станции**

Мощность фотоэлектрического солнечного элемента, модуля, батареи, станции в точке на вольт-амперной характеристике, где значение произведения тока на напряжение максимально

Peak power of solar cell, module, array, power plant

Maximum power of photovoltaic solar cell, module, array, power plant

## **6 Понятия, относящиеся к солнечному теплоснабжению**

**6.1 система солнечного горячего водоснабжения**

Система, использующая солнечную энергию для нагрева воды и обеспечивающая частичное или полное покрытие нагрузки горячего водоснабжения данного потребителя

Solar hot-water system

**6.2 активная система солнечного отопления**

Система, использующая солнечную энергию для нагрева теплоносителя в солнечных коллекторах с целью частичного или полного покрытия отопительной нагрузки данного потребителя

Active heating system

**6.3 пассивная система солнечного отопления**

Система, использующая солнечную энергию для частичного или полного покрытия отопительной нагрузки данного потребителя без применения солнечных коллекторов и специального оборудования, когда приемниками и аккумуляторами солнечной энергии являются конструктивные элементы здания или сооружения

Passive heating system

**6.4 система солнечного теплоснабжения**

Система, использующая солнечную энергию для частичного или полного покрытия нагрузки отопления и горячего водоснабжения данного потребителя

Solar heating system

**6.5 система солнечного охлаждения:**

Система, использующая солнечную энергию для частичного или полного покрытия нагрузки охлаждения данного потребителя

Solar cooling system

**6.6 система солнечного тепло- и холодоснабжения**

Система, использующая солнечную энергию частичного или полного покрытия нагрузки отопления, горячего водоснабжения и охлаждения данного потребителя

Solar heating and cooling system

**6.7 одноконтурная система солнечного теплоснабжения**

Система, в которой теплоноситель, нагретый в солнечном коллекторе, поступает к потребителю непосредственно или через аккумулятор тепла

Direct-heating solar system

**6.8 двухконтурная система солнечного теплоснабжения**

Система, в которой тепло отводится из солнечного коллектора, передается в теплообменнике теплоносителю, поступающему к потребителю непосредственно или через аккумулятор тепла

Double-loop heating system

**6.9 термосифонная система солнечного отопления**

Система, в которой отвод тепла от солнечного коллектора осуществляется путем естественной циркуляции теплоносителя

Thermosyphon solar heating system

**6.10 дублер системы солнечного теплоснабжения**

Традиционный источник тепловой энергии, обеспечивающий частичное или полное покрытие тепловой нагрузки и работающий в сочетании с системой солнечного теплоснабжения

Auxiliary heater of solar heating system

**6.11 теплопроизводительность системы солнечного теплоснабжения**

Количество тепла, отдаваемого потребителю за фиксированный период времени (час, сутки, месяц, год) системой солнечного теплоснабжения

Capacity of solar heating system

**6.12 удельная теплопроизводительность системы солнечного теплоснабжения**

Количество тепла, вырабатываемого системой солнечного теплоснабжения за фиксированный период времени (час, сутки, месяц, год), отнесенное к единице площади солнечных коллекторов

**6.13 коэффициент замещения тепловой нагрузки потребителя системой солнечного теплоснабжения**

Доля тепловой нагрузки потребителя, обеспечиваемой за счет солнечной энергии

Specific capacity of solar heating system

Function of heat load supplied by solar heating system

## 7 Понятия, относящиеся к солнечным коллекторам

### 7.1 плоский солнечный коллектор

Солнечный коллектор с поглощающей панелью плоской конфигурации и плоской прозрачной изоляцией

### 7.2 жидкостный солнечный коллектор

Солнечный коллектор, служащий для нагрева жидкого теплоносителя

### 7.3 воздушный солнечный коллектор

Солнечный коллектор, служащий для нагрева воздуха

### 7.4 проточный солнечный коллектор

Солнечный коллектор, в котором нагрев теплоносителя осуществляется при движении его через коллектор

### 7.5 солнечный коллектор-аккумулятор

Солнечный коллектор, в котором осуществляется нагрев заполняющего коллектор теплоносителя при отсутствии движения его через коллектор

### 7.6 вакуумированный трубчатый солнечный коллектор

Солнечный коллектор, поглощающая панель которого находится в вакуумированном пространстве, ограниченном трубчатой прозрачной изоляцией

### 7.7 поглощающая панель солнечного коллектора

Конструктивный элемент солнечного коллектора, в котором происходит поглощение солнечной энергии и преобразование ее в тепловую энергию

### 7.8 прозрачная изоляция солнечного коллектора

Покрытие или система покрытий, расположенных над поглощающей панелью, прозрачных относительно солнечной энергии, предназначенных для снижения тепловых потерь в окружающую среду

### 7.9 площадь поглощающей панели

Площадь поверхности поглощающей панели, освещаемая солнцем при перпендикулярном падении потока солнечной энергии на ее поверхность

### 7.10 теплопроизводительность солнечного коллектора

Количество тепла, отводимого от коллектора за фиксированный период времени (час, сутки, месяц, год)

### 7.11 КПД солнечного коллектора

Отношение теплопроизводительности коллектора к поступившей за тот же период времени на его габаритную площадь суммарной солнечной энергии

### 7.12 мгновенный КПД солнечного коллектора

Отношение теплопроизводительности коллектора к поступившей за тот же период времени на его габаритную площадь суммарной солнечной энергии, когда рассматриваемый период времени стремится к нулю

### 7.13 оптический КПД солнечного коллектора

Отношение количества поглощенной коллектором солнечной энергии к поступившей за тот же период времени на его полную поверхность суммарной солнечной энергии

Flat-plate solar collector

Fluid-type collector

Air-type solar collector

Flowing-type solar collector

Collector-storage water heater

Evacuated tube solar collector

Absorber plate

Transparent cover insulation of solar collector

Area of absorber plate

Solar collector heating capacity

Collector efficiency

Collector instantaneous efficiency

Optical efficiency solar collector

**7.14 полный коэффициент тепловых потерь солнечного коллектора**

Поток тепла, отдаваемый коллектором в окружающую среду, отнесенный к единице габаритной площади, при разности между средней температурой поглощающей панели и температурой наружного воздуха в 1 °C

**7.15 коэффициент тепловых потерь через прозрачную изоляцию солнечного коллектора**

Поток тепла, отдаваемый коллектором в окружающую среду через прозрачную изоляцию солнечного коллектора, отнесенный к единице габаритной площади, при разности между средней температурой поглощающей панели и температурой наружного воздуха в 1 °C

**7.16 коэффициент эффективности поглощающей панели**

Значение, характеризующее эффективность переноса тепла от поверхности поглощающей панели к теплоносителю и равное отношению фактической теплопроизводительности солнечного коллектора к теплопроизводительности, которая реализуется при условии, что все термические сопротивления передаче тепла от поверхности поглощающей панели к теплоносителю равны нулю

**7.17 коэффициент отвода тепла от солнечного коллектора**

Отношение фактической теплопроизводительности солнечного коллектора к теплопроизводительности, которая реализуется при условии, что температура всей поверхности поглощающей панели равна температуре теплоносителя на входе в солнечный коллектор

**7.18 удельный расход теплоносителя**

Количество теплоносителя, протекающего в единицу времени через солнечный коллектор, отнесенное к единице его габаритной площади

**7.19 равновесная температура**

Температура поверхности поглощающей панели в стационарных или квазистационарных условиях при отсутствии циркуляции теплоносителя через солнечный коллектор

**7.20 черное поглощающее покрытие:**

Покрытие поглощающей панели, характеризующееся высокой поглощающей способностью относительно солнечного излучения и высокой степенью черноты

**7.21 селективное поглощающее покрытие**

Покрытие поглощающей панели, характеризующееся высокой поглощающей способностью относительно солнечного излучения и низкой степенью черноты при рабочих температурах

**7.22 теплоотражающее покрытие**

Покрытие, прозрачное в области солнечного спектра и отражающее в области инфракрасного излучения

Collector overall heat-loss coefficient

Heat-loss coefficient through transparent cover

Collector efficiency factor

Solar collector heat removal factor

Specific flowrate of heat transfer fluid

Equilibrium temperature

Black absorptive coating

Selective absorptive coating

Heat reflected coating

**ПРИЛОЖЕНИЕ А**  
(справочное)

**Термины и определения общетехнических понятий, необходимые для пояснения текста стандарта**

<b>A.1 энергетика</b>	Power engineering
Область народного хозяйства, науки и техники, охватывающая энергетические ресурсы, производство, передачу, преобразование, аккумулирование, распределение и потребление различных видов энергии (ГОСТ 19431)	
<b>A.2 теплоснабжение</b>	Heating
Обеспечение потребителей теплом (ГОСТ 19431)	
<b>A.3 прямая солнечная энергия</b>	Direct radiation
Солнечное излучение, поступающее без изменения направления	
<b>A.4 рассеянная солнечная энергия</b>	Diffuse radiation
Солнечное излучение, поступающее после изменения его направления вследствие отражения и рассеяния атмосферой	
<b>A.5 суммарная солнечная энергия</b>	Total radiation
Солнечное излучение, поступающее в виде прямой и рассеянной радиации	
<b>A.6 поглощающая способность</b>	Absorbability
Поглощенная поверхностью доля солнечной энергии, падающей на эту поверхность	
<b>A.7 пропускательная способность</b>	Transmittance
Пропускаемая телом доля солнечной энергии, падающей на его поверхность	
<b>A.8 отражательная способность:</b>	Reflectance
Отражаемая поверхностью доля солнечной энергии, падающей на эту поверхность	
<b>A.9 степень черноты поверхности</b>	Emittance of surface
Отношение интенсивности излучения поверхности к интенсивности излучения черного тела при той же температуре	
<b>A.10 селективное покрытие</b>	Selective coating
Покрытие, характеризующееся резко отличающимися в соседних спектральных интервалах оптическими свойствами	
<b>A.11 показатель селективности</b>	Selective coefficient
Отношение поглощающей способности селективного покрытия к степени черноты при рабочей температуре	
<b>A.12 зеркальное покрытие</b>	Mirror coating
Металлическое покрытие стекол или пленок, обеспечивающее их высокие отражающие свойства	
<b>A.13 атмосферная масса; AM</b>	Air mass
Показатель длины пути солнечных лучей в атмосфере Земли, равный $1/\sin h$ , где $h$ — высота видимого положения Солнца над горизонтом	

**ПРИЛОЖЕНИЕ Б**  
(справочное)

**Алфавитный указатель терминов на русском языке**

АМ . . . . .	A.13
Батарея солнечная фотоэлектрическая . . . . .	5.4
Водоснабжение горячее солнечное . . . . .	3.5
Гелиостат . . . . .	4.13
Датчик оптический . . . . .	4.22
Дублер системы солнечного теплоснабжения . . . . .	6.10
Изоляция солнечного коллектора прозрачная . . . . .	7.8
Коллектор-аккумулятор солнечный . . . . .	7.5
Коллектор солнечный . . . . .	3.13
Коллектор солнечный воздушный . . . . .	7.3
Коллектор солнечный жидкостный . . . . .	7.2
Коллектор солнечный плоский . . . . .	7.1
Коллектор солнечный проточный . . . . .	7.4
Коллектор солнечный трубчатый вакуумированный . . . . .	7.6
Конструкция опорная . . . . .	5.5
Концентратор зеркальный фасетный . . . . .	4.12
Концентратор параболоидный . . . . .	4.11
Концентратор параболоцилиндрический . . . . .	4.10
Концентратор солнечной энергии . . . . .	3.14
Концентратор зеркальный . . . . .	4.9
Коэффициент замещения тепловой нагрузки потребителя системой солнечного теплоснабжения . . . . .	6.13
Коэффициент отвода тепла от солнечного коллектора . . . . .	7.17
Коэффициент тепловых потерь через прозрачную изоляцию солнечного коллектора . . . . .	715
Коэффициент тепловых потерь солнечного коллектора полный . . . . .	7.14
Коэффициент тока, напряжения температурный . . . . .	5.11
Коэффициент эффективности поглощающей панели . . . . .	7.16
КПД оптический . . . . .	4.24
КПД солнечного коллектора . . . . .	7.11
КПД солнечного коллектора мгновенный . . . . .	7.12
КПД солнечного коллектора оптический . . . . .	7.13
КПД солнечного элемента, модуля, батареи . . . . .	5.9
КПД солнечной электростанции . . . . .	4.23
Масса атмосферная . . . . .	A.13
Модуль фотоэлектрический . . . . .	5.1
Модуль фотоэлектрический с концентрацией солнечной энергии . . . . .	5.2
Модуль фотоэлектрический комбинированный . . . . .	5.3
Мощность фотоэлектрического солнечного элемента, модуля, батареи, станции максимальная . . . . .	5.14
Мощность солнечного элемента, модуля, батареи, станции пиковая . . . . .	5.13
Охлаждение солнечное . . . . .	3.6
Панель солнечного коллектора поглощающая . . . . .	7.7
Парогенератор солнечный . . . . .	4.18
Показатель селективности . . . . .	A.11
Площадь поглощающей панели . . . . .	7.9
Поле гелиостатов . . . . .	4.14
Покрытие зеркальное . . . . .	A.12
Покрытие селективное поглощающее . . . . .	7.21
Покрытие поглощающее черное . . . . .	7.20
Покрытие теплоотражающее . . . . .	7.22
Покрытие селективное . . . . .	A.10
Приемник солнечной энергии . . . . .	4.7
Приемник вакуумированный . . . . .	4.15
Приемник полостной . . . . .	4.17
Приемник центральный . . . . .	4.16
Расход теплоносителя удельный . . . . .	7.18
Система аккумулирования . . . . .	4.20
Система солнечного горячего водоснабжения . . . . .	6.1
Система слежения зеркального концентратора солнечная . . . . .	4.21
Система слежения фотоэлектрической установки . . . . .	5.7
Система охлаждения фотоэлектрических солнечных элементов . . . . .	5.8

# ГОСТ Р 51594—2000

Система солнечного теплоснабжения . . . . .	6.4
Система солнечного отопления активная . . . . .	6.2
Система солнечного отопления термосифонная . . . . .	6.9
Система солнечного охлаждения . . . . .	6.5
Система солнечного отопления пассивная . . . . .	6.3
Система солнечного тепло- и холодоснабжения . . . . .	6.6
Система солнечного теплоснабжения двухконтурная . . . . .	6.8
Система солнечного теплоснабжения одноконтурная . . . . .	6.7
Система оптическая концентрирующая . . . . .	4.8
Способность поглощающая . . . . .	A.6
Способность отражательная . . . . .	A.8
Способность пропускательная . . . . .	A.7
Степень черноты поверхности . . . . .	A.9
СТЭС . . . . .	3.3
СЭС . . . . .	3.2
Температура равновесная . . . . .	7.19
Тепло- и холодоснабжение солнечное . . . . .	3.7
Теплопроизводительность системы солнечного теплоснабжения . . . . .	6.11
Теплопроизводительность системы солнечного теплоснабжения удельная . . . . .	6.12
Теплопроизводительность солнечного коллектора . . . . .	7.10
Теплоснабжение . . . . .	A.2
Теплоснабжение солнечное . . . . .	3.4
Угол светового пучка апертурный . . . . .	4.25
Условия испытаний солнечного элемента, модуля, батареи стандартные . . . . .	5.12
Устройство слежения за Солнцем . . . . .	5.6
Характеристика солнечного элемента, модуля, батареи вольт-амперная . . . . .	5.10
Цикл преобразования энергии солнечного излучения термохимический . . . . .	4.6
Экономайзер солнечный . . . . .	4.19
Электростанция солнечная . . . . .	3.2
Электростанция солнечная башенная . . . . .	4.3
Электростанция солнечная двухконтурная . . . . .	4.4
Электростанция солнечная модульная . . . . .	4.5
Электростанция солнечная термодинамическая . . . . .	4.1
Электростанция солнечно-топливная . . . . .	3.3
Электростанция солнечная фотоэлектрическая . . . . .	4.2
Элемент солнечный . . . . .	3.8
Элемент солнечный двусторонний . . . . .	3.10
Элемент солнечный термоэлектрический . . . . .	3.11
Элемент солнечный термоэмиссионный . . . . .	3.12
Элемент солнечный фотоэлектрический . . . . .	3.9
Энергетика . . . . .	A.1
Энергия солнечная . . . . .	3.1
Энергия солнечная прямая . . . . .	A.3
Энергия солнечная рассеянная . . . . .	A.4
Энергия солнечная суммарная . . . . .	A.5

**ПРИЛОЖЕНИЕ В**  
**(справочное)**

**Алфавитный указатель терминов на английском языке**

Absorbability . . . . .	A.6
Absorber plate . . . . .	7.7
Active heating system . . . . .	6.2
Air mass . . . . .	A.13
Air-type solar collector . . . . .	7.3
Aperture angle . . . . .	4.25
Area of absorber plate . . . . .	7.9
Auxiliary heater of solar heating system . . . . .	6.10
Bifacial solar cell . . . . .	3.10
Black absorptive coating . . . . .	7.20
Cavity receiver of solar insulation . . . . .	4.17
Central receiver . . . . .	4.16
Collector efficiency . . . . .	7.11
Collector efficiency factor . . . . .	7.16
Collector instantaneous efficiency . . . . .	7.12
Collector overall heat-loss coefficient . . . . .	7.14
Collector-storage water heater . . . . .	7.5
Combined photovoltaic (PV) module for production of heat and electricity . . . . .	5.3
Cooling system of solar cells . . . . .	5.8
Diffuse radiation . . . . .	A.4
Direct-heating solar system . . . . .	6.7
Direct radiation . . . . .	A.3
Double-loop heating system . . . . .	6.8
Double-loop solar power plant . . . . .	4.4
Efficiency of solar cell, module, array . . . . .	5.9
Efficiency of solar power plant . . . . .	4.23
Emissance of surface . . . . .	A.9
Energy storage system . . . . .	4.20
Equilibrium temperature . . . . .	7.19
Evacuated receiver . . . . .	4.15
Evacuated tube solar collector . . . . .	7.6
Flat-plate solar collector . . . . .	7.1
Flowing-type solar collector . . . . .	7.4
Fluid-type solar collector . . . . .	7.2
Function of heat load supplied by solar heating system . . . . .	6.13
Heating . . . . .	A.2
Heat-loss coefficient through transparent cover . . . . .	7.15
Heat reflected coating . . . . .	7.22
Heliostat . . . . .	4.13
Heliostat field . . . . .	4.14
Maximum power of photovoltaic solar cell, module, array, power plant . . . . .	5.14
Mirror booster . . . . .	4.9
Mirror coating . . . . .	A.12
Mirror faceted concentrator . . . . .	4.12
Modular solar power plant . . . . .	4.5
Optical concentrating system . . . . .	4.8
Optical efficiency . . . . .	4.24
Optical efficiency of solar collector . . . . .	7.13
Optical sensor . . . . .	4.22
Parabolic trough concentrator . . . . .	4.10
Paraboloid concentrator . . . . .	4.11
Passive heating system . . . . .	6.3
Peak power of solar, cell, module, array, power plant . . . . .	5.13
Power engineering . . . . .	A.1
Solar collector heating capacity . . . . .	7.10
Capacity of solar heating system . . . . .	6.11
Photovoltaic (PV) module . . . . .	5.1
Concentrating photovoltaic (PV) module . . . . .	5.2

# ГОСТ Р 51594—2000

Photovoltaic solar power plant . . . . .	4.2
Receiver of solar energy . . . . .	4.7
Reflectance . . . . .	A.8
Selective absorptive coating . . . . .	7.21
Selective coating . . . . .	A.10
Selective coefficient . . . . .	A.11
Solar cell . . . . .	3.8
Solar collector . . . . .	3.13
Solar collector heat removal factor . . . . .	7.17
Solar cooling . . . . .	3.6
Solar cooling system . . . . .	6.5
Solar economizer . . . . .	4.19
Solar energy concentrator . . . . .	3.14
Solar-fuel power plant . . . . .	3.3
Solar heating . . . . .	3.4
Solar heating system . . . . .	6.4
Solar heating and cooling . . . . .	3.7
Solar heating and cooling system . . . . .	6.6
Solar photovoltaic (PV) array . . . . .	5.4
Solar power engineering . . . . .	3.1
Photovoltaic solar power plant . . . . .	4.2
Solar photovoltaic cell . . . . .	3.9
Solar steam generator . . . . .	4.18
Solar thermoelectric element . . . . .	3.11
Solar thermoionic convertor . . . . .	3.12
Solar tower plant . . . . .	4.3
Solar tracker . . . . .	5.6
Solar tracking system . . . . .	4.21
Solar water heating . . . . .	3.5
Solar hot-water system . . . . .	6.1
Specific flowrate of heat transfer fluid . . . . .	7.18
Specific capacity of solar heating system . . . . .	6.12
Standard test conditions for solar cell, module, array . . . . .	5.12
Support . . . . .	5.5
Temperature coefficients of current, voltage . . . . .	5.11
Thermochemical cycle of solar energy conversion . . . . .	4.6
Thermodynamic solar power plant . . . . .	4.1
Thermosyphon solar heating system . . . . .	6.9
Total radiation . . . . .	A.5
Tracking system of photovoltaic plant . . . . .	5.7
Voltage-current characteristics of solar cell, photovoltaic module, array . . . . .	5.10
Transparent cover insulation of solar collector . . . . .	7.8
Transmittance . . . . .	A.7

УДК 001.4:523.72:006.354

ОКС 27.160

E00

ОКСТУ 3400

Ключевые слова: солнечная энергетика, солнечные электростанции, фотоэлектрические установки, солнечное теплоснабжение, солнечные коллекторы, термины и определения

Редактор *В.П. Огурцов*  
Технический редактор *Л.А. Кузнецова*  
Корректор *В.И. Варенцова*  
Компьютерная верстка *А.Н. Золотаревой*

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 23.05.2000. Подписано в печать 10.07.2000. Усл.печл. 1,86. Уч.-изд.л. 1,40.  
Тираж 237 экз. С 5480. Зак. 627.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14  
Набрано в Издательстве на ПЭВМ

Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. “Московский печатник”, 103062, Москва, Лялин пер., 6  
Плр № 080102