



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ДЖЕМЫ
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ГОСТ 7009—88

Издание официальное

Е

28 руб. БЗ 6—92

ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

ДЖЕМЫ

Общие технические условия

Jams
General specifications

ГОСТ

7009—88

ОКП 91 6332

Срок действия с 01.01.89
до 01.01.94

Настоящий стандарт распространяется на джемы из плодов, ягод, дыни или тыквы, подготовленных соответствующим образом, уваренных с сахаром с добавлением или без добавления пищевого пектина, пищевых кислот и пряностей, и устанавливает требования к продукции, изготавливаемой для нужд народного хозяйства и экспорта.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.
(Измененная редакция, Изм. № 1).

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Джемы должны изготавливать в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологической инструкции и рецептурам с соблюдением санитарных правил, утвержденных в установленном порядке.

1.2. Характеристики

1.2.1. Джемы изготавливают следующих видов:

жем стерилизованный и нестерилизованный,
жем домашний — стерилизованный.

1.2.2. В зависимости от показателей качества джемы изготовляют высшего и первого сортов.

Показатели качества джемов, изготавливаемых для экспорта, уточняются в соответствии с заказом-нарядом внешнеторгового объединения (требованиями зарубежных потребителей).

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★
Е

© Издательство стандартов, 1988
© Издательство стандартов, 1993
Перездание с изменениями

Джемы, изготовленные из сульфитированных плодов и ягод, тыквы, а также фасованные в бочки и барабаны, оценивают первым сортом.

Наименования джемов и коды ОКП указаны в приложении 1.

1.2.3. Для изготовления джемов применяют следующие сырье и вспомогательные материалы

плоды косточковые, семечковые и цитрусовые свежие;
ягоды свежие;
тыкву свежую;
дыню свежую;
плоды и ягоды быстрозамороженные;
плоды и ягоды, консервированные сернистым ангидридом;
сахар-песок;
пектин;
пектиновый концентрат;
вишневые кислоты;
ванилин;
корицу;
кислоту сорбиновую;
жидкий сахар;
глюкозно-фруктозный сироп.

Сырье и материалы должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации.

На переработку не допускаются свежие плоды и ягоды, в которых остаточное количество пестицидов превышает максимально допустимые уровни, утвержденные Минздравом СССР.

Не допускается при изготовлении джемов добавление естественных и искусственных красителей и синтетических ароматических веществ.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.2.4. По органолептическим показателям джемы должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 1.

Таблица 1

Наименование показателя	Характеристика джема для сорта	
	высшего	первого
Внешний вид и консистенция	<p>Мажущаяся масса непротертых плодов и ягод, не растекающаяся на горизонтальной поверхности</p> <p>В мандариновом джеме — с кусочками измельченной кожуры</p> <p>Допускается масса, медленно растекающаяся на горизонтальной поверхности</p> <p>для джема абрикосового, жердецевого (сливового) и земляничного (клубничного) для</p>	
		<p>для джема из всех видов фруктов и ягод, тыни и джема доушнего</p>

Продолжение табл. 1

Наименование показателя	Характеристика джема для сорта	
	высшего	первого
Вкус и запах	ного, вишневого, малиново-го, ежевичного, черничного, клюквенного, фейхоа, физалиса и джема домашнего Засахаривание не допускается Свойственные плодам, из которых изготовлены джемы Вкус приятный, сладкий или кисловато-сладкий	Допускается вкус и запах менее выраженные; наличие легкого привкуса карамелизованного сахара
Цвет	Однородный, соответствующий цвету плодов, из которых изготовлен джем Допускается: для джема из светлоокрашенных плодов светло коричневый оттенок	коричневый оттенок; из плодов с темной мякотью — буроватый оттенок В джеме тыквенном ароматизированном допускаются вкрапления частиц корицы

Примечание. Из айвы, груш, яблок, персиков, дыни джемы изготавливают с предварительной очисткой от кожицы. Допускается изготавливать джемы из тонкокожих сортов персиков, яблок и айвы без дефектов кожицы, а также сульфитированных семечковых плодов без очистки от кожицы.

1.2.5. По физико-химическим показателям джемы должны соответствовать нормам, указанным в табл. 2.

Таблица 2

Наименование показателя	Норма	Метод испытания
Массовая доля растворимых сухих веществ, %, не менее:		По ГОСТ 28562—90
в джеме:		
стерилизованном:		
вишневом, мандариновом, красносмородиновом, черносмородиновом, сливовом, персиковом	68	
из остальных видов	62	
нестерилизованном	70	
нестерилизованном, фасованном в тару из термопластичных полимерных материалов или алюминиевые банки	68	
в джеме домашнем	55	
Массовая доля титруемых кислот, в расчете на яблочную кислоту, для джема тыквенного, %, не менее	0,2	По ГОСТ 25555 0—82

Наименование показателя	Норма	Метод испытания
Массовая доля сорбиновой кислоты, % не более	0,05	По ГОСТ 26181—84
Массовая доля сернистого ангидрида, %, не более	0,01	По ГОСТ 25555 5—82
Массовая доля минеральных примесей, %, не более для джемов земляничного (клубничного), малинового, ежевичного остальных видов	0,02 0,01	По ГОСТ 25555 3—82
Массовая доля примесей растительного происхождения, %, не более для джемов высшего сорта мандаринового остальных видов для первого сорта мандаринового остальных видов	0,05 0,02 0,1 0,03	По ГОСТ 26323—84
Посторонние примеси	Не допускаются	По п 3 6
Массовая доля микотоксина патулина, %, не более	$50 \cdot 10^{-7}$	По ГОСТ 28038—89

Примечания

1 Массовую долю сернистого ангидрида определяют в джемах, изготовленных из сульфитированного сырья, а сорбиновую кислоту — в нестерилизованном джеме, фасованном в термопластичную полимерную тару или алюминиевые банки

2 В джеме из сульфитированного сырья изготовленном с использованием сорбиновой кислоты, допускается наличие обоих консервантов в указанных в таблице нормах

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1 2 6 Микробиологические показатели стерилизованных джемов устанавливают в соответствии с требованиями о порядке санитарно-технического контроля консервов на производственных предприятиях, оптовых базах, в розничной торговле и на предприятиях общественного питания, утвержденными Минздравом СССР

1 2 7. Содержание токсичных элементов не должно превышать норм, установленных Медико-биологическими требованиями и санитарными нормами качества продовольственного сырья и пищевых продуктов Минздрава СССР.

1 2 6, 1.2.7. (Измененная редакция, Изм. № 1).

1.2.8. По микробиологическим показателям нестерилизованные джемы должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 3.

Таблица 3

Наименование показателя	Норма колониеобразующие единицы в 1 г продукта	Метод испытания
Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, не более Дрожжи, плесневые грибы	1 · 10 ³ Не допускаются	По ГОСТ 10444 15—75 По ГОСТ 10444 12—88
Бактерии группы кишечной палочки (колиформные) Патогенные и условно-патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонелла в 25 г продукта	То же »	По ОСТ 10 157—88, разд 3 По п 3 5

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

1.3 Упаковка

1.3.1. Джемь фасуют:

в банки стеклянные по ГОСТ 5717—81 вместимостью не более 1 дм³, укупориваемые металлическими лакированными крышками;

в металлические лакированные банки по ГОСТ 5981—88 вместимостью не более 1 дм³;

в алюминиевые цельные цилиндрические банки по нормативно-технической документации вместимостью до 0,5 дм³;

в тару из термопластичных полимерных материалов по нормативно-технической документации вместимостью не более 0,25 дм³, разрешенных Минздравом СССР для контакта с пищевыми продуктами.

По заказу потребителя джемь фасуют в стеклянные банки вместимостью 2 и 3 дм³ и металлические лакированные банки вместимостью от 2 до 10 дм³.

Джем для промышленной переработки фасуют:

в деревянные бочки по ГОСТ 8777—80 или фанерные барабаны по ГОСТ 9338—80 с полиэтиленовыми мешками-вкладышами по ГОСТ 19360—74 вместимостью не более 50 дм³;

в бочки из полимерных материалов по нормативно-технической документации вместимостью не более 50 дм³.

Джем для экспорта фасуют в стеклянные банки из бесцветного стекла с венчиком горловины II или III типа по ГОСТ 5717—81 или в металлические банки по ГОСТ 5981—82 вместимостью не более 1 дм³.

При фасовании консервов для экспорта внутренняя поверхность металлических банок и крышек должна иметь двухслойное покрытие, обеспечивающее сохранность продукции в течение срока хранения

По заказу-наряду внешнеторгового объединения допускается фасовать джемы для экспорта в другие виды потребительской тары.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.3.2. Упаковка — по ГОСТ 13799—81, а для консервов, поставляемых на экспорт,— и по заказу-наряду внешнеторгового объединения.

1.4. Маркировка

1.4.1. Маркировка — по ГОСТ 13799—81, а для консервов, поставляемых на экспорт,— и по заказу-наряду внешнеторгового объединения.

Маркировка консервов, поставляемых на экспорт, должна наноситься способом литографии на лакированной этикетке или непосредственно на банке или крышке и содержать следующие данные:

- наименование консервов;
- массу нетто в граммах;
- наименование предприятия-изготовителя;
- дату изготовления;
- наименование внешнеторгового объединения и надпись «Сделано в СССР».

Надписи должны быть указаны на русском и (или) иностранных языках в соответствии с требованиями заказа-наряда внешнеторгового объединения.

Товаросопроводительная документация при поставке консервов на экспорт должна быть оформлена в соответствии с положением о порядке составления, оформления и рассылки технической товаро-сопроводительной документации на товары, поставляемые для экспорта, утвержденным Министерством внешних экономических связей.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.4.2. Информационные сведения о пищевой и энергетической ценности указаны в приложении 2.

2. ПРИЕМКА

2.1. Правила приемки — по ГОСТ 26313—84.

Реквизиты документа о качестве устанавливают в соответствии с порядком санитарно-технического контроля консервов на производственных предприятиях, оптовых базах, в розничной торговле и на предприятиях общественного питания, утвержденным Минздравом СССР.

2.2. Контроль содержания токсичных элементов и микотоксинов патулина в консервах проводят в соответствии с порядком санитарно-технического контроля консервов на производственных предприятиях, оптовых базах, в розничной торговле и на пред-

приятиях общественного питания, утвержденным Минздравом СССР.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИИ

3.1. Отбор проб — по ГОСТ 26313—84, подготовка проб — по ГОСТ 26671—85 и ГОСТ 26929—86, методы испытаний — по ГОСТ 8756.1—79, ГОСТ 8756.18—70 и указанным в п. 1.2.5 настоящего стандарта.

Определение тяжелых металлов и мышьяка проводят по ГОСТ 26927—86, ГОСТ 26930—86, ГОСТ 26931—86, ГОСТ 26932—86, ГОСТ 26934—86, ГОСТ 26933—86, ГОСТ 26935—86.

3.2. Методы отбора проб для микробиологических анализов — по ГОСТ 26668—85, подготовка проб — по ГОСТ 26669—85, культивирование микроорганизмов — по ГОСТ 26670—85.

3.3. Микробиологические анализы при необходимости подтверждения промышленной стерильности проводят по ГОСТ 10444.11—75, ГОСТ 10444.12—88.

3.4. Анализ на возбудителей порчи проводят при необходимости подтверждения микробной порчи по ГОСТ 10444.3—85, ГОСТ 10444.4—85, ГОСТ 10444.11—89, ГОСТ 10444.12—88, ГОСТ 10444.15—75.

3.5. Анализ на патогенные микроорганизмы проводят при текущем санитарном надзоре и по эпидемиологическим показаниям по методам, утвержденным Минздравом СССР.

3.2—3.5. (Измененная редакция, Изм. № 1).

3.6. Посторонние примеси определяют визуально.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Транспортирование и хранение — по ГОСТ 13799—81.

4.2. Срок хранения джемов со дня выработки: 24 мес для стерилизованного, 12 мес для нестерилизованного, 6 мес для нестерилизованного, фасованного в тару из термопластичных полимерных материалов или алюминиевые цельнотянутые цилиндрические банки.

КОДЫ ОКП

Наименование продукции	Код ОКП
Джем абrikосовый высшего сорта	91 6332 4010
Джем айвовый высшего сорта	91 6332 4030
Джем алычевый (ткемалевый) высшего сорта	91 6332 4050
Джем апельсиновый высшего сорта	91 6332 4070
Джем брусничный высшего сорта	91 6332 4090
Джем вишневый высшего сорта	91 6332 4110
Джем голубичный высшего сорта	91 6332 4130
Джем грушевый высшего сорта	91 6332 4150
Джем из дыни высшего сорта	91 6332 4170
Джем ежевичный высшего сорта	91 6332 4190
Джем жерделевый высшего сорта	91 6332 4210
Джем земляничный (клубничный) высшего сорта	91 6332 4230
Джем инжирный высшего сорта	91 6332 4250
Джем клюквенный высшего сорта	91 6332 4270
Джем красносмородиновый высшего сорта	91 6332 4290
Джем крыжовниковый высшего сорта	91 6332 4310
Джем малиновый высшего сорта	91 6332 4330
Джем мандариновый высшего сорта	91 6332 4350
Джем персиковый высшего сорта	91 6332 4370
Джем рябиновый высшего сорта	91 6332 4390
Джем сливовый высшего сорта	91 6332 4410
Джем тыквенный высшего сорта	91 6332 4430
Джем тыквенный ароматизированный высшего сорта	91 6332 4450
Джем из плодов фейхоа высшего сорта	91 6332 4470
Джем из физалиса высшего сорта	91 6332 4490
Джем черноплоднорябиновый высшего сорта	91 6332 4510
Джем черносмородиновый высшего сорта	91 6332 4530
Джем черничный высшего сорта	91 6332 4550
Джем яблочный высшего сорта	91 6332 4570
Джем абrikосовый домашний высшего сорта	91 6332 4590
Джем брусничный домашний высшего сорта	91 6332 4610
Джем вишневый домашний высшего сорта	91 6332 4620
Джем ежевичный домашний высшего сорта	91 6332 4630
Джем жерделевый домашний высшего сорта	91 6332 4640
Джем земляничный (клубничный) домашний высшего сорта	91 6332 4650
Джем клюквенный домашний высшего сорта	91 6332 4660
Джем красносмородиновый домашний высшего сорта	91 6332 4670
Джем крыжовниковый домашний высшего сорта	91 6332 4680
Джем малиновый домашний высшего сорта	91 6332 4690
Джем сливовый домашний высшего сорта	91 6332 4710
Джем черничный домашний высшего сорта	91 6332 4720
Джем черносмородиновый домашний высшего сорта	91 6332 4730
Джем яблочный домашний высшего сорта	91 6332 4740
Джем абrikосовый первого сорта	91 6332 5010
Джем айвовый первого сорта	91 6332 5030

Продолжение

Наименование продукции	Код ОКП
Джем алычевый (ткемалевый) первого сорта	91 6332 5050
Джем апельсиновый первого сорта	91 6332 5070
Джем брусничный первого сорта	91 6332 5090
Джем вишневый первого сорта	91 6332 5110
Джем голубичный первого сорта	91 6332 5130
Джем грушевый первого сорта	91 6332 5150
Джем из дыни первого сорта	91 6332 5170
Джем ежевичный первого сорта	91 6332 5190
Джем жерделевый первого сорта	91 6332 5210
Джем земляничный (клубничный) первого сорта	91 6332 5230
Джем инжирный первого сорта	91 6332 5250
Джем клюквенный первого сорта	91 6332 5270
Джем красносмородиновый первого сорта	91 6332 5290
Джем крыжовниковый первого сорта	91 6332 5310
Джем малиновый первого сорта	91 6332 5330
Джем мандариновый первого сорта	91 6332 5350
Джем персиковый первого сорта	91 6332 5370
Джем рябиновый первого сорта	91 6332 5390
Джем сливовый первого сорта	91 6332 5410
Джем тыквенный первого сорта	91 6332 5430
Джем тыквенный ароматизированный первого сорта	91 6332 5450
Джем из плодов фейхоа первого сорта	91 6332 5470
Джем из физалиса первого сорта	91 6332 5490
Джем черноплоднорябиновый первого сорта	91 6332 5510
Джем черносмородиновый первого сорта	91 6332 5530
Джем черничный первого сорта	91 6332 5550
Джем яблочный первого сорта	91 6332 5570
Джем абрикосовый домашний первого сорта	91 6332 5590
Джем брусничный домашний первого сорта	91 6332 5610
Джем вишневый домашний первого сорта	91 6332 5620
Джем ежевичный домашний первого сорта	91 6332 5630
Джем жерделевый домашний первого сорта	91 6332 5640
Джем земляничный (клубничный) домашний первого сорта	91 6332 5650
Джем клюквенный домашний первого сорта	91 6332 5660
Джем красносмородиновый домашний первого сорта	91 6332 5670
Джем крыжовниковый домашний первого сорта	91 6332 5680
Джем малиновый домашний первого сорта	91 6332 5690
Джем сливовый домашний первого сорта	91 6332 5710
Джем черничный домашний первого сорта	91 6332 5720
Джем черносмородиновый домашний первого сорта	91 6332 5730
Джем яблочный домашний первого сорта	91 6332 5740

Пищевая и энергетическая ценность 100 г джемов

Наименование продукции	Углеводы, г	Витамины, мг				Энергетическая ценность, ккал
		β-каротин	В ₁	РР	С	
ДЖЕМ:						
стерилизованный						
черносмородиновый	62	0,02	—	—	40,0	241
абрикосовый, жерделевый	57	0,3	—	—	1,5	220
айвовый, алычевый (ткемалевый), дынный, инжирный	57	—	—	—	2,5	220
апельсиновый, земляничный (клубнич- ный), вишневый, мандариновый, красносмородиновый	62	—	—	—	10,0	238
голубичный, еже- вичный, брусничный, черноплодно-рябино- вый, клюквенный	57	—	—	—	4,0	220
грушевый	57	—	—	—	—	220
сливовый, перси- ковый	62	—	—	—	2,5	233
малиновый, крыжо- венный	57	0,05	—	—	9,0	220
рябиновый	57	1,8	—	—	17,0	220
черничный	57	0,1	—	—	2,5	220
тыквенный	57	0,3	—	—	—	220
фейхоа, физалис	57	—	—	—	6,0	220
яблочный	57	—	—	—	—	218
нестерилизован- ный						
черносмородино- вый	65	0,02	—	—	40,0	250
абрикосовый, жерделевый	65	0,3	—	—	1,5	250
айвовый, алыче- вый (ткемалевый), дынный, инжирный	65	—	—	—	2,5	250
грушевый	65	—	—	—	—	250
апельсиновый, земляничный (клуб- ничный)	65	—	—	—	20,0	250

Продолжение

Наименование продукции	Углеводы, г	Витамины, мг				Энергетическая ценность, ккал
		β-каротин	В ₁	РР	С	
вишневый, ман- даринковый, крас- носморородиновый	65	—	—	—	10,0	250
голубичный, еже- вичный, брусничный, черноплодно-рябино- вый, клюквенный	65	—	—	—	4,0	250
сливовый, персиковый	65	—	—	—	2,5	250
малиновый, кры- жовенный	65	0,05	—	—	9,0	250
черничный	65	0,1	—	—	2,5	250
рябиновый	65	1,8	—	—	17,0	250
тыквенный	65	0,3	—	—	—	250
фейхоа, физалис	65	—	—	—	6,0	250
яблочный	65	—	—	—	—	250
ДЖЕМ ДОМАШ- НИЙ						
абрикосовый, жерделевый	48	0,3	—	—	1,5	186
брусничный, клюквенный, ежевичный	48	—	—	—	5,0	186
вишневый, кры- жовенный	48	—	—	—	10,0	186
малиновый, крас- носморородиновый	48	—	—	—	10,0	186
земляничный (клубничный)	48	—	—	—	25,0	186
черничный	48	0,1	—	—	3,0	186
черносморородино- вый	48	0,02	—	—	45,0	186
сливовый	48	—	—	—	2,5	186
яблочный	48	—	—	—	1,0	186

(Измененная редакция, Изм. № 1).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным агропромышленным комитетом СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

Л. А. Бантыш, канд. техн. наук; Л. А. Стоянова, канд. техн. наук; В. И. Шахманов; В. Я. Чумак

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.03.88 № 813

3. Срок проверки — 1992 г., периодичность проверки — 5 лет

4. ВЗАМЕН ГОСТ 7009—71, ГОСТ 10.11—69, ТУ 111—4—1—81, ТУ 111—4—4—81, РСТ ЭССР 334—85

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 5717—91	131
ГОСТ 5981—82	131
ГОСТ 8756 1—79	31
ГОСТ 8756 18—70	31
ГОСТ 8777—80	131
ГОСТ 9338—80	131
ГОСТ 10444 3—85	34
ГОСТ 10444 4—85	34
ГОСТ 10444 11—89	33, 34
ГОСТ 10444 12—86	128, 33, 34
ГОСТ 10444 15—75	128, 34
ГОСТ 13799—81	132, 141, 41
ГОСТ 19360—74	131
ГОСТ 25555 0—82	125
ГОСТ 25555 3—82	125
ГОСТ 25555 5—91	125
ГОСТ 26313—84	21, 31
ГОСТ 26323—84	125
ГОСТ 26668—85	32
ГОСТ 26669—85	32
ГОСТ 26670—91	33, 34, 35
ГОСТ 26671—85	31
ГОСТ 26927—86	31
ГОСТ 26929—86	31
ГОСТ 26930—86	31
ГОСТ 26931—86	31
ГОСТ 26932—86	31
ГОСТ 26933—86	31

Продолжение

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 26934—86	з 1
ГОСТ 26935—86	3 i
ГОСТ 28038—89	1 2 5
ГОСТ 28562—90	1 2 5
ОСТ 10 157—88	1 2 8

6. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта № 2056 от 23.12.91
7. Переиздание (октябрь 1992 г.) с Изменением № 1, утвержденным в декабре 1991 г. (ИУС 4—92)

Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 8 от 10.10.95)

Зарегистрировано Техническим секретариатом МГС № 2176

За принятие изменения проголосовали

Наименование государства	Наименование национального органа стандартизации
Республика Белоруссия	Госстандарт Белоруссии
Республика Казахстан	Госстандарт Республики Казахстан
Киргизская Республика	Киргизстандарт
Республика Молдова	Молдовастандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Таджикистан	Таджикгосстандарт
Туркменистан	Главная государственная инспекция Туркменистана
Украина	Госстандарт Украины

Вводную часть после слов «с сахаром» дополнить словами «или сахаро-паточным сиропом»,

второй абзац изложить в новой редакции

«Обязательные требования к качеству продукции изложены в пунктах 1 2 5, 1 2 6, 1 2 7, 1 2 8 и 1 4*»,

дополнить сноской

«* Действует на территории Российской Федерации»

Пункт 1 2.3 Перечень сырья и материалов дополнить абзацами

«сахар крахмальный, патоку крахмальную»,

предпоследний абзац изложить в новой редакции

«На переработку не допускается сырье, в котором остаточное количество пестицидов, содержание нитратов, токсичных элементов и микотоксина патулина превышает максимально допустимые уровни, установленные органами Госсанэпиднадзора»

дополнить абзацем

«Допускается замена сахара-песка до 100 % включительно крахмальным сахаром с массовой долей редуцирующих веществ не более 55 % или до 50 % включительно — карамельной, карамельной низкоосахаренной или глюкозной высокоосахаренной патокой*»,

дополнить сноской

«* Действует на территории Российской Федерации»

Пункт 1 2 4 Таблица 1 Графа «Характеристика джема для сорта (высшего и первого)» Для показателя «Внешний вид и консистенция» заменить слова «джема домашнего» на «джема домашнего и джема, изготовленного с добавлением крахмального сахара или патоки»

Пункт 1 2 5 Таблица 2 Графа «Метод испытания» Заменить ссылку ГОСТ 25555 5—82 на ГОСТ 25555 5—91

(Продолжение см с 18)

Пункты 1.2.6, 2.1, 3.5. Заменить слова: «Минздравом СССР» на «органами Госсанэпиднадзора».

Пункт 1.2.7 изложить в новой редакции: «1.2.7. Содержание токсичных элементов не должно превышать норм, утвержденных органами Госсанэпиднадзора».

Пункт 1.2.8. Таблица 3. Графа «Метод испытания». Заменить ссылку и слова: ГОСТ 10444.15—75 на ГОСТ 10444.15—94, «разд. 3» на «разд. 3*»; таблицу 3 дополнить сноской: «* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 50474—93».

Пункт 1.3.1. Заменить ссылку: ГОСТ 5717—81 на ГОСТ 5717—91;

пятый абзац. Заменить слова: «Минздравом СССР» на «органами Госсанэпиднадзора»;

восьмой абзац после слов «по ГОСТ 19360—74» дополнить словами: «или картонные навивные барабаны по ГОСТ 17065—94 с влагозащитным покрытием и с уплотнительными прокладками вместимостью не более 50 дм³ с полиэтиленовыми мешками-вкладышами по ГОСТ 19360—74».

Пункт 1.4.1. Заменить слова: «надпись «Сделано в СССР» на «название страны».

Пункт 2.2 изложить в новой редакции: «2.2. Контроль содержания токсичных элементов и микотоксина патулина проводят в соответствии с порядком установленным изготовителем продукции по согласованию с органами Госсанэпиднадзора и гарантирующим безопасность продукции».

Пункт 3.1. Заменить ссылку: ГОСТ 26929—86 на ГОСТ 26929—94;

второй абзац. Заменить слова: «тяжелых металлов и мышьяка» на «токсичных элементов».

Пункт 3.2. Заменить ссылку: ГОСТ 26670—85 на ГОСТ 26670—91.

Пункт 3.3. Заменить ссылку: ГОСТ 10444.11—75 на ГОСТ 10444.11—89.

Пункт 3.4. Заменить ссылку: ГОСТ 10444.15—75 на ГОСТ 10444.15—94.

Пункт 4.2 после слов «12 мес для нестерилизованного» дополнить словами: «в стеклянной и металлической таре»; дополнить словами: «с добавлением сорбиновой кислоты; 9 мес для нестерилизованного, фасованного в бочки; 3 мес для нестерилизованного, фасованного в тару из термопластичных материалов без добавления сорбиновой кислоты».

Приложение 1. Заменить слова: «Приложение 1» на «Приложение 1*»;

дополнить сноской: «* На территории Российской Федерации исключено».

(ИУС № 9 1997 г.)