

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ШРИФТЫ ТИПОГРАФСКИЕ
ГАРНИТУРА ЖУРНАЛЬНАЯ РУБЛЕНАЯ
(для алфавитов на русской
и латинской графических основах)
НАЗНАЧЕНИЕ. РИСУНОК. ЛИНИЯ ШРИФТА. ЕМКОСТЬ

ГОСТ 3489.2—71

Издание официальное

РАЗРАБОТАН Всесоюзным научно-исследовательским институтом оборудования для печатных изданий, картонной и бумажной тары (ВНИИОПИТ)

Директор Смирнов Г. П.
Руководитель темы Тагиров Ф. Ш.
Исполнитель Ушакова М. Н.

ВНЕСЕН Министерством машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов

Зам. министра Пудков И. И.

ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ Управлением машиностроения Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР

Зам. начальника Управления Лесников М. В.
Инженер Андрианова Р. И.

Отделом стандартизации, унификации и агрегатирования в легком, пищевом и полиграфическом машиностроении Всесоюзного научно-исследовательского института по нормализации в машиностроении (ВНИИНМАШ)

И. о. заведующего отделом Эдельман Е. В.
Ст. инженер Зарипова Р. А.

УТВЕРЖДЕН Государственным комитетом стандартов Совета Министров СССР 11 декабря 1970 г. (протокол 225)

Председательствующий на научно-технической комиссии Бергман В. П.
Члены комиссии: Шмушкин Ш. И., Кулагин В. Б., Златкович Л. А., Григорьев В. К.

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 9 марта 1971 г. № 394

**Шрифты типографские.
ГАРНИТУРА ЖУРНАЛЬНАЯ РУБЛЕНАЯ**

(для алфавитов на русской и латинской графических основах).

Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость

Printing Types. Type family Journaljnaya Roublenaya (for alphabets of Russian and Roman graphic bases). Range of application.

Design. Base line. Characters per 4 picas

**ГОСТ
3489.2—71**

Взамен
ГОСТ 3489—57
в части разд. II, группы 5,
гарнитуры Журральная рубленая

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 9/III 1971 г. № 394 срок введения установлен с 1/1 1973 г.

в части шрифтов наклонного нормального светлого и жирного начертаний для строкоотливного крупнокегельного машинного набора кеглей 14, 16, 20, 22,5 — с 1/1 1974 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на шрифты Журнальной рубленой гарнитуры, предназначенные для ручного, строкоотливного машинного, строкоотливного крупнокегельного машинного, строкоотливного крупнокегельного ручного способов набора и фотонабора.

Стандарт не распространяется на ассортимент знаков шрифтов, в том числе капитальных. Группировка, индексация, определения линии и емкости шрифта — по ГОСТ 3489.1—71.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Назначение Журнальной рубленой гарнитуры дано в рекомендуемом приложении.

2. РИСУНКИ, КЕГЛИ, ИНДЕКСЫ

2.1. Журнальная рубленая гарнитура относится к группе рубленых шрифтов.

2.2. Характер рисунков шрифтов на русской и латинской графических основах, начертание, кегли и индексы должны соответствовать табл. 1 и 2.

2.3. Рисунки шрифтов мелких кеглей (кегли 6—12) в части знаков: строчных «а», «д», «ж», «к», «у»; прописных «Д», «Ж», «К», «Л», «У» несколько отличаются от крупных кеглей.

2.4. Шрифты одного и того же начертания, рассчитанные на различные способы набора, должны совпадать по характеру своего рисунка.

2.5. Шрифты, включенные в настоящий стандарт, образцы которых не приведены в табл. 1, должны быть выполнены с соблюдением характера гарнитуры.

3. ЛИНИЯ ШРИФТА

3.1. Линия шрифта — по ГОСТ 3489.1—71.

| Индексы | Начертание шрифта | Характер рисунков и кегли шрифтов для наборов | |
|---------|------------------------------|--|---|
| | | ручного | строкоотливного машинного |
| ЖР1 | Прямое нормальное светлое | <p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ</p> <p>abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</p> <p>1234567890</p> <p>Кегли: 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 28, 36, 48, 60, 72</p> | <p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ</p> <p>abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</p> <p>1234567890</p> <p>Кегли 6, 8, 9, 10, 12, 14</p> |
| ЖР/1 | Наклонное нормальное светлое | <p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ</p> <p>abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</p> <p>1234567890</p> <p>Кегли: 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 28, 36, 48</p> | <p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ</p> <p>abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</p> <p>1234567890</p> <p>Кегли: 6, 8, 9, 10, 12, 14</p> |
| ЖР5 | Прямое нормальное жирное | <p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ</p> <p>abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</p> <p>1234567890</p> <p>Кегли: 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 28, 36, 48, 60, 72</p> | <p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ</p> <p>abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</p> <p>1234567890</p> <p>Кегли: 6, 8, 9, 10, 12, 14</p> |
| ЖР/5 | Наклонное нормальное жирное | <p>Подлежит изготовлению по образцу шрифта ЖР1скр. Кегли: 16, 20, 24, 28, 32, 36, 48</p> | — |

| Индекс | Начертание шрифта | Характер рисунков и кегли шрифтов для наборов | |
|--------|---------------------------------|--|---|
| | | строкоотливного крупнокегельного машинного | строкоотливного крупнокегельного ручного |
| ЖР1 | Прямое нормальное светлое | <p>Подлежит изготовлению по образцу шрифта ЖР1скр</p> <p>Кегли: 14, 16, 20, 22,5, 24, 28, 36</p> | <p>абвгдежзийклмнопрстуфхцшщъыьэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦШ ЩЪЫЬЭЮЯ</p> <p>abcdefghijklmnopqrstuvwxy ABCDEFGHIJKLMNORSTUVWXYZ</p> <p>1234567890</p> <p>Кегли: 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 42</p> |
| ЖР/1 | Наклонное нормальное светлое | <p>Подлежат изготовлению по образцу шрифта ЖР/1скр</p> <p>Кегли: 14, 16, 20, 22,5</p> | <p>абвгдежзийклмнопрс туфхцшщъыьэюя</p> <p>АБВГДЕЖЗИЙКЛМ НОПРСТУФХЦШ ЩЪЫЬЭЮЯ</p> <p>abcdefghijklmnopqrstuvwxy ABCDEFGHIJKLMNORSTUVWXYZ</p> <p>1234567890</p> <p>Кегли: 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 42</p> |

| Индексы | Начертание шрифта | Характер рисунков и кегли шрифтов для наборов | |
|---------|-----------------------------|--|---|
| | | строкоотливного крупнокегельного машинного | строкоотливного крупнокегельного ручного |
| ЖР5 | Прямое нормальное жирное | <p>Подлежит изготовлению по образцу шрифта ЖР5скр</p> <p>Кегли: 14, 16, 20, 22,5, 24, 28, 36</p> | <p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя</p> <p>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПР</p> <p>СТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ</p> <p>abcdefghijklmnopqrstuvwxyz</p> <p>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</p> <p>1234567890</p> <p>Кегли: 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 42</p> |
| ЖР/5 | Наклонное нормальное жирное | <p>Подлежит изготовлению по образцу шрифта ЖР/5скр</p> <p>Кегли: 14, 16, 20, 22,5</p> | <p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъ</p> <p>ыьэюя</p> <p>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФ</p> <p>ХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ</p> <p>abcdefghijklmnopqrstuvwxyz</p> <p>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</p> <p>1234567890</p> <p>Кегли: 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 42</p> |

Таблица 2

| Способ набора | Фотоабор |
|----------------------|----------------------|
| Начертания (индексы) | ЖР1, ЖР/1, ЖР5, ЖР/5 |
| Базовые кегли | 6, 10 |
| Производные кегли | От 6 до 16 |

4. ЕМКОСТЬ ШРИФТА

3.1. Емкость шрифта (количество букв на один квадрат) должна соответствовать табл. 3.
Таблица 3

| Кегли | Емкость | | | |
|-------|-----------|------|------|------|
| | р. с. скр | | | |
| | ЖР1 | ЖР/1 | ЖР5 | ЖР/5 |
| 6 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 |
| 8 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
| 10 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
| 12 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| 14 | 7,1 | 7,1 | 6,6 | 7,0 |
| 16 | 6,3 | 6,3 | 6,0 | 6,1 |
| 20 | 4,9 | 4,9 | 4,7 | 4,9 |
| 24 | 4,0 | 4,1 | 3,9 | 4,1 |
| 28 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,5 |
| 32 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 3,1 |
| 36 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,7 |
| 42 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,3 |

ПРИЛОЖЕНИЕ к ГОСТ 3489.2—71
Рекомендуемое

НАЗНАЧЕНИЕ

Журнальная рубленая гарнитура рекомендуется для набора:
журналов научно-популярных и физкультурно-спортивных;
журналов по искусству и модам;
журналов литературно-художественных и альманахов;
журналов массовых и малообъемных иллюстрированных общественно-политического и литературно-художественно-го содержания;
литературы справочной;
изданий листовых изобразительных (акцидентная продукция);
изданий листовых текстовых (акцидентная продукция);
буллетеней и блокнотов агитатора;
Допускается для набора:
заголовков и отдельных статей в газетах и журналах;
титолов и обложек в книгах;
литературы массовой агитационно-пропагандистской;
литературы производственно-инструктивной;
литературы художественной (кроме изданий для детей);
литературы научно-популярной