



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ШРИФТЫ ТИПОГРАФСКИЕ
ГАРНИТУРА ОБЫКНОВЕННАЯ
(для алфавитов на русской и латинской
графических основах)
НАЗНАЧЕНИЕ. РИСУНОК. ЛИНИЯ ШРИФТА. ЕМКОСТЬ

ГОСТ 3489.10-71

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ШРИФТЫ ТИПОГРАФСКИЕ
ГАРНИТУРА ОБЫКНОВЕННАЯ
(для алфавитов на русской и латинской
графических основах)

НАЗНАЧЕНИЕ. РИСУНОК. ЛИНИЯ ШРИФТА. ЕМКОСТЬ

ГОСТ 3489.10-71

Издание официальное

РАЗРАБОТАН Всесоюзным научно-исследовательским институтом оборудования для печатных изданий, картонной и бумажной тары (ВНИИОПИТ)

Директор Смирнов Г. П.

Начальник отдела стандартизации, нормализации и унификации Мухин А. И.

И. о. начальника отдела новых шрифтов Кузнецова Л. А.

Руководитель Тагиров Ф. Ш.

Исполнители: Ушакова М. Н., Банникова Г. А.

ВНЕСЕН Министерством машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов

Зам. министра Пудков И. И.

ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ Управлением машиностроения Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР

Зам. начальника Управления Лесников М. В.

Инженер Андрианова Р. И.

Отделом стандартизации, унификации и агрегатирования в легком, пищевом и полиграфическом машиностроении ВНИИИМАШ

И. о. зав. отделом Эдельман Е. В.

Ст. инженер Зарипова Р. А.

УТВЕРЖДЕН Государственным комитетом стандартов Совета Министров СССР 29 июня 1971 г. (протокол № 97)

Председатель отраслевой научно-технической комиссии зам. председателя Госстандарта СССР Никифоренко А. М.
Члены комиссии: Шахурин В. Н., Бергман В. П., Доляков В. Г., Златкович Л. А., Баранов Н. Н., Лесников М. В.

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 7 сентября 1971 г. № 1540

**Шрифты типографские
ГАРНИТУРА ОБЫКНОВЕННАЯ
(для алфавитов на русской и латинской графических основах)**

Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость

Printing Types. Type Family Obyknovennaya (for alphabets of Russian and Roman graphic bases). Range of application. Design. Base line. Characters per 4 picas

**ГОСТ
3489.10—71**

Взамен ГОСТ 3489—57
в части разд. II, группы 2,
гарнитуры **Обыкновенная**

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 7 сентября 1971 г. № 1540
срок введения установлен

с 01.01.73

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на шрифты Обыкновенной гарнитуры, предназначенные для ручного, буквотливного и строкотливного машинных и строкотливного крупнокегельного ручного способа набора.

Стандарт не распространяется на ассортимент знаков шрифтов, в том числе капитальных. Группировка, индексация, определения линии и емкости шрифта — по ГОСТ 3489.1—71.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Назначение Обыкновенной гарнитуры дано в рекомендуемом приложении.

2. РИСУНКИ, КЕГЛИ, ИНДЕКСЫ

2.1. Обыкновенная гарнитура относится к группе обычных шрифтов.

2.2. Характер рисунков шрифтов на русской и латинской графических основах, начертание, кегли и индексы должны соответствовать табл. 1 и 2.

Таблица 1

Индексы, рисунки, кегли Обыкновенной гарнитуры

Индекс	Начертание шрифта	Характер рисунков и кегли шрифтов для наборов	
		ручного	буквоотливного машинного
03	Прямое нормальное полужирное	<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчищъыэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧИЩЪЫЭЮЯ <i>abcdefghijklmnopqrstuvwxyz</i> АВСДЕFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0</p> <p>Кегли: 6, 8, 10м, 10, 12, 16, 20, 24, 28, 36, 48</p>	<p>абвгдежзийклинопрстуфхцчищъыэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧИЩЪЫЭЮЯ <i>abcdefghijklmnopqrstuvwxyz</i> АВСДЕFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0</p> <p>Кегли: 7 (8м), 8</p>
0/3	Курсивное нормальное полужирное	<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчищъыэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧИЩЪЫЭЮЯ <i>abcdefghijklmnopqrstuvwxyz</i> АВСДЕFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0</p> <p>Кегли: 6, 8, 10м, 10, 12, 16, 20, 24, 28</p>	
05	Прямое нормальное жирное	<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчищъыэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧИЩЪЫЭЮЯ <i>abcdefghijklmnopqrstuvwxyz</i> АВСДЕFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0</p> <p>Кегли: 6, 8, 10м, 10, 12, 16, 20, 24, 28</p>	
043	Прямое узкое полу-жирное	<p>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧИЩЪЫЭЮЯ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0</p> <p>Кегли: 12, 16, 20, 28, 36, 48</p>	

Индекс	Начертание шрифта	Характер рисунков и кегли шрифтов для наборов строкоотливного крупнокегельного ручного
05	Прямое нормальное жирное	<p style="text-align: center;"> абвгдежзийклмнопрстуфхцч шшъыъэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХ ЦЧШЩЪЫЪЭЮЯ abcdefgijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ 1234567890 </p> <p style="text-align: center;">Кегли: 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 42</p>

Примечания:

1. Прежние производственные наименования шрифтов: О3 в ручном наборе — Альдине полужирный, в буквотливном машинном наборе — гарнитура № 42 (Альдине); О/З в ручном наборе — Альдине полужирный курсив; О5 в ручном наборе — Альдине жирный; О43 в ручном наборе — узкая прямая гарнитура.

2. Шрифт О43 состоит из прописных знаков.

Таблица 2

Индексы, рисунки, кегли **Обыкновенной и Древней гарнитур**

Индекс	Гарнитура и начертание шрифта	Характер рисунков и кегли шрифтов для наборов	
		ручного	строкоотливного машинного
О41	Обыкновенная гарнитура. Прямое узкое светлое начертание	абвгдежзийклмнопрстуфхцчшъыъэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЪЫЪЭЮЯ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ 1234567890 Кегли: 6, 8, 10м, 10, 12	абвгдежзийклмнопрстуфхцчшъыъэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЪЫЪЭЮЯ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ 1234567890 Кегли: 9,10
Д43	Древняя гарнитура. Прямое узкое полу-жирное начертание		абвгдежзийклмнопрстуфхцчшъыъэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЪЫЪЭЮЯ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ 1234567890 Кегли: 9,10

Приимчания:

1. Древняя гарнитура является выделительным начертанием Обыкновенной гарнитуры прямого узкого светлого начертания.
2. Прежние производственные наименования шрифтов: О41 в ручном наборе — Обыкновенный плотный (гарнитура 2), в строкоотливном машинном наборе — 1-я гарнитура, Д43 в строкоотливном машинном наборе — Гротеск к 1-й гарнитуре.

3. ЛИНИЯ И ЕМКОСТЬ ШРИФТА

3.1. Линия и емкость шрифта (количество букв на один квадрат) в машинном наборе должны соответствовать табл. 3.

Таблица 3

Кегли	Линия шрифта	Сет	Емкость
7 (8м) }			
8 }	По системе „три на линию“	8 ¹ / ₄	12,0
9 }		9 ¹ / ₂	10,4
10 }		—	11,3
14 }	2,80	—	11,3
16		—	5,3
20		—	4,6
24 }	По ГОСТ 3489.1—71	—	3,7
28 }		—	3,1
32		—	2,6
36		—	2,3
42		—	2,0
		—	1,8

3.2. Линия шрифта в ручном наборе должна соответствовать табл. 4.

Таблица 4

Кегли	Линия шрифта			
	03р	0/3р	05р	043р
6	1,63	1,63	1,62	—
8	2,22	2,19	2,14	—
10	2,79	2,83	2,69	—
12	3,40	3,33	3,11	3,92
16	4,39	4,32	4,27	5,31
20	5,50	5,42	—	6,55
24	6,51	—	—	—
28	7,79	7,29	—	9,02
36	10,04	—	—	11,76
48	13,39	—	—	16,50

НАЗНАЧЕНИЕ

Обыкновенная гарнитура (за исключением прямого узкого светлого начертания с Древней гарнитурой) рекомендуется для набора:

изданий листовых текстовых;
календарей (кроме календарей книжного типа);
бланков документов печатных;
заголовков в газетах, журналах, книгах.

Обыкновенная гарнитура прямого узкого светлого начертания с Древней гарнитурой прямого узкого полужирного начертания допускается для набора:

газет краевых, областных, окружных, городских, районных;
справочников политico-экономических, производственных и прочих;
календарей книжного типа.

Редактор *Л. А. Малышев*
Технический редактор *Г. А. Гаврилкина*
Корректор *С. Н. Ефимова*

Сдано в наб. 20/XI 1972 г.

Подп. в печ. 28/XI 1972 г.

1,0 п. л.

Тир. 10 000

Издательство стандартов. Москва, Д-22, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., б. Зак. 1776