

ГОСТ 28660—90

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

**ИЗДЕЛИЯ ЩЕТИННО-ЩЕТОЧНЫЕ
МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
И ХРАНЕНИЕ**

Издание официальное

Б3 8—2004



Москва
Стандартинформ
2005

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

ИЗДЕЛИЯ ЩЕТИННО-ЩЕТОЧНЫЕ

Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

Bristle brush articles. Marking, packing, transportation and storage

ГОСТ
28660—90МКС 59.140.35
ОКП 96 7700Дата введения 01.01.92

Настоящий стандарт распространяется на щетинно-щеточные изделия, предназначенные для нужд народного хозяйства и экспорта, и устанавливает правила их маркировки, упаковки, транспортирования и хранения.

Коды ОКП — в соответствии с приложением 1.

1. МАРКИРОВКА

1.1. Щетинно-щеточные изделия маркируют в соответствии с табл. 1.

Таблица 1

| Наименование изделия | Реквизиты маркировки |
|--|--|
| Щетки бытовые | Товарный знак предприятия-изготовителя, артикул, цена |
| Щетки зубные | Товарный знак предприятия-изготовителя, цена, обозначение степени жесткости (для щеток с рабочей частью из синтетической щетины), модель |
| Щетки, кисти, ерши технические | Товарный знак предприятия-изготовителя |
| Кисти для бритья | Товарный знак предприятия-изготовителя, артикул, цена |
| Кисти художественные, кроме оформительских для декорирования фарфоро-фаянсовых и майоликовых изделий и в наборах | Товарный знак или первоначальные буквы наименования предприятия-изготовителя, номер кисти, цена |
| Кисти и щетки для клеения | Товарный знак или первоначальные буквы наименования предприятия-изготовителя, номер (для кистей), цена |
| Ерши хозяйствственные, галантерейные, для мытья автомобилей | Товарный знак предприятия-изготовителя, артикул, цена |

П р и м е ч а н и я:

1. Допускалось не наносить обозначение модели на зубных щетках до 01.01.94.
2. Допускается наносить обозначение степени жесткости зубных щеток на самом изделии или индивидуальной таре.

1.2. Потребительскую маркировку непосредственно на щетинно-щеточные изделия наносят способами литья, объемным или горячим тиснением, сетографией или другими способами, обеспечивающими ее четкость и сохранность, в соответствии с образцом-эталоном, конструкторской, технологической документацией или техническим описанием.

С. 2 ГОСТ 28660—90

1.3. Маркировку художественных кистей, оформительских для декорирования фарфоро-фаянсовых и майоликовых изделий, а также щетинно-щеточных изделий, предназначенных для промышленных предприятий, организаций, наносят на ярлыки.

Маркировка кистей в наборах должна содержать номера кистей.

1.4. На тару наклеивают или вкладывают ярлык с указанием:

наименования предприятия-изготовителя, его адреса и товарного знака;

наименования изделия;

артикула, модели (для изделий, реализуемых через торговую сеть);

артикула (тип, вид) для технических и прочих изделий;

количества изделий;

цены (для изделий, реализуемых через торговую сеть);

даты выпуска;

штампа отдела технического контроля;

обозначения стандарта, по которому изготавливается изделие.

Дополнительно должны указываться:

для художественных кистей — номер кисти, материал рабочей части;

для кистей для клеения — номер кисти;

для зубных щеток — цвет;

для щеток с рабочей частью из синтетической щетины — степень жесткости.

1.4.1. Допускается наносить потребительскую маркировку на ленту, применяемую для оклейки потребительской тары, или непосредственно на тару.

1.5. Маркировку на ярлыке наносят типографским способом.

Заполнение переменных данных проводят с помощью штампов или другими способами, обеспечивающими четкость и сохранность маркировки.

1.6. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192.

Манипуляционный знак «Беречь от влаги» наносят на транспортную тару с щетинно-щеточными изделиями, имеющими колодку из древесины, и (или) рабочую часть из натурального волоса (щетины).

1.7. Маркировка должна быть четкой, разборчивой и прочной.

1.8. Транспортная маркировка грузового места щетинно-щеточных изделий для экспорта должна соответствовать требованиям внешнеэкономических организаций.

Содержание маркировки и место ее нанесения указывают в конструкторской документации.

1.9. Допускается устанавливать дополнительные требования к маркировке в конструкторской, технологической документации и техническом описании на щетинно-щеточные изделия.

2. УПАКОВКА

2.1. Щетинно-щеточные изделия упаковывают в соответствии с приложением 2.

2.2. В каждый вид потребительской тары в пределах одной партии упаковывают щетинно-щеточные изделия одного артикула. Число их в единице тары должно быть одинаковым. Количество изделий в потребительской таре устанавливают по согласованию с потребителем в техническом описании.

2.3. Для щетинно-щеточных изделий применяют следующую транспортную тару:

ящики дощатые неразборные плотные типов I, II и III—I по ГОСТ 2991 или ящики из листовых древесных материалов всех типов — по ГОСТ 5959 или ящики из гофрированного картона — по ГОСТ 9481, ГОСТ 13514, или ящики полимерные многооборотные — по ТУ 17 УССР 46—05, или ящики резофановые — по ОСТ 63—23, или ящики многооборотные из гофропластика — по ТУ 63.033.018.

2.4. Щетинно-щеточные изделия, упакованные в ящики из гофрированного картона, полимерные и резофановые многооборотные ящики, укладывают в контейнеры по ГОСТ 22225 или ГОСТ 20259.

2.5. Допускается применение возвратной тары.

2.6. Тара должна быть закрыта способами, обеспечивающими сохранность упакованных щетинно-щеточных изделий, а также сохранность изделий при транспортировании.

2.7. Для выстилания ящиков или контейнеров, а также для прокладки щетинно-щеточных изделий, уложенных рядами, должна применяться парафинированная бумага по ГОСТ 9569 или

упаковочная бумага по ГОСТ 8828, или оберточная бумага по ГОСТ 8273, или бумага-основа для парафинирования по ГОСТ 16711, или полиэтиленовая пленка по ГОСТ 10354.

2.8. Масса брутто одного грузового места для розничной торговой сети не должна превышать 15 кг.

2.9. Щетинно-щеточные изделия формируют в транспортные пакеты по ГОСТ 26663.

2.10. Щетинно-щеточные изделия для экспорта упаковывают в ящики по ГОСТ 24634.

Другие виды упаковки должны соответствовать требованиям внешнеэкономических организаций.

2.11. Упаковка щетинно-щеточных изделий для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей — по ГОСТ 15846.

2.12. Допускается устанавливать дополнительные требования к упаковке в конструкторской, технологической документации и техническом описании на щетинно-щеточные изделия.

3. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

3.1. Щетинно-щеточные изделия транспортируют всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

3.1.1. Допускается транспортировать изделия автомобильным транспортом:

без формирования в пакеты;

в картонных коробках или пачках на яичных поддонах по ГОСТ 19848.

3.2. Транспортные пакеты формируют с применением обвязочных материалов и транспортируют на поддонах по ГОСТ 9557.

3.3. Габаритные размеры и масса брутто транспортного пакета — по ГОСТ 24597.

3.4. Скрепление ящиков в пакеты и материалы для средств скрепления — по ГОСТ 21650.

3.5. При внутригородских перевозках допускается транспортирование щетинно-щеточных изделий без формирования их в пакеты.

4. ХРАНЕНИЕ

Щетинно-щеточные изделия должны храниться в закрытых проветриваемых складских помещениях, свободных от содержания химически активных веществ, на стеллажах или в ящиках, уложенных штабелями, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Рекомендуемое

КОДЫ ОКП ЩЕТИННО-ЩЕТОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Т а б л и ц а 2

| Наименование щетинно-щеточных изделий | Код ОКП |
|---------------------------------------|------------------|
| Щетки бытовые | 96 7710 |
| Щетки зубные | 96 7717 |
| Щетки технические | 96 7730 |
| Кисти для бритья | 96 7741 |
| Кисти технические | 96 7750 |
| Кисти художественные | 96 7752, 96 7753 |
| Кисти для kleения | 96 7754 |
| Ерши | 96 7760 |

ВИДЫ ТАРЫ ДЛЯ ЩЕТИННО-ЩЕТОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Таблица 3

| Наименование щетинно-щеточных изделий | Тара для промышленных предприятий | | Тара для торговой сети | |
|--|-----------------------------------|------------------|---|----------------|
| | потребительская | транспортная | потребительская | транспортная |
| Щетки бытовые: обувные, одежные, туалетные, головные, для мытья рук | Коробки | Ящики | Коробки | Ящики |
| щетки подножные (щетки-щиты для вытирания обуви) | — | Ящики, обрешетка | — | То же |
| щеточные гарнитуры, наборы | — | — | Индивидуальная тара | » |
| санитарно-бытовые, санитарно-гигиенические (кроме щеток для мытья рук), хозяйствственные и для скота (конские) | — | Ящики | Коробки | » |
| Щетки зубные | — | — | Индивидуальная тара, коробки | Ящики |
| в том числе наборы, гарнитуры | — | — | То же | То же |
| Щетки и кисти технические: щетки | — | Ящики, мешки | — | — |
| кисти* | Коробки | То же | — | — |
| Кисти для бритья | То же | Ящики | Индивидуальная тара, коробки | Ящики |
| Кисти художественные: КХШ, КХЖК, КХОО, КХОШ, КХОД | Бумага, коробки | Ящики, мешки | Бумага, коробки | Мешки, ящики |
| Кисти художественные: КХОДК, КХОТ Наборы | — | Ящики | — | Ящики То же |
| Кисти и щетки для клеения | Бумага, коробки | Ящики | Бумага, коробки | » |
| Ерши* Наборы, гарнитуры | — | То же | Коробки Индивидуальная тара, коробки | » » |

* Изделия могут упаковываться непосредственно в транспортную тару.

Примечания:

1. Допускается транспортировать щетинно-щеточные изделия в обрешетке всеми видами транспорта, кроме железнодорожного.
2. Для упаковывания щетинно-щеточных изделий в мешки должны применяться трехслойные бумажные мешки марки БМ по ГОСТ 2226.
3. Кисти для бритья для розничной торговой сети без индивидуальной тары должны упаковываться в ящики с перегородками.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

- 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Госкомлегпромом при Госплане СССР**
- 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 10.09.90 № 2516**
- 3. ВЗАМЕН ОСТ 17-97-86**
- 4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, приложения |
|---|--------------------------|
| ГОСТ 2226-88 | Приложение 2 |
| ГОСТ 2991-85 | 2.3 |
| ГОСТ 5959-80 | 2.3 |
| ГОСТ 8273-75 | 2.7 |
| ГОСТ 8828-89 | 2.7 |
| ГОСТ 9481-2001 | 2.3 |
| ГОСТ 9557-87 | 3.2 |
| ГОСТ 9569-79 | 2.7 |
| ГОСТ 10354-82 | 2.7 |
| ГОСТ 13514-93 | 2.3 |
| ГОСТ 14192-96 | 1.6 |
| ГОСТ 15846-2002 | 2.11 |
| ГОСТ 16711-84 | 2.7 |
| ГОСТ 19848-74 | 3.11 |
| ГОСТ 20259-80 | 2.4 |
| ГОСТ 21650-76 | 3.4 |
| ГОСТ 22225-76 | 2.4 |
| ГОСТ 24597-81 | 3.3 |
| ГОСТ 24634-81 | 2.10 |
| ГОСТ 26663-85 | 2.9 |
| ОСТ 63-23-77 | 2.3 |
| ТУ 17 УССР 46-05-86 | 2.3 |
| ТУ 63.033.018-89 | 2.3 |

- 5. Ограничение срока действия снято по протоколу № 7-95 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-95)**
- 6. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Июнь 2005 г.**

Редактор *Л.В. Коротникова*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *Е.Д. Дульнева*
Компьютерная верстка *А.Н. Золотаревой*

Сдано в набор 30.06.2005. Подписано в печать 19.07.2005. Формат 60×84¹/₈. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 0,93. Уч.-изд. л. 0,57. Тираж 60 экз. Зак. 452. С 1520.

ФГУП «Стандартинформ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Набрано во ФГУП «Стандартинформ» на ПЭВМ.

Отпечатано в филиале ФГУП «Стандартинформ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.