

ГОСТ 23251—83

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

---

# ОБУВЬ

## ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР  
ПО УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ  
М о с к в а

## ОБУВЬ

## Термины и определения

Foot-wear.

Terms and definitions

ГОСТ  
23251—83МКС 01.040.61  
61.060Дата введения 01.01.85

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке и производстве термины и определения, относящиеся к обуви.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения в документации всех видов, в научно-технической, учебной и справочной литературе.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 2677—80 в части деления обуви по материалам, преобладающим на деталях верха, деления обуви по материалам, применяемым для подошв.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.

Применение терминов — синонимов стандартизованного термина запрещается. Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в стандарте в качестве справочных и обозначены «Ндп».

Установленные определения можно, при необходимости, изменять по форме изложения, не допуская нарушения границ понятий.

В случаях, когда необходимые и достаточные признаки понятия содержатся в буквальном значении термина, определение не приведено, и соответственно, в графе «Определение» поставлен прочерк.

В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся в нем терминов.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, а недопустимые — курсивом.

Термин	Определение
<b>ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ</b>	
<b>1. Обувь</b>	Изделие для предохранения ног от внешних воздействий и несущее эстетические функции
<b>2. Размер обуви</b> Ндп. <i>Номер обуви</i>	Длина стопы в миллиметрах
<b>3. Полнота обуви</b>	Условное обозначение обхвата внутренней формы обуви в пучках
<b>4. Вид обуви</b>	Конструктивный признак классификации обуви, определяемый степенью закрытия ноги деталями верха обуви
<b>5. Артикул обуви</b>	Краткая условная характеристика обуви, которая содержит главные признаки технологии, конструкции, применяемых материалов, определяет назначение изделия и может быть обозначена цифрами
<b>6. Модель обуви</b>	Конкретное изделие, которому присущи индивидуальные признаки конструкции, материалов и внешнего оформления обуви

Термин	Определение
<b>7. Ассортимент обуви</b>	Состав и соотношение отдельных половозрастных групп и видов обуви в выпуске продукции предприятия
<b>8. Размерный ассортимент обуви</b> Ндп. <i>Померной ассортимент обуви</i>	Соотношение различных размеров обуви в партии
<b>9. Полнотный ассортимент обуви</b>	Соотношение обуви различных полнот в пределах одного размера в партии
<b>10. Коллекция обуви</b>	Совокупность моделей обуви, предложенных или принятых для определенных целей
<b>11. Метод крепления обуви</b>	Способ прикрепления низа обуви к верху, характеризуемый наличием деталей, их расположением в шве
<b>12. Обувь механического производства</b>	Обувь, при изготовлении которой большую часть операций технологического процесса, в том числе обтяжно-затяжных и отделочных, выполняют при помощи машин
<b>13. Обувь ручного производства</b> Ндп. <i>Ручная обувь</i>	Обувь, при изготовлении которой большую часть операций технологического процесса, в том числе обтяжка заготовок, затяжка геленочной части и вшивание ранта, выполняют ручным способом
<b>14. Обувь химического производства</b>	Обувь, заготовка которой изготовлена в виде цельноформованной детали, химическими методами

#### ДЕЛЕНИЕ ОБУВИ ПО ЕЕ НАЗНАЧЕНИЮ

<b>15. Повседневная обувь</b>	Обувь, используемая для носки на улице и в помещении, с учетом возрастной принадлежности
<b>16. Модельная обувь</b> Ндп. <i>Выходная обувь</i>	Обувь для кратковременной носки при различных торжественных случаях, соответствующая требованиям моды
<b>17. Домашняя обувь</b>	Обувь для носки дома
<b>18. Дорожная обувь</b>	Обувь для кратковременной носки в дороге
<b>19. Пляжная обувь</b>	—
<b>20. Обувь для активного отдыха</b>	Обувь для прогулки, отдыха, занятий физкультурой
<b>21. Национальная обувь</b>	Обувь, имеющая различные национальные традиционные элементы конструкции и отделки
<b>22. Круглосезонная обувь</b>	Обувь для систематической продолжительной носки в течение года
<b>23. Летняя обувь</b>	Обувь, которая до конструкции и применяемым материалам предназначена для носки в летний период
<b>24. Зимняя обувь</b>	Обувь, которая по конструкции и применяемым материалам предназначена для носки в зимний период
<b>25. Весенне-осенняя обувь</b>	Обувь, которая до конструкции и применяемым материалам предназначена для носки в весенне-осенний период
<b>26. Обувь для людей пожилого возраста</b>	Обувь, конструкция которой разработана с учетом анатомо-физиологических особенностей людей пожилого возраста
<b>26а. Детская обувь</b>	Обувь для детей ясельного возраста, малодетская, дошкольная, для школьников-девочек, девичья, для школьников-мальчиков, мальчиковая
<b>27. Спортивная обувь</b> Ндп. <i>Специальная обувь</i>	Обувь для занятий различными видами спорта
<b>28. Специальная обувь</b> Ндп. <i>Производственная обувь</i>	Обувь для защиты ног от определенных видов опасных воздействий, в которой при изготовлении применяются защитные материалы и детали

## С. 3 ГОСТ 23251—83

Термин	Определение
29. <b>Производственная обувь</b> Ндп. <i>Специальная обувь</i>	Обувь для общих работ без применения защитных материалов и деталей
30. <b>Ортопедическая обувь</b> Ндп. <i>Медицинская обувь</i>	Обувь, конструкция которой разработана с учетом патологических отклонений в стопе, голени или бедре
31. <b>Профилактическая обувь</b> Ндп. <i>Специальная обувь</i> <i>Медицинская обувь</i>	Обувь, конструкция которой разработана с учетом предупреждения развития патологических отклонений в стопе
31а. <b>Военная обувь</b>	Обувь, предназначенная для военнослужащих
<b>ДЕЛЕНИЕ ОБУВИ ПО МАТЕРИАЛУ НА ДЕТАЛЯХ ВЕРХА</b>	
32. <b>Обувь из кожи</b> Ндп. <i>Хромовая обувь</i> <i>Обувь с хромовым верхом</i>	Обувь, детали верха которой изготовлены из натуральной кожи или преимущественно из нее
33. <b>Обувь из текстиля</b>	Обувь, детали верха которой изготовлены из текстиля или преимущественно из него
34. <b>Обувь из искусственной кожи</b>	Обувь, детали верха которой изготовлены из искусственной кожи или преимущественно из нее
35. <b>Обувь из синтетической кожи</b>	Обувь, детали верха которой изготовлены из синтетической кожи или преимущественно из нее
36. <b>Обувь с комбинированным верхом</b>	Обувь, детали верха которой изготовлены из комбинаций различных материалов
<b>ДЕЛЕНИЕ ОБУВИ ПО МАТЕРИАЛАМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ПОДОШВЫ</b>	
37. <b>Обувь с подошвой из натуральной кожи</b>	—
37а. <b>Обувь с подошвой из искусственной кожи</b>	—
38. <b>Обувь с подошвой из резины</b>	—
39. <b>Обувь с подошвой из пластиков</b>	—
40. <b>Обувь с подошвой из поливинилхлорида</b>	—
41. <b>Обувь с подошвой из термопластичного эластомера</b>	—
42. <b>Обувь с подошвой из полиуретана</b>	—
43. <b>Обувь с подошвой из дерева</b>	—
44. <b>Обувь с подошвой из войлока</b>	—
<b>ДЕЛЕНИЕ ОБУВИ ПО МЕТОДАМ КРЕПЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ НИЗА К ЗАГОТОВКЕ ВЕРХА</b>	
45. <b>Обувь клеевого метода крепления</b>	Обувь, подошву которой прикрепляют клеем к заготовке верха
46. <b>Обувь литьевого метода крепления</b> Ндп. <i>Литьевая обувь</i>	Обувь, подошву которой прикрепляют к заготовке верха методами литья под давлением или жидкого формования
47. <b>Обувь метода котловой вулканизации</b> Ндп. <i>Обувь котловой вулканизации</i>	Обувь, подошву которой прикрепляют к заготовке верха в кotle с одновременным формированием подошвы

Термин	Определение
<b>48. Обувь метода прессовой вулканизации</b> Ндп. <i>Обувь горячей вулканизации</i>	Обувь, подошву которой прикрепляют к заготовке верха в вулканических прессах с одновременным формированием подошвы
<b>49. Обувь рантового метода крепления</b>	Обувь, подошву которой прикрепляют нитками к ранту, предварительно соединенному вместе с заготовкой верха нитками с губой стельки
<b>50. Обувь сандального метода крепления</b>	Обувь, подошву которой по всему периметру прикрепляют нитками к заготовке верха, или накладному ранту и заготовке верха, или профилированному ранту, отогнутым на наружную сторону по отношению к ребру следа колодки и расположенным горизонтально, и формуют на колодке
<b>51. Обувь доппельного метода крепления</b>	Обувь, подошву которой до пятиной части прикрепляют нитками к накладному ранту и заготовке верха, отогнутой на наружную сторону по отношению к ребру следа колодки и расположенной горизонтально
<b>52. Обувь прошивного метода крепления</b>	Обувь, подошву которой прикрепляют нитками к заготовке верха и основной стельке
<b>53. Обувь бортового метода крепления</b>	Обувь, формованную подошву которой прикрепляют к заготовке верха нитками или плетением при помощи шнура из кожи или различных материалов
<b>54. Обувь метода крепления «Парко»</b>	Обувь, подошву которой прикрепляют нитками к ранту, соединенному нитками с заготовкой верха по всему периметру — без основной стельки или до пятиной части — с основной стелькой
<b>55. Обувь выворотного метода крепления</b>	Обувь, подошву которой прикрепляют нитками к заготовке потайным швом
<b>56. Обувь втачного метода крепления</b>	Обувь, подошву которой прикрепляют нитками к заготовке верха тачным швом. Примечание. В шве подошва и заготовка соприкасаются лицевыми поверхностями
<b>57. Обувь гвоздевого метода крепления</b>	Обувь, подошву которой прикрепляют к стельке и заготовке верха гвоздями
<b>58. Обувь винтового метода крепления</b>	Обувь, подошву которой прикрепляют к стельке и заготовке верха на винтованной проволокой
<b>59. Обувь деревянно-шпильчного метода крепления</b>	Обувь, подошву которой прикрепляют к стельке и заготовке верха деревянными шпильками
<b>60. Обувь гвозде-бортового метода крепления</b>	Обувь, бортовую часть подошвы которой прикрепляют к заготовке верха гвоздями, заклепками или скобками
<b>61. Обувь рантово-клеевого метода крепления</b>	Обувь, подошву которой прикрепляют клеем к подложке, соединенной с заготовкой верха рантовым методом крепления
<b>62. Обувь гвозде-клеевого метода крепления</b>	Обувь, подошву которой прикрепляют клеем к подложке, соединенной с заготовкой верха гвоздевым методом крепления
<b>63. Обувь доппельно-клеевого метода крепления</b>	Обувь, подошву которой прикрепляют клеем к подложке, соединенной с заготовкой верха доппельным методом крепления
<b>64. Обувь сандально-клеевого метода крепления</b>	Обувь, подошву которой прикрепляют клеем к подложке, соединенной с заготовкой верха сандальным методом крепления
<b>65. Обувь рантово-прошивного метода крепления</b>	Обувь, подошву которой прикрепляют нитками со стелькой и заготовкой верха
<b>66. Обувь клеепрошивного метода крепления</b>	Обувь, формованную подошву с расположенным выше ребра следа колодки краем которой прикрепляют к заготовке верха клеем и нитками или полоской из других материалов
<b>67. Обувь строчечно-клеевого метода крепления</b>	Обувь, подошву которой прикрепляют клеем к обтяжке, соединенной нитками с заготовкой верха

## С. 5 ГОСТ 23251—83

Термин	Определение
<b>68. Обувь строчечно-доппельного метода крепления</b>	Обувь, подошву которой прикрепляют нитками к заготовке верха доппельным методом крепления
<b>69. Обувь строчечно-клеепрошивного метода крепления</b>	Обувь, формованную подошву которой прикрепляют kleem к заготовке верха kleепрошивным методом крепления
<b>70. Обувь строчечно-рантового метода крепления</b>	Обувь, подошву которой прикрепляют нитками к ранту, соединенному с заготовкой верха рантовым методом крепления
<b>71. Обувь строчечно-сандально-клеевого метода крепления</b>	Обувь, подошву которой прикрепляют kleem к втачной стельке, соединенной нитками с заготовкой верха и рантом сандальным методом крепления
<b>72. Обувь метода строчечно-прессовой вулканизации</b>	Обувь, подошву которой прикрепляют к заготовке верха методом прессовой вулканизации
<b>73. Обувь строчечно-литьевого метода крепления</b>	Обувь, подошву которой прикрепляют к заготовке верха литьевым методом крепления.
	<b>П р и м е ч а н и е.</b> Обувь строчечно-клевого, строчечно-доппельного, строчечно-克莱епрошивного, строчечно-рантового, строчечно-сандально-клевого, строчечно-прессовой вулканизации, строчечно-литьевого методов крепления имеет мягкую втачную стельку

### ДЕЛЕНИЕ ОБУВИ ПО ВЫСОТЕ ЗАГОТОВКИ ВЕРХА

<b>74. Полуботинки</b>	Обувь, берцы которой ниже лодыжки, при этом заготовка верха закрывает всю тыльную поверхность стопы
<b>75. Туфли</b>	Обувь, берцы которой ниже лодыжки, при этом заготовка верха не полностью закрывает тыльную поверхность стопы
<b>76. Ботинки</b>	Обувь с берцами, закрывающими лодыжку или доходящими до начала икры
<b>77. Полусапоги</b>	Обувь с берцами, доходящими до половины икры.
<b>78. Сапоги</b>	<b>П р и м е ч а н и е.</b> Разновидностью полусапог являются полусапожки
<b>79. Сапоги с удлиненными голенищами</b>	Обувь, голенище которой закрывает икру.
	<b>П р и м е ч а н и е.</b> Разновидностью сапог являются сапожки
	Обувь, голенище которой выше колен

### ДЕЛЕНИЕ ОБУВИ ПО КОНСТРУКЦИИ ЗАГОТОВКИ ВЕРХА ИЛИ НИЗА

<b>80. Заготовка верха обуви</b> Ндп. <i>Верх обуви</i>	Комплект деталей верха обуви, закрывающей часть или всю тыльную поверхность стопы, голень или ее часть.
<b>81. Заготовка верха обуви с овальной вставкой</b> Ндп. <i>Заготовка типа мокасин</i>	<b>П р и м е ч а н и е.</b> Заготовка верха обуви может закрывать и бедро. Заготовка верха обуви, в которой одной из частей составной союзки является овальная вставка
<b>82. Обувь с целыми деталями</b>	—
<b>83. Обувь с отрезными деталями</b>	—
<b>84. Обувь с разрезными деталями</b>	Обувь, заготовка верха которой имеет разрезные детали
<b>85. Обувь с целой союзкой</b>	—
<b>86. Обувь с целыми берцами</b>	—
<b>87. Обувь с отрезным носком</b>	—

Термин	Определение
88. <b>Обувь с настрочными союзками</b>	Обувь, заготовка верха которой имеет настроченную на берцы союзку
89. <b>Обувь с настрочными берцами</b>	Обувь, заготовка верха которой имеет настроченные на союзку берцы
90. <b>Открытая обувь</b>	Обувь, у которой носочная и (или) геленочная, и (или) пятчная части открыты
91. <b>Бесподкладочная обувь</b>	Обувь, внутренние детали которой состоят из штаферки, кармана задника, подкладки под берцы. П р и м е ч а н и е. Наличие внутренних деталей может применяться в зависимости от модели обуви
92. <b>Мокасины</b>	Обувь, заготовка верха которой представляет конструктивное единство со стелькой или ее носочно-пучковой частью и имеет овальную вставку
93. <b>Обувь типа мокасин</b>	Обувь, у которой овальная вставка соединена с заготовкой верха нитками или шнурковкой
94. <b>Туфли-лодочки</b>	Обувь, заготовка верха которой закрывает не полностью тыльную часть стопы и не имеет приспособления для закрепления на стопе
95. <b>Туфли с чересподъемным ремнем (ремнями)</b>	Обувь, заготовка верха которой имеет один или несколько чересподъемных ремней с функциональной закрепляющей фурнитурой
96. <b>Сандалеты</b>	Обувь, заготовка верха которой по конструкции соответствует полуботинкам и имеет разнообразные по форме и размерам перфорационные отверстия
97. <b>Пантолеты</b>	Обувь, заготовка верха которой закрывает тыльную поверхность области плюснофалангового сочленения стопы и имеет только союзку
98. <b>Опанки</b>	Обувь, изготовленная бортовым, kleeproшивным или строчечно-kleeproшивным методами крепления
99. <b>Чувяки</b>	Туфли, заготовка верха которых представляет конструктивное единство союзки с берцами, не имеет приспособления для закрепления на стопе, с каблуком высотой не более 5 мм или набойкой
100. <b>Сандалии</b>	Обувь, изготовленная без подкладки и основной стельки сандальным методом крепления
101. <b>Ремешковые туфли</b>	Туфли, заготовка верха которых состоит из ремешков
102. <b>Спортивные туфли</b>	Обувь, заготовка верха которой соответствует туфлям, для занятий общей физической подготовкой
103. <b>(Исключен, Изм. № 2).</b>	
<b>ДЕТАЛИ ОБУВИ</b>	
104. <b>Детали верха обуви</b>	Комплект деталей верха обуви, не скрепленных между собой
105. <b>Наружная деталь верха обуви</b>	Деталь верха обуви, расположенная снаружи
106. <b>Перед</b>	Наружная деталь верха сапога, закрывающая пальцы и тыльную поверхность плюсны стопы
107. <b>Голенище</b>	Наружная деталь верха сапога, закрывающая голень, иногда часть ее или бедро
108. <b>Союзка</b>	Наружная деталь верха обуви, закрывающая тыльную поверхность плюсны стопы
109. <b>Берцы</b>	Наружная деталь верха обуви, закрывающая тыльную поверхность пяточно-геленочной части стопы, иногда в части голени
110. <b>Носок</b>	Наружная деталь верха обуви, закрывающая тыльную поверхность пальцев стопы

## С. 7 ГОСТ 23251—83

Термин	Определение
111. <b>Задинка</b>	Наружная деталь верха обуви, закрывающая пяточную часть стопы
112. <b>Наружный ремень</b>	Наружная деталь верха обуви для укрепления переднего или заднего шага заготовки верха, которая может одновременно служить карманом для размещения соответственно подноски или задника
113. <b>Обтяжка</b> Ндп. <i>Борттик</i>	Наружная деталь верха обуви, закрывающая боковую и фронтальную поверхности каблука или торец платформы, подложки, стельки
114. <b>Язычок</b>	Наружная деталь верха ботинок или полуботинок, расположенная под передней частью берцев, для предохранения стопы от повреждения блочками и давления шнурками
115. <b>Овальная вставка</b> Ндп. <i>Фартук</i> <i>Мокасиновая вставка</i>	Наружная деталь заготовки верха обуви, соединенная с союзкой нитками
116. <b>Прошва</b>	Деталь верха обуви в виде полоски материала, расположенная между задними краями голенища, для повышения прочности и водостойкости шва
117. <b>Клапан обуви</b>	Наружная деталь верха обуви, соединенная нитками с берцами или голенищами, или внутренняя деталь подкладки под застежку «молния»
118. <b>Окантовочная деталь верха обуви</b> Ндп. <i>Кант</i> <i>Окантовка</i>	Наружная деталь верха обуви в виде тесьмы или полоски материала для отделки ее видимых краев
119. <b>Закрепка</b>	Деталь для упрочнения соединения деталей верха обуви
120. <b>Ушки</b>	П р и м е ч а н и е. Упрочнение соединения деталей заготовки верха обуви может быть произведено нитками
121. <b>Внутренняя деталь верха обуви</b>	Деталь верха обуви в виде петли, соединенная с голенищами или берцами нитками, для удобства надевания обуви.
122. <b>Подкладка обуви</b> Ндп. <i>Приклад</i> <i>Полотно</i>	Деталь заготовки верха обуви, соприкасающаяся с ногой
123. <b>Футор</b>	Комплект внутренних деталей верха обуви для повышения гигиенических, теплозащитных свойств, формоустойчивости и изоляции ноги от швов наружных деталей верха
124. <b>Поднаряд</b>	Внутренняя деталь верха обуви сапога, по форме и размерам соответствующая голенищу
125. <b>Подшивка</b>	Внутренняя деталь верха обуви сапога, по форме и размерам соответствующая переду
126. <b>Карман заготовки обуви</b>	Внутренняя деталь верха сапога, по форме и размерам соответствующая верхней части голенища
127. <b>Задний внутренний ремень</b>	Внутренняя деталь верха обуви, расположенная в пяточной или носочной части заготовки, для размещения задника или подноски
128. <b>Уширенный задний внутренний ремень</b> Ндп. <i>Лампас</i>	Задний внутренний ремень для повышения износостойкости пяточной части деталей верха обуви
129. <b>Подбlocник</b>	Наружная или внутренняя деталь верха обуви для повышения прочности прикрепления блочек к берцам
130. <b>Подкрючечник</b>	Наружная или внутренняя деталь верха обуви для повышения прочности прикрепления крючков к берцам
131. <b>Штаферка</b>	Внутренняя деталь верха обуви для укрепления верхнего канта заготовки

Термин	Определение
132. <b>Подушечник</b>	Внутренняя деталь верха обуви, настрачиваемая на нижнюю часть ушка, для обеспечения прочности соединения ушка с голенищем или берцем
133. <b>Стелька</b>	Внутренняя деталь обуви, расположенная под всей плантарной поверхностью стопы
134. <b>Вкладная стелька</b>	Внутренняя деталь верха обуви, по форме соответствующая основной стельке, для улучшения внутреннего вида и гигиенических свойств обуви
135. <b>Втачная стелька</b>	Внутренняя деталь верха обуви, пристрачиваемая к заготовке верха по всему периметру, до геленочной или пятончной части, по всему периметру до геленочно-пятончной или пятончной части обуви
136. <b>Вкладная полустелька</b>	Внутренняя деталь верха обуви, по форме соответствующая пятончно-геленочной части основной стельки и выполняющая функции вкладной стельки
137. <b>Подпяточник</b>	Внутренняя деталь верха обуви, соответствующая по форме пятончной части основной стельки и выполняющая функции вкладной стельки
138. <b>Подносочник</b>	Внутренняя деталь верха открытой обуви в носочной части, соответствующая форме носочной части основной стельки и выполняющая функции вкладной стельки
139. <b>Промежуточная деталь верха обуви</b>	Деталь верха заготовки верха обуви, расположенная между наружными и внутренними деталями
140. <b>Межподкладка</b> Ндп. <i>Приклад</i>	Комплект промежуточных деталей верха обуви для повышения ее формоустойчивости
141. <b>Боковинка</b>	Промежуточная деталь верха обуви, расположенная в геленочно-пучковой части, для повышения ее формоустойчивости
142. <b>Межподбlocник</b>	Промежуточная деталь верха обуви для повышения прочности прикрепления блочек к деталям верха
143. <b>Задник</b>	Внутренняя или промежуточная деталь верха обуви, расположенная в пятончной части, для сохранения ее формы
144. <b>Подносок</b>	Промежуточная деталь верха обуви, расположенная в носочной части, для сохранения ее формы
145. <b>Детали низа обуви</b>	Комплект деталей низа обуви, расположенный под плантарной поверхностью стопы
146. <b>Наружная деталь низа обуви</b>	Деталь низа обуви, расположенная снаружи
147. <b>Подошва</b>	Наружная деталь низа обуви, расположенная под всей плантарной поверхностью стопы
148. <b>Составная подошва</b>	Подошва, состоящая из детали, расположенной под носочно-пучковой и геленочной частями стопы и приставки в пятончной части
149. <b>Приставка подошвы</b>	Деталь составной подошвы, расположенной в пятончной части
150. <b>Подошва с языком</b>	Подошва, у которой укороченная пятончная часть в готовой обуви заходит под каблук
151. <b>Подошва с крокулем</b>	Подошва, пятончная часть которой имеет форму фронтальной поверхности каблука
152. <b>Плоская подошва</b>	Подошва, имеющая плоскую форму
153. <b>Профилированная подошва</b>	Подошва, имеющая разную толщину в различных участках
154. <b>Формованная подошва</b> Ндп. <i>Монолитная подошва</i>	Подошва из искусственных материалов или кожи, изготавливаемая методом формования в прессах
155. <b>Подметка</b>	Наружная или промежуточная деталь низа обуви, по форме и размерам соответствующая носочно-пучковой части подошвы, для продления срока службы подошвы

## C. 9 ГОСТ 23251—83

Термин	Определение
156. <b>Накладка</b>	Наружная деталь низа обуви с рифлением, по форме и размерам соответствующая носочно-пучковой части подошвы или всей ее поверхности, для противоскольжения обуви, повышения теплозащитных свойств и продления срока службы подошвы
157. <b>Несущийrant</b>	Наружная деталь низа обуви, к которой прикрепляют подошву или подложку в обуви рантовых и «Парко» методов крепления
158. <b>Накладнойrant</b>	Наружная деталь низа обуви, повышающая прочность шва, скрепляющего подошву с заготовкой верха и улучшающая внешний вид обуви доппельного и сандального методов крепления
159. <b>Декоративныйrant</b>	Наружная деталь низа обуви в виде полоски для улучшения внешнего вида обуви
160. <b>Каблук</b>	Наружная деталь низа обуви для подъема пятонной части стопы на определенную высоту
161. <b>Верхняя поверхность каблука</b>	Поверхность каблука, в готовой обуви обращенная к седлу затянутой обуви или подошве
162. <b>Фронтальная поверхность каблука</b>	Поверхность каблука, в готовой обуви обращенная к носочной части обуви
163. <b>Набоечная поверхность каблука</b>	Поверхность каблука, в готовой обуви обращенная к опоре
164. <b>Боковая поверхность каблука</b>	Поверхность каблука, заключенная между фронтальной, верхней и набоечной поверхностями и определяющая форму каблука
165. <b>Формованный каблук</b>	Каблук, представляющий конструктивное единство с набойкой
166. <b>Клиновидный каблук</b>	Наружная или внутренняя деталь низа обуви, имеющая форму клина
167. <b>Наборный каблук</b>	Каблук, состоящий из фликов
168. <b>Набойка</b>	Наружная деталь низа обуви, прикрепляемая к набоечной поверхности каблука или пятонной части подошвы
169. <b>Флик</b>	Промежуточная деталь из кожи или резины различной толщины, соответствующая форме наборного каблука
170. <b>Обводка</b>	Промежуточная деталь в виде полоски из кожи и искусственных материалов, прикрепляемая по краю неходовой поверхности подошвы и обеспечивающая плотное прилегание ее к следу затянутой обуви
171. <b>Внутренняя деталь низа обуви</b>	Деталь низа обуви, соприкасающаяся со стопой
172. <b>Основная стелька</b>	Внутренняя деталь низа обуви, к которой прикрепляют затяжную кромку заготовки верха и детали низа обуви
173. <b>Плоская стелька</b>	Основная стелька, имеющая плоскую форму
174. <b>Формованная стелька</b>	Основная стелька, имеющая пространственную форму, соответствующая форме следа
175. <b>Рантовая стелька</b>	Основная стелька, имеющая губу, к которой прикрепляют затяжную кромку заготовки верха и рант
176. <b>Комбинированная стелька</b>	Основная стелька, состоящая из двух слоев, изготовленных из разных материалов
177. <b>Двухслойная стелька</b>	Основная стелька, состоящая из двух слоев, изготовленных из одинаковых материалов
177а. <b>Стелька-вкладыш</b>	Внутренняя деталь низа обуви, выполняющая функции основной стельки и простишки и улучшающая гигиенические и теплозащитные свойства обуви
178. <b>Полустелька</b>	Внутренняя или промежуточная деталь низа обуви, по форме и размерам соответствующая пятонно-геленочной части основной стельки

Термин	Определение
<b>179. Подложка</b>	Внутренняя или промежуточная деталь низа обуви, по форме и размерам соответствующая подошве, для повышения прочности и улучшения гигиенических и теплозащитных свойств низа обуви
<b>179а. Вкладыш каблука</b>	Внутренняя деталь низа обуви для предотвращения деформации каблука при эксплуатации
<b>180. Промежуточная деталь низа обуви</b>	Деталь низа обуви, находящаяся между внутренними и наружными деталями
<b>181. Платформа</b>	Промежуточная деталь низа обуви, по форме соответствующая носочно-пучковой части подошвы или всей ее поверхности и обтянутая материалом верха
<b>182. Жесткий подпяточник</b>	Промежуточная деталь низа обуви, соответствующая форме пятонной части основной стельки, для повышения прочности крепления каблука
<b>183. Мягкий подпяточник</b>	Промежуточная деталь низа обуви, расположенная в пятонной части под вкладной стелькой, полустелькой или подпяточником, для улучшения комфорта стопы
<b>184. Геленок</b> Ндп. <i>Супинатор</i>	Промежуточная деталь низа обуви для формоустойчивости геленочной части низа обуви
<b>185. Простишка</b>	Промежуточная деталь низа обуви, заполняющая пространство, ограниченное краями затяжной кромки следа затянутой обуви
<b>186. Кранец</b>	Промежуточная деталь низа обуви в форме подковки, прикрепляемая по краю верхнего флика наборного каблука, для плотного прилегания каблука к подошве
<b>187—196. (Исключены, Изм. № 2).</b>	

## АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ

<b>Артикул обуви</b>	5
<i>Ассортимент обуви номерной</i>	8
<b>Ассортимент обуви</b>	7
<b>Ассортимент обуви полнотный</b>	9
<b>Ассортимент обуви размерный</b>	8
<b>Берцы</b>	109
<b>Боковинка</b>	141
<i>Бортник</i>	113
<b>Ботинки</b>	76
<i>Верх обуви</i>	80
<b>Вид обуви</b>	4
<b>Вкладыши каблука</b>	179а
<i>Вставка мокасиновая</i>	115
<b>Вставка овальная</b>	115
<b>Геленок</b>	184
<b>Голенище</b>	107
<b>Детали верха обуви</b>	104
<b>Деталь верха обуви внутренняя</b>	121
<b>Деталь верха обуви наружная</b>	105
<b>Деталь верха обуви промежуточная</b>	139
<b>Деталь низа обуви</b>	145
<b>Деталь низа обуви внутренняя</b>	171
<b>Деталь низа обуви наружная</b>	146
<b>Деталь низа обуви промежуточная</b>	180
<b>Деталь верха обуви окантовочная</b>	118
<b>Заготовка верха обуви</b>	80
<b>Заготовка верха обуви с овальной вставкой</b>	81
<b>Заготовка типа мокасин</b>	81
<b>Задинка</b>	111
<b>Задник</b>	143
<b>Закрепка</b>	119
<b>Каблук</b>	160
<b>Каблук клиновидный</b>	166
<b>Каблук наборный</b>	167
<b>Каблук формованный</b>	165
<i>Кант</i>	118
<b>Карман заготовки обуви</b>	126
<b>Клапан обуви</b>	117
<b>Коллекция обуви</b>	10
<b>Кранец</b>	186
<i>Лампас</i>	128
<b>Межподбlocник</b>	142
<b>Межподкладка</b>	140
<b>Метод крепления обуви</b>	11
<b>Модель обуви</b>	6
<b>Мокасины</b>	92
<b>Набойка</b>	168
<b>Накладка</b>	156
<i>Номер обуви</i>	2
<b>Носок</b>	110
<b>Обводка</b>	170
<b>Обтяжка</b>	113
<b>Обувь</b>	1
<b>Обувь бесподкладочная</b>	91

Обувь бортового метода крепления	53
Обувь весенне-осенняя	25
Обувь винтового метода крепления	58
Обувь военная	31а
Обувь втачного метода крепления	56
Обувь выворотного метода крепления	55
Обувь выходная	16
Обувь гвоздевого метода крепления	57
Обувь гвозде-бортового метода крепления	60
Обувь гвозде-клеевого метода крепления	62
Обувь горячей вулканизации	48
Обувь деревянно-шпилечного метода крепления	59
Обувь детская	26а
Обувь для активного отдыха	20
Обувь для людей пожилого возраста	26
Обувь дорожная	18
Обувь домашняя	17
Обувь дoppelного метода крепления	51
Обувь дoppelально-клеевого метода крепления	63
Обувь зимняя	24
Обувь из искусственной кожи	34
Обувь из кожи	32
Обувь из синтетической кожи	35
Обувь из текстиля	33
Обувь клеевого метода крепления	45
Обувь клеепрошивного метода крепления	66
Обувь котловой вулканизации	47
Обувь круглосезонная	22
Обувь летняя	23
Обувь литьевая	46
Обувь литьевого метода крепления	46
Обувь медицинская	30
Обувь медицинская	31
Обувь метода котловой вулканизации	47
Обувь метода крепления «Парко»	54
Обувь метода прессовой вулканизации	48
Обувь метода строчечно-прессовой вулканизации	72
Обувь механического производства	12
Обувь модельная	16
Обувь национальная	21
Обувь открытая	90
Обувь ортопедическая	30
Обувь пляжная	19
Обувь повседневная	15
Обувь производственная	29
Обувь производственная	28
Обувь профилактическая	31
Обувь прошивного метода крепления	52
Обувь рантового метода крепления	49
Обувь рантово-клеевого метода крепления	61
Обувь рантово-прошивного метода крепления	65
Обувь ручная	13
Обувь ручного производства	13
Обувь сандального метода крепления	50
Обувь сандально-клеевого метода крепления	64
Обувь с комбинированным верхом	36

## С. 13 ГОСТ 23251—83

Обувь с настрочными берцами	89
Обувь с настрочными союзками	88
Обувь с отрезными деталями	83
Обувь с отрезным носком	87
Обувь с подошвой из войлока	44
Обувь с подошвой из дерева	43
Обувь с подошвой из искусственной кожи	37а
Обувь с подошвой из натуральной кожи	37
Обувь с подошвой из пластиков	39
Обувь с подошвой из поливинилхлорида	40
Обувь с подошвой из полиуретана	42
Обувь с подошвой из резины	38
Обувь с подошвой из термопластичного эластомера	41
Обувь с разрезными деталями	84
<i>Обувь с хромовым верхом</i>	32
Обувь с целой союзкой	85
Обувь с целыми берцами	86
Обувь с целыми деталями	82
<i>Обувь специальная</i>	27
Обувь специальная	28
<i>Обувь специальная</i>	29
<i>Обувь специальная</i>	31
Обувь спортивная	27
Обувь строчечно-доппельного метода крепления	68
Обувь строчечно-клеевого метода крепления	67
Обувь строчечно-клеепрошивного метода крепления	69
Обувь строчечно-литьевого метода крепления	73
Обувь строчечно-рантового метода крепления	70
Обувь строчечно-сандально-клеевого метода крепления	71
Обувь типа мокасин	93
Обувь химического производства	14
<i>Обувь хромовая</i>	32
Окантовка	118
Опанки	98
Пантолеты	97
Перед	106
Платформа	181
Поверхность каблука боковая	164
Поверхность каблука верхняя	161
Поверхность каблука набоечная	163
Поверхность каблука фронтальная	162
Подбlocник	129
Подкладка обуви	122
Подрючечник	130
Подложка	179
Подметка	155
Поднаряд	124
Подносок	144
Подносочник	138
Подошва	147
<i>Подошва монолитная</i>	154
Подошва плоская	152
Подошва профилированная	153
Подошва составная	148
Подошва с крокулем	151
Подошва с языком	150

<b>Подошва формованная</b>	154
<b>Подпяточник</b>	137
<b>Подпяточник жесткий</b>	182
<b>Подпяточник мягкий</b>	183
<b>Подушечник</b>	132
<b>Подшивка</b>	125
<b>Полнота обуви</b>	3
<i>Полотно</i>	122
<b>Полуботинки</b>	74
<b>Полусапоги</b>	77
<b>Полустелька</b>	178
<b>Полустелька вкладная</b>	136
<i>Приклад</i>	122
<i>Приклад</i>	140
<b>Приставка подошвы</b>	149
<b>Простилка</b>	185
<b>Прошва</b>	116
<b>Размер обуви</b>	2
<b>Рант декоративный</b>	159
<b>Рант накладной</b>	158
<b>Рант несущий</b>	157
<b>Ремень внутренний задний</b>	127
<b>Ремень внутренний задний уширенный</b>	128
<b>Ремень наружный</b>	112
<b>Сандалеты</b>	96
<b>Сандалии</b>	100
<b>Туфли ремешковые</b>	101
<b>Сапоги</b>	78
<b>Сапоги с удлиненными голенищами</b>	79
<b>Союзка</b>	108
<b>Стелька</b>	133
<b>Стелька-вкладыш</b>	177а
<b>Стелька вкладная</b>	134
<b>Стелька втачная</b>	135
<b>Стелька двухслойная</b>	177
<b>Стелька комбинированная</b>	176
<b>Стелька основная</b>	172
<b>Стелька плоская</b>	173
<b>Стелька рантовая</b>	175
<b>Стелька формованная</b>	174
<i>Супинатор</i>	184
<b>Туфли</b>	75
<b>Туфли-лодочки</b>	94
<b>Туфли спортивные</b>	102
<b>Туфли с чересподъемным ремнем (ремнями)</b>	95
<b>Ушки</b>	120
<i>Фартук</i>	115
<b>Флик</b>	169
<b>Футор</b>	123
<b>Чувяки</b>	99
<b>Штаферка</b>	131
<b>Язычок</b>	114

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. УТВЕРЖДЕН И ВНЕСЕН Государственным комитетом по легкой промышленности при Госплане СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

В.П. Рохлин, А.В. Тимофеева, З.А. Валуева

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 10.10.83 № 4892

3. Периодичность проверки — 5 лет

4. Соответствует СТ СЭВ 2677—80

5. ВЗАМЕН ГОСТ 23251—78

6. ИЗДАНИЕ (июль 2007 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в октябре 1986 г., апреле 1990 г. (ИУС 1—87, 7—90)

Редактор *Р.Г. Говердовская*  
Технический редактор *Н.С. Гришанова*  
Корректор *А.С. Черноусова*  
Компьютерная верстка *И.А. Налейкиной*

Подписано в печать 18.08.2008. Формат 60 × 84 1/8. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс.  
Печать офсетная. Усл. печ. л. 1,86. Уч.-изд. л. 1,70. Тираж 104 экз. Зак. 799.

---

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.

[www.gostinfo.ru](http://www.gostinfo.ru) [info@gostinfo.ru](mailto:info@gostinfo.ru)

Набрано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» на ПЭВМ

Отпечатано в филиале ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6