

ЕДИНАЯ СИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

**ФОРМЫ И ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ  
МАРШРУТНЫХ КАРТ**

Издание официальное



Москва  
Стандартинформ  
2012

Единая система технологической документации

**ФОРМЫ И ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ МАРШРУТНЫХ  
КАРТ**

**ГОСТ  
3.1118—82**

Unified system for technological documentation.  
Forms and rules for filling in the technological process cards

МКС01.110

---

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30 декабря 1982 г. № 5311 дата введения установлена 01.01.84

Настоящий стандарт устанавливает формы и правила оформления маршрутных карт, применяемых при разработке технологических процессов изготовления или ремонта изделий в основном и вспомогательном производствах.

## **1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

1.1. Маршрутная карта (МК) является составной и неотъемлемой частью комплекта технологических документов (далее — документов), разрабатываемых на технологические процессы изготовления или ремонта изделий и их составных частей.

1.2. Формы МК, установленные настоящим стандартом, являются унифицированными и их следует применять независимо от типа и характера производства и степени детализации описания технологических процессов.

## **2. ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ**

2.1. Выбор и установление области применения соответствующих форм МК зависят от разрабатываемых видов технологических процессов, специализированных по применяемым методам изготовления и ремонта изделий и их составных частей, назначения формы в составе комплекта документов и применяемых методов проектирования документов. Выбор и установление области применения форм МК осуществляет разработчик документов в соответствии с порядком, установленным в отрасли или на предприятии (в организации) по табл. 1.

2.2. При маршрутном и маршрутно-операционном описании технологического процесса МК является одним из основных документов, на котором описывается весь процесс в технологической последовательности выполнения операций.

2.3. При операционном описании технологического процесса МК выполняет роль сводного документа, в котором указывается адресная информация (номер цеха, участка, рабочего места, операции), наименование операции, перечень документов, применяемых при выполнении операции, технологическое оборудование и трудозатраты.

Вид технологического процесса	Номер формы МК	Назначение формы МК	Применяемый метод проектирования	Применение
Единичные технологические процессы, выполняемые с применением различных методов обработки	1	Первый или заглавный лист	Все методы	При автоматизированной распечатке форм на АЦПУ размеры высоты граф следует увеличить до 8,5 мм за счет уменьшения количества основных строк, предназначенных для описания операций (см. форму 5)
	3	То же	То же	
	5	»	Автоматизированное	
Единичные технологические процессы сборки (разъемные и неразъемные соединения)	2	»	Все методы	См. применение форм 1 и 3
	4	»	То же	То же
	6	»	Автоматизированное	См. применение формы 5
Типовые и групповые технологические процессы, выполняемые с применением различных методов изготовления и ремонта	2	»	Все методы	См. применение форм 1 и 3
	4	»	То же	То же
	6	»	Автоматизированное	См. применение формы 5
Единичные технологические процессы, выполняемые с применением различных методов изготовления и ремонта	2	Первый или заглавный лист	Все методы	В случае применения МК, взамен соответствующих КТП, совместно с соответствующей КТИ, содержащей переменную информацию
	4	То же	То же	
	6	»	Автоматизированное	
Единичные, типовые и групповые технологические процессы, выполняемые с применением различных методов изготовления и ремонта	1б	Последующие листы	Все методы	См. применение форм 1 и 3
	3б	То же	То же	То же
	5а	»	Автоматизированное	См. применение формы 5
	1а	Оборотная сторона	Не механизированное и не автоматизированное	Рекомендуется применять для документов маршрутного описания и не подлежащих микрофильмированию
	3а	То же	То же	

### 3. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ

3.1. Оформление форм, бланков и документов — по ГОСТ 3.1129—93 и ГОСТ 3.1130—93.

3.2. Для изложения технологических процессов в МК используют способ заполнения, при котором информацию вносят построчно несколькими типами строк. Каждому типу строки соответствует свой служебный символ.

3.3. Служебные символы условно выражают состав информации, размещаемой в графах данного типа строки формы документа, и предназначены для обработки содержащейся информации средствами механизации и автоматизации.

Простановка служебных символов является обязательной и не зависит от применяемого метода проектирования документов.

**П р и м е ч а н и е.** Допускается не проставлять служебный символ на последующих строках, несущих ту же информацию, при описании одной и той же операции, на данном листе документа, для документов, заполняемых рукописным способом или с помощью печатающей машинки и не подлежащих обработке средствами механизации и автоматизации.

3.4. В качестве обозначения служебных символов приняты буквы русского алфавита, проставляемые перед номером соответствующей строки и выполняемые прописной буквой, например М01, А12 и т.д.

3.5. Указание соответствующих служебных символов для типов строк, в зависимости от размещаемого состава информации, в графах МК следует выполнять согласно табл. 2.

3.6. Служебные символы, применяемые на строках, в которых указаны наименования и обозначения граф, рекомендуется выполнять типографским способом.

Т а б л и ц а 2

Обозначение служебного символа	Содержание информации, вносимой в графы, расположенные на строке
А	Номер цеха, участка, рабочего места, где выполняется операция, номер операции, код и наименование операции, обозначение документов, применяемых при выполнении операции (применяется только для форм с горизонтальным расположением поля подшивки)
Б	Код, наименование оборудования и информация по трудозатратам (применяется только для форм с горизонтальным расположением поля подшивки)
В	Номер цеха, участка, рабочего места, где выполняется операция, номер операции, код и наименование операции (применяется только для форм с вертикальным расположением поля подшивки)
Г	Обозначение документов, применяемых при выполнении операции (применяется только для форм с вертикальным расположением поля подшивки)
Д	Код, наименование оборудования (применяется только для форм с вертикальным расположением поля подшивки)
Е	Информация по трудозатратам (применяется только для форм с вертикальным расположением поля подшивки)
К	Информация по комплектации изделия (сборочной единицы) составными частями с указанием наименования деталей, сборочных единиц, их обозначений, обозначения подразделений, откуда поступают комплектующие составные части, кода единицы величины, единицы нормирования, количества на изделие и нормы расхода (применяется только для форм с горизонтальным расположением поля подшивки)
М	Информация о применяемом основном материале и исходной заготовке, информация о применяемых вспомогательных и комплектующих материалах с указанием наименования и кода материала, обозначения подразделений, откуда поступают материалы, кода единицы величины, единицы нормирования, количества на изделие и нормы расхода
О	Содержание операции (перехода)
Т	Информация о применяемой при выполнении операции технологической оснастке
Л	Информация по комплектации изделия (сборочной единицы) составными частями с указанием наименования деталей, сборочных единиц (применяется только для форм с вертикальным расположением поля подшивки)
Н	Информация по комплектации изделия (сборочной единицы) составными частями с указанием обозначения деталей, сборочных единиц, обозначения подразделений, откуда поступают комплектующие составные части, кода единицы величины, единицы нормирования, количества на изделие и нормы расхода (применяется только для форм с вертикальным расположением поля подшивки)

3.7. На строках, расположенных ниже граф, в которых указаны их наименования и обозначения, служебные символы проставляет разработчик документов с учетом выбранного им способа заполнения документов.

3.8. При заполнении информации на строках, имеющих служебные символы А, Б, В, Г, Д, Е, К, Л, М, Н, следует руководствоваться правилами по заполнению соответствующих граф, расположенных на этих строках.

3.9. При заполнении информации на строках, имеющих служебный символ О, следует руководствоваться требованиями государственных стандартов ЕСТД седьмой классификационной группы, устанавливающих правила записи операций и переходов. Запись информации следует выполнять в технологической последовательности по всей длине строки с возможностью, при необходимости, переноса информации на последующие строки. При операционном описании технологического процесса на МК номер перехода следует проставлять в начале строки.

3.10. При заполнении информации на строках, имеющих служебный символ Т, следует руководствоваться требованиями соответствующих классификаторов, государственных и отраслевых стандартов на кодирование (обозначение) и наименование технологической оснастки. Информацию по применяемой на операции технологической оснастке записывают в следующей последовательности:

- приспособления;
- вспомогательный инструмент;
- режущий инструмент;
- слесарно-монтажный инструмент;
- специальный инструмент, применяемый при выполнении специфических технологических процессов (операций), например при сварке, штамповке и т.п.;
- средства измерения.

Запись следует выполнять по всей длине строки с возможностью, при необходимости, переноса информации на последующие строки. Разделение информации по каждому средству технологической оснастки следует выполнять через знак «;». Количество одновременно применяемых единиц технологической оснастки следует указывать после кода (обозначения) оснастки, заключая в скобки, например, АБВГ ХХХХХХ.ХХХ (2) фреза дисковая.

**П р и м е ч а н и я:**

1. В случае применения какой-либо технологической оснастки, записывают оснастку, следующую по порядку очередности.
2. Допускается не указывать количество применяемых единиц технологической оснастки.

3.11. Последовательность заполнения информации для каждой операции по типам строк приведена в табл. 3.

**П р и м е ч а н и е.** В случае отсутствия информации с каким-либо служебным символом, записывается информация со следующим служебным символом по порядку.

Т а б л и ц а 3

Вид технологического процесса	Вид описания технологического процесса (операции)	Номер формы МК	Очередность заполнения служебных символов
Единичные технологические процессы, выполняемые с применением различных методов обработки	Маршрутное	1, 5 1а, 1б, 5а 3	М01, М02, А, Б, О, Т А, Б, О, Т М01, М02, М03, В, Г, Д, Е, О, Т
	Операционное	3а, 3б 1, 5 1а, 1б, 5а 3	В, Г, Д, Е, О, Т М01, М02, А, Б А, Б М01, М02, М03, В, Г, Д, Е
Единичные технологические процессы сборки	Маршрутное	3а, 3б 2, 6 1а, 1б, 5а 4 3а, 3б	В, Г, Д, Е А, Б, К, М, О, Т А, Б, К, М, О, Т В, Г, Д, Е, Л, Н, М, О, Т В, Г, Д, Е, Л, Н, М, О, Т
	Операционное	2, 6 1а, 1б, 5а 4 3а, 3б	А, Б, К, М А, Б, К, М В, Г, Д, Е, Л, Н, М В, Г, Д, Е, Л, Н, М

Вид технологического процесса	Вид описания технологического процесса (операции)	Номер формы МК	Очередность заполнения служебных символов
Типовые и групповые технологические процессы, выполняемые с применением различных методов изготовления и ремонта	Маршрутное	2, 6 1а, 1б, 5а 4 3а, 3б	А, Б, К, М, Т А, Б, К, М, Т В, Г, Д, Е, Л, Н, М, Т В, Г, Д, Е, Л, Н, М, Т
	Операционное	2, 6 1а, 1б, 5а 4 3а, 3б	А, Б, К, М, Т А, Б, К, М, Т В, Г, Д, Е, Л, Н, М, Т В, Г, Д, Е, Л, Н, М, Т

**Примечание.** При маршрутно-операционном описании технологического процесса очередность заполнения служебных символов производится в зависимости от вида описания данной операции.

3.12. Графы форм следует заполнять в соответствии с табл. 4.

3.13. Размеры граф форм следует выбирать в соответствии с табл. 5, исходя из шага печатающих устройств 2,6 мм.

3.14. Разделение граф следует производить вертикальными отрезками прямой линии длиной 0,5—1,5 мм.

При автоматизированном проектировании разделение граф по вертикали и разделение строк по горизонтали следует выполнять наборами соответствующих символов по ГОСТ 27464—87.

**Примечания:**

1. Допускается разделять графы сплошной вертикальной линией на всю ширину строки.
2. Допускается разделение граф производить не на каждой строке.
3. При автоматизированном проектировании допускается разделение строк по горизонтали не производить.

Таблица 4

Номер графы	Наименование (условное обозначение) графы	Служебный символ	Содержание информации
1	—	—	Обозначение служебного символа и порядковый номер строки. Запись выполняют на уровне одной строки, например, М02, Б04. Допускается при указании номера строки в пределах от 01 до 09 применять вместо 0 знак Ø, например МØ2, БØ4
2	—	М01	Наименование сортамент, размер и марка материала, обозначение стандарта, технических условий. Запись выполняется на уровне одной строки с применением разделительного знака дроби «/», например, лист БОН—2,5 × 1000 × 2500 ГОСТ 19903—74/III—IV В Ст. 3 ГОСТ 14637—89
3	Код	М02	Код материала по классификатору
4	ЕВ	М02, К, Н, М	Код единицы величины (массы, длины, площади и т.п.) детали, заготовки, материала по Классификатору СОЕВС. Допускается указывать единицы измерения величины
5	МД	М02	Масса детали по конструкторскому документу
6	ЕН	М02, Б, К, Е, Н, М	Единица нормирования, на которую установлена норма расхода материала или норма времени, например 1, 10, 100
7	Н. расх.	М02, К, Н, М	Норма расхода материала
8	КИМ	М02	Коэффициент использования материала При автоматизированном проектировании допускается графу не заполнять
9	Код заготовки	М02, М03	Код заготовки по классификатору. Допускается указывать вид заготовки (отливки, прокат, поковка и т.п.)

Номер графы	Наименование (условное обозначение) графы	Служебный символ	Содержание информации
10	Профиль и размеры	М02, М03	Профиль и размеры исходной заготовки. Информацию по размерам следует указывать исходя из имеющихся габаритов, например, лист 1,0 × 710 × 1420, 115 × 270 × 390 (для отливки). Допускается профиль не указывать
11	КД	М02, М03	Количество деталей, изготавливаемых из одной заготовки
12	МЗ	М02, М03	Масса заготовки
13	—	—	Графа для особых указаний. Порядок заполнения графы и обязательность заполнения устанавливаются в отраслевых нормативно-технических документах
14	Цех	А, В	Номер (код) цеха, в котором выполняется операция
15	Уч.	А, В	Номер (код) участка, конвейера, поточной линии и т.п.
16	РМ	А, В	Номер (код) рабочего места
17	Опер.	А, В	Номер операции (процесса) в технологической последовательности изготовления или ремонта изделия (включая контроль и перемещение)
18	Код, наименование операции	А, В	Код операции по технологическому классификатору, наименование операции. Примечание. Допускается код операции не указывать.
19	Обозначение документа	А, Г	Обозначение документов, инструкций по охране труда, применяемых при выполнении данной операции. Состав документов следует указывать через разделительный знак «;» с возможностью, при необходимости, переноса информации на последующие строки
20	Код, наименование оборудования	Б, Д	Код оборудования по классификатору, краткое наименование оборудования, его инвентарный номер Информацию следует указывать через разделительный знак «;». Допускается взамен краткого наименования оборудования указывать его модель. Допускается не указывать инвентарный номер
21	СМ	Б, Е	Степень механизации (код степени механизации). Обязательность заполнения графы устанавливается в отраслевых нормативно-технических документах
22	Проф.	Б, Е	Код профессии по классификатору ОКПДТР
23	Р	Б, Е	Разряд работы, необходимый для выполнения операции
24	УТ	Б, Е	Код условий труда по классификатору ОКПДТР и код вида нормы
25	КР	Б, Е	Количество исполнителей, занятых при выполнении операции
26	КОИД	Б, Е	Количество одновременно изготавливаемых (обрабатываемых, ремонтируемых) деталей (сборочных единиц) при выполнении одной операции Примечание. При выполнении процесса перемещения следует указывать объем грузовой единицы — количество деталей в таре
27	ОП	Б, Е	Объем производственной партии в штуках. На стадиях разработки предварительного проекта и опытного образца допускается графу не заполнять. Примечание. При выполнении процесса перемещения в графе следует указывать объем транспортной партии, количество грузовых единиц, перемещаемых одновременно

Номер графы	Наименование (условное обозначение) графы	Служебный символ	Содержание информации
28	Кштг.	Б, Е	Коэффициент штучного времени при многостаночном обслуживании
29	Тпз	Б, Е	Норма подготовительно-заключительного времени на операцию
30	Тштг.	Б, Е	Норма штучного времени на операцию <b>П р и м е ч а н и е.</b> Допускается, в соответствии с отраслевыми нормативно-техническими документами, для МК, применяемой при производстве опытного образца (опытной партии), взамен информации, предусмотренной для внесения в графы 29 и 30, вносить соответственно информацию по Тштг.к (норма штучно-калькуляционного времени на операцию) и Расц. (расценка на единицу нормирования, применяемая для операции)
31	Наименование детали, сб. единицы или материала	К, Л, М	Наименование деталей, сборочных единиц, материалов, применяемых при выполнении операции <b>П р и м е ч а н и е.</b> Допускается не заполнять строку
32	Обозначение, код	К, Н, М	Обозначение деталей, сборочных единиц по конструкторскому документу или материалов по классификатору
33	ОПП	К, Н, М	Обозначение подразделения (склада, кладовой и т.п.), откуда поступают комплектующие детали, сборочные единицы или материалы; при разборке — куда поступают
34	КИ	К, Н, М	Количество деталей, сборочных единиц, применяемых при сборке изделия; при разборке — количество получаемых

Т а б л и ц а 5

Номер графы	Формы МК	Наименование (условное обозначение) графы	Обозначение служебного символа	Размер графы, мм	Количество знаков
1	1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 3б, 4, 5, 5а, 6	—	—	13,0	5 (4)
2	1, 5 3	—	М01 М01	231,4 169,0	89 (88) 65 (64)
3	1, 3, 5	Код	М02	33,8	13 (12)
4	1, 3, 5 1а, 1б, 2, 5а, 6 3а, 3б, 4	ЕВ	М02 К, М Н, М	10,4 13,0 13,0	4 (3) 5 (4) 5 (4)
5	1, 3, 5	МД	М02	18,2	7 (6)
6	1, 3, 5 1, 5 1а, 1б, 2, 5а, 6 3 3а, 3б, 4	ЕН	М02 Б Б, К, М Е Е, Н, М	15,6 13,0 13,0 13,0 13,0	6 (5) 5 (4) 5 (4) 5 (4) 5 (4)
7	1, 5 3 1а, 1б, 2, 5а, 6 3а, 3б, 4	Н. расх.	М02 М02 К, М Н, М	18,2 26,0 20,8 20,8	7 (6) 10 (9) 8 (7) 8 (7)
8	1,5 3	КИМ	М02 М02	13,0 18,2	5 (4) 7 (6)



Продолжение табл. 5

Номер графы	Формы МК	Наименование (условное обозначение) графы	Обозначение служебного символа	Размер графы, мм	Количество знаков
9	1,5 3	Код заготовки	M02	33,8	13 (12)
			M03	33,8	13 (12)
10	1, 5 3	Профиль и размеры	M02	54,6	21 (20)
			M03	54,6	21 (20)
11	1, 5 3	КД	M02	15,6	6 (5)
			M03	15,6	6 (5)
12	1, 5 3	МЗ	M02	18,2	7 (6)
			M03	18,2	7 (6)
13	1 3 3, 3а, 3б, 4 3а, 3б, 4 5	—	M01, M02	41,6	16 (15)
			M02, M03	46,8	18 (17)
			В, Г, Д, Е	15,6	6 (5)
			Л, Н, М	15,6	6 (5)
			M01, M02	88,4	34 (33)
14	1, 1а, 1б, 2, 5, 5а, 6 3, 3а, 3б, 4	Цех	А	10,4	4 (3)
			В	10,4	4 (3)
15	1, 1а, 1б, 2, 5, 5а, 6 3, 3а, 3б, 4	Уч.	А	10,4	4 (3)
			В	18,2	7 (6)
16	1, 1а, 1б, 2, 5, 5а, 6 3, 3а, 3б, 4	РМ	А	10,4	4 (3)
			В	10,4	4 (3)
17	1, 1а, 1б, 2, 5, 5а, 6 3, 3а, 3б, 4	Опер.	А	13,0	5 (4)
			В	13,0	5 (4)
18	1, 1а, 1б, 2 5, 5а, 6 3, 3а, 3б, 4	Код, наименование операции	А	75,4	29 (28)
			А	122,2	47 (46)
			В	101,4	39 (38)
19	1, 1а, 1б, 2, 5, 5а, 6 3, 3а, 3б, 4	Обозначение документа	А	153,4	59 (58)
			Г	153,4	59 (58)
20	1, 1а, 1б, 2 5, 5а, 6 3, 3а, 3б, 4	Код, наименование оборудования	Б	119,6	46 (45)
			Б	166,4	64 (63)
			Д	153,4	59 (58)
21	1, 1а, 1б, 2, 5, 5а, 6 3, 3а, 3б, 4	СМ	Б	10,4	4 (3)
			Е	10,4	4 (3)
22	1, 1а, 1б, 2, 5, 5а, 6 3, 3а, 3б, 4	Проф.	Б	18,2	7 (6)
			Е	18,2	7 (6)
23	1, 1а, 1б, 2, 5, 5а, 6 3, 3а, 3б, 4	Р	Б	10,4	4 (3)
			Е	10,4	4 (3)
24	1, 1а, 1б, 2, 5, 5а, 6 3, 3а, 3б, 4	УТ	Б	13,0	5 (4)
			Е	13,0	5 (4)
25	1, 1а, 1б, 2, 5, 5а, 6 3, 3а, 3б, 4	КР	Б	10,4	4 (3)
			Е	10,4	4 (3)
26	1, 1а, 1б, 2, 5, 5а, 6 3, 3а, 3б, 4	КОИД	Б	13,0	5 (4)
			Е	13,0	5 (4)
27	1, 1а, 1б, 2, 5, 5а, 6 3, 3а, 3б, 4	ОП	Б	13,0	5 (4)
			Е	13,0	5 (4)
28	1, 1а, 1б, 2, 5, 5а, 6 3, 3а, 3б, 4	Кшт.	Б	13,0	5 (4)
			Е	13,0	5 (4)
29	1, 1а, 1б, 2, 5, 5а, 6 3, 3а, 3б, 4	Тпз (Тшт.к)	Б	18,2	7 (6)
			Е	18,2	7 (6)
30	1, 1а, 1б, 2, 5, 5а, 6 3, 3а, 3б, 4	Тшт. (Расц.)	Б	20,8	8 (7)
			Е	20,8	8 (7)

Номер графы	Формы МК	Наименование (условное обозначение) графы	Обозначение служебного символа	Размер графы, мм	Количество знаков
31	1а, 1б, 2	Наименование детали, сб. единицы или материала	К, М	119,6	46 (45)
	5а, 6		К, М	166,4	64 (63)
	3а, 3б, 4		Л, М	153,4	59 (58)
32	1а, 1б, 2, 5а, 6	Обозначение, код	К, М	75,4	29 (28)
	3а, 3б, 4		Н, М	75,4	29 (28)
33	1а, 1б, 2, 5а, 6	ОПП	К, М	13,0	5 (4)
	3а, 3б, 4		Н, М	13,0	5 (4)
34	1а, 1б, 2, 5а, 6	КИ	К, М	18,2	7 (6)
	3а, 3б, 4		Н, М	18,2	7 (6)

**П р и м е ч а н и я:**

1. В графе «Количество знаков» дано число знаков размера графы, в скобках указано число знаков вносимой информации.

2. Для документов, заполняемых рукописным способом, размеры граф допускается округлять до ближайшего целого числа.

3.15. При разработке типовых и групповых технологических процессов в МК следует указывать только постоянную информацию, относящуюся ко всей группе изделий (деталей, сборочных единиц).

3.16. Оформление основных надписей в формах — по ГОСТ 3.1103—82\*.

3.17. При применении форм МК для разработки технологических процессов при производстве опытного образца (опытной партии) допускается выполнять графические изображения изделий (деталей, сборочных единиц) или технологических установок непосредственно на поле документа, взамен карты эскизов (КЭ). В этом случае всем строкам, занятым графическим изображением, будет присваиваться служебный символ О.

\* С 1 января 2012 г. действует ГОСТ 3.1103—2011 (здесь и далее).

**Маршрутная карта**  
(первый или заглавный лист)

ГОСТ 3.1118-82      Форма 1

По ГОСТ 3.1103-82      По ГОСТ 3.1103-82      По ГОСТ 3.1103-82

По ГОСТ 3.1103-82

По ГОСТ 3.1103-82      По ГОСТ 3.1103-82

1	2											13	8,5	4,25			
МО1	3	Код	ЕВ	МД	ЕН	Н.расх.	КИМ	Код загот.	Профиль и размеры		КД	МЗ	8,5	4,25			
МО2	4	5	6	7	8	9	10		11	12							
А	Цех	Уч.	РМ	Дпер.	Код, наименование операции			Обозначение документа									
Б	Код, наименование оборудования						СМ	Проф.	Р	УТ	КР	КОИД	ЕН	ОП	Кшт.	Т.п.з	Т.шт.
А 03	14	15	16	17	18	19											
Б 04	20						21	22	23	24	25	26	6	27	28	29	30
05																	
06																	
07																	
08																	
09																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	

По ГОСТ 3.1103-82

5,5      297      5,5

148,5      210      8,5      4,25      14 x 8,5 = 119

119

**Маршрутная карта  
(оборотная сторона)**

С. 11 ГОСТ 3.1118—82

ГОСТ 3.1118-82    Форма 1а

*По ГОСТ 3.1103-82*

A	Цех Уч. РМ Oper. Код, наименование операции					Обозначение документа										
	Б Код, наименование оборудования					СМ	Проф.	Р	УТ	КР	КОИД	ЕН	ОП	Кшт.	Тп.з	Тшт.
К/м	Наименование детали, сб. единицы или материала					Обозначение, код					ОПП	ЕВ	ЕН	КИ	Н.расх.	
1	14	15	16	17	18	19										
2	20					21	22	23	24	25	26	6	27	28	29	30
3	31					32						33	4	6	34	7
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																

По ГОСТ 3.1103-82
По ГОСТ 3.1103-82

5,5
5,5
297

012
4,25
3 x 4,25 = 12,75
4,25
5,191 = 5 x 8,5 = 161

120

**Маршрутная карта**  
(последующие листы)

<i>ГОСТ 3.1118-82</i>														<i>Форма 1б</i>			
<i>По ГОСТ 3.1103-82</i>					<i>По ГОСТ 3.1103-82</i>					<i>По ГОСТ 3.1103-82</i>							
<i>По ГОСТ 3.1103-82</i>																	
<i>По ГОСТ 3.1103-82</i>							<i>По ГОСТ 3.1103-82</i>										
<b>A</b>	<b>Цех</b>	<b>Уч.</b>	<b>РМ</b>	<b>Опер.</b>	<b>Код, наименование операции</b>					<b>Обозначение документа</b>							
<b>Б</b>	<b>Код, наименование оборудования</b>					<b>СМ</b>	<b>Проф.</b>	<b>Р</b>	<b>УТ</b>	<b>КР</b>	<b>КВИД</b>	<b>ЕН</b>	<b>ОП</b>	<b>Кшт.</b>	<b>Т.п.з</b>	<b>Т.шт.</b>	
<b>К/м</b>	<b>Наименование детали, сб. единицы или материала</b>					<b>Обозначение, код</b>					<b>ОПП</b>	<b>ЕВ</b>	<b>ЕН</b>	<b>КИ</b>	<b>Н.расх.</b>		
	14	15	16	17	18	19											
<b>А01</b>																	
<b>Б02</b>	20					21	22	23	24	25	26	6	27	28	29	30	
<b>К03</b>	31					32						33	4	6	34	7	
<b>04</b>																	
<b>05</b>																	
<b>06</b>																	
<b>07</b>																	
<b>08</b>																	
<b>09</b>																	
<b>10</b>																	
<b>11</b>																	
<b>12</b>																	
<b>13</b>																	
<b>14</b>																	
<b>15</b>																	
<b>16</b>																	
<b>17</b>																	
<i>По ГОСТ 3.1103-82</i>																	

121

**Маршрутная карта**  
(первый или заглавный лист)

ГОСТ 3.1118-82      Форма 2

По ГОСТ 3.1103-82      По ГОСТ 3.1103-82      По ГОСТ 3.1103-82

По ГОСТ 3.1103-82      По ГОСТ 3.1103-82

А					Обозначение документа											
Цех	Уч.	РМ	Опер.	Код, наименование операции	СМ	Проф.	Р	УТ	КР	КОИД	ЕН	ОП	Кшт.	Т л з	Т шт.	
Б					Обозначение, код											
КМ					ПП	ЕВ	ЕН	КИ	Н. расх.							
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
А01																
Б02																
К03																
04																
05																
06																
07																
08																
09																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																

По ГОСТ 3.1103-82

148,5      4,25      3 x 4,25 = 12,75      16 x 8,5 = 136      5,5

297

**Маршрутная карта**  
(первый или заглавный лист)

ГОСТ 3.1118-82 Форма 3

По ГОСТ 3.1103-82

По ГОСТ 3.1103-82

М 01	2											13	4,25				
М 02	3	Код	ЕВ	МД	ЕН	Н. расх.					КИМ	8	13	8,5	25,5		
М 03	9	Код загот.	Профиль и размеры			КД	МЭ				11	12	8,5	4,25	4,25		
В	Цех	Уч.	РМ	Опер.	Код, наименование операции							13	4,25	4,25			
Г	Обозначение документа																
Д	Код, наименование оборудования																
Е	СМ	Проф.	Р	УТ	КР	КОИД	ЕН	ОП	Кит.	Т п.э	Т шт.						
1	14	15	16	17	18											13	4,25
В 04																	
Г 05	19																
Д 06	20																
Е 07	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30							
08																	
09																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	

По ГОСТ 3.1103-82

По ГОСТ 3.1103-82

210

5

8

8,5

25,5

4,25

4,25

4,25

17

8,5

21 x 8,5 = 178,5

5 x 4,25 = 21,25

297

148,5

23

Маршрутная карта  
(оборотная сторона)

ГОСТ 3.1118-82 Форма 3а

**По ГОСТ 3.1103-82**

В	Цех	Уч.	РМ	Опер.	Код, наименование операции						13
Г	Обозначение документа										
Д	Код, наименование оборудования										
Е	СМ	Проф.	Р	УТ	КР	КОИД	ЕН	ОП	Кшт.	Т.г.	Тшт.
Л/М	Наименование детали, сб. единицы или материала										
Н/М	Обозначение, код						ОПП	ЕВ	ЕН	КИ	Н.расх.
В 01	14	15	16	17	18						
Г 02	19										
Д 03	20										
Е 04	21	22	23	24	25	26	6	27	28	29	30
Л 05	31										
Н 06	32						33	4	6	34	7
07											
08											
09											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											

По ГОСТ 3.1103-82

По ГОСТ 3.1103-82

5
210
23



Маршрутная карта  
(последующие листы)

ГОСТ 3.1118-82 Форма 3Б

По ГОСТ 3.1103-82

По ГОСТ 3.1103-82

В	Цех	Уч.	РМ	Опер.	Код, наименование операции							13
					Обозначение документа							
Г	Код, наименование оборудования											
Д	СМ	Проф.	Р	УТ	КР	Код	ЕН	ОП	Кшт.	Тлэ	Тшт.	
Е	Наименование детали, сб. единицы или материала											
Л/М	Обозначение, код						ОПП	ЕВ	ЕН	КИ	Н. расх.	
В 01	14	15	16	17	18							
Г 02	19											
Д 03	20											
Е 04	21	22	23	24	25	26	6	27	28	29	30	
Л 05	31											
Н 06	32						33	4	6	34	7	
07												
08												
09												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												

По ГОСТ 3.1103-82

По ГОСТ 3.1103-82

23
210
5

297
26 x 8,5 = 221
3 x 4,25 = 12,75

8
8,5
4,25
6 x 4,25 = 25,5

Маршрутная карта  
(первый или заглавный лист)

ГОСТ 3.1118-82 Форма 4

По ГОСТ 3.1103-82

По ГОСТ 3.1103-82

В	Цвх	Уч.	РМ	Опер.	Код, наименование операции						
Г	Обозначение документа										
Код, наименование оборудования											
Е	СМ	Проф.	Р	УТ	КР	КОИД	ЕН	ОП	Кшт.	Тлэ	Тшт.
Наименование детали, сб. единицы или материала											
Обозначение, код					ОПП	ЕВ	ЕН	КИ		Н. расх.	
14	15	16	17	18							
19											
21	22	23	24	25	26	6	27	28	29	30	
31											
32						33	4	6	34	7	
37											
38											
39											
40											
41											
42											
43											
44											
45											
46											
47											
48											
49											
50											
По ГОСТ 3.1103-82											
По ГОСТ 3.1103-82											

24 x 8,5 = 204

5 x 4,25 = 21,25

210

297

8

5

Маршрутная карта  
(первый или заглавный лист)

ГОСТ 3.1118-82 Форма 5												
По ГОСТ 3.1103-82												
По ГОСТ 3.1103-82				По ГОСТ 3.1103-82				По ГОСТ 3.1103-82				
M01 <sup>2</sup> :13												
КОД : ЕВ : МД : ЕН : Н.РАСХ : КИМ : КОД ЗАГОТ. : ПРОФИЛЬ И РАЗМЕРЫ : КД : МЗ :												
M02 <sup>3</sup> 4 5 6 7 8 9 10 11 12												
А : ЦЕХ : УЧ : РМ : ОПЕР : КОД, НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ : ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА												
Б : КОД, НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ : СМ : ПРОФ : Р : УТ : КР : КОИД : ЕН : ОП : К <sub>шт.</sub> : Т <sub>пз</sub> : Т <sub>шт.</sub>												
A03 <sup>14</sup> 15 16 17 18 19												
B04 <sup>20</sup> 21 22 23 24 25 26 6 27 28 29 30												
05 :												
06 :												
07 :												
08 :												
09 :												
10 :												
11 :												
12 :												
13 :												
14 :												
15 :												
16 :												
17 :												
18 :												
19 :												
20 :												
21 :												
22 :												
23 :												
24 :												
25 :												
26 :												
27 :												
По ГОСТ 3.1103-82												

**Маршрутная карта**  
(последующие листы)

ГОСТ 3.1118-82 Форма 5а																		
По ГОСТ 3.1103-82																		
По ГОСТ 3.1103-82				По ГОСТ 3.1103-82				По ГОСТ 3.1103-82										
А : ЦЕХ : УЧ : РМ : ОПЕР :	КОД, НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ				ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА													
Б :	КОД, НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ				СМ :	ПРОФ :	Р :	УТ :	КР :	КОМД :	ЕН :	ОП :	К <sub>шт</sub> :	Т <sub>пз</sub> :	Т <sub>шт</sub> :			
К/М :	НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ, СБ. ЕДИНИЦЫ ИЛИ МАТЕРИАЛА				ОБОЗНАЧЕНИЕ, КОД								ОПП :	ЕВ :	ЕН :	КИ :	Н.РАСХ :	
А01 :	14	15	16	17	18	19												
Б02 :	20				21	22	23	24	25	26	6	27	28	29	30			
К03 :	31				32				33				4	6	34	7		
04 :																		
05 :																		
06 :																		
07 :																		
08 :																		
09 :																		
10 :																		
11 :																		
12 :																		
13 :																		
14 :																		
15 :																		
16 :																		
17 :																		
18 :																		
19 :																		
20 :																		
21 :																		
22 :																		
23 :																		
24 :																		
25 :																		
26 :																		
27 :																		
28 :																		
По ГОСТ 3.1103-82																		

**Маршрутная карта**  
(первый или заглавный лист)

ГОСТ 3.1118—82											Форма 6			
по ГОСТ 3.1103—82														
По ГОСТ 3.1103—82			По ГОСТ 3.1103—82				По ГОСТ 3.1103—82							
А : Цех : Уч : РМ : Опер :			Код, наименование операции				Обозначение документа							
Б :			Код, наименование оборудования				СМ : Проф : Р :		УТ : КР : Код :		ЕИ : ОП : К <sub>шт.</sub> :		Т <sub>пз</sub> : Т <sub>шт.</sub> :	
К/М :			Наименование детали, сб. единицы или материала				Обозначение, код		ОПП : ЕВ :		ЕИ : Ки :		Н.Р.СХ :	
А01 : <sup>14</sup>			15	16	17	18	19							
Б02 :			21	22	23	24	25	26	6	27	28	29	30	
К03 : <sup>31</sup>			32				33		4	8	34	7		
04 :														
05 :														
06 :														
07 :														
08 :														
09 :														
10 :														
11 :														
12 :														
13 :														
14 :														
15 :														
16 :														
17 :														
18 :														
19 :														
20 :														
21 :														
22 :														
23 :														
24 :														
25 :														
26 :														
27 :														
по ГОСТ 3.1103—82														

Оформление графических изображений — по ГОСТ 3.1129—93 и ГОСТ 3.1130—93.

3.18 При проектировании технологических процессов на форме 3, в случае применения средств механизации (органоматов и т.п.), в строке со служебным символом М02 допускается обозначения граф располагать под вносимой в них информацией.

3.19. Примеры оформления МК приведены в приложении\*.

\* Упомянутый в приложении ГОСТ 2590—88 с 1 июля 2009 г. заменен на ГОСТ 2590—2006.

Пример оформления маршрутной карты на единичный технологический процесс  
(маршрутного описания) обработки резанием

ГОСТ 3.1118-82										Форма 1							
Дубл.																	
Взам.																	
подл.																	
										2	1						
Разраб.						АЗЛК	АБВГ. ХХХХХХ. ХХХ	ХХХХХХ. ХХХХХХХХ	АБВГ. 10101. 11423								
И. контр.										Ш т о к		0 <sub>1</sub>					
М 01	Круг В22 ГОСТ 2590-88/45 ГОСТ 1050-88																
	Код	ЕВ	МД	ЕН	Н. расх.	КИМ	Код загот.	Профиль и размеры		КД	МЗ						
М 02	ХХХХХХ. ХХХХ	166	2.984	1	3.180	0,89	ХХХХХХ. ХХХХ	Круг 22×125		1	3,150						
А	Цех	Уч.	РМ	Опер.	Код, наименование операции			Обозначение документа									
Б	Код, наименование оборудования						СМ	Проф.	Р	УТ	КР	КОИД	ЕН	ОП	Кит.	Тп.з	Тшт.
А 03	01	02	—	005	ХХХХ	Отрезная		□ 25006. 01551;		ИОТ № 132-81							
Б 04	АБВГ. ХХХХХХ. ХХХ	8АБ41А					2	ХХХХХ	ХХХ	ХХХХХ	1	1	1	100	1	0,24	0,58
О 05	Отрезать заготовку L=125±0,5																
Т 06	АБВГ. ХХХХХХ. ХХХ тиски; АБВГ. ХХХХХХ. ХХХ пила; □ ХХХХХХ. ХХХ шаблон																
07																	
А 08	12	01	—	010	ХХХХ	Токарная		□ 25140. 00145;		ИОТ № 101-81							
Б 09	АБВГ. ХХХХХХ. ХХХ	1К62					2	ХХХХХ	ХХХ	ХХХХХ	1	1	1	100	1	0,46	1,54
О 10	Точить поверхности с подрезкой торца, выдерживая размеры 20-0,23; 15-0,24; 40±0,2; 122±0,6																
Т 11	АБВГ. ХХХХХХ. ХХХ резец подрезной; АБВГ. ХХХХХХ. ХХХ скоба; ШЦ II-250-0,05																
12																	
А 13	12	02	—	015	ХХХХ	Токарная		□ 25140. 00145;		ИОТ № 101-81							
Б 14	АБВГ. ХХХХХХ. ХХХ	1К62					2	ХХХХХ	ХХХ	ХХХХХ	1	1	1	100	1	0,52	1,44
О 15	Точить поверхности с подрезкой торца, выдерживая D=22-0,28 и L=120-0,22																
Т 16	АБВГ. ХХХХХХ. ХХХ резец подрезной; АБВГ. ХХХХХХ. ХХХ скоба; АБВГ. ХХХХХХ. ХХХ шаблон																
МК																	

**Пример оформления маршрутной карты на единичный технологический процесс  
(операционного описания) сборки**

ГОСТ 3.1118-82										Форма 2											
Дубл.																					
Взам.																					
Подл.																					
													2	1							
Разраб.					„СИГМА”			АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ			—			АБВГ.10188.01432							
													Панель			А					
Н.контр.																					
А	Цех	Уч.	РМ	Опер.	Код, наименование операции					Обозначение документа											
Б	Код, наименование оборудования					СМ	Проф.	Р	УТ	КР	КОИД	ЕН	ОП	Кшт.	Тп.э	Тшт.					
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материала					Обозначение, код					ОПП	ЕВ	ЕН	КИ	Н.расх.						
А 01	10	01	—	005	XXXX	Комплектовочная					□ 30188.00262; АБВГ.25188.01411										
Б 02	АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ					Комплектовоч. стол					1	XXXXX	XXX	XXXX	1	1	1	500	1	2,43	6,16
03																					
04																					
А 05	10	02	21	010	XXXX	Сборка					□ 60188.01241; АБВГ.25188.02634										
Б 06	АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ					Сборочно-монтаж. стол					2	XXXXX	XXX	XXXX	1	1	1	500	1	1,15	3,51
07																					
08																					
А 09	10	02	22	015	XXXX	Сборка					□ 60188.01242; АБВГ.25188.02634										
Б 10	АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ					Сборочно-монтаж. стол					2	XXXXX	XXX	XXXX	1	1	1	500	1	1,21	2,46
11																					
12																					
А 13	10	02	23	020	XXXX	Контрольная					□ 60188.01243; АБВГ.25188.00122										
Б 14	АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ					Испытательный стенд					2	XXXXX	XXX	XXXX	1	1	1	500	1	1,18	1,52
15																					
16																					
МК																					