

| | | |
|-------------|---|-----------------------------|
| Ю | ТИПОВАЯ ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ | СЕРИЯ 03.005-9 ВЫПУСК 0 |
| ФГУП ЦПП | ДРЕНАЖ УБЕЖИЩ И УКРЫТИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ | Часть I Перечня ГО |
| II-88 | ЧЕРТЕЖИ ТИПОВЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ИЗДЕЛИЙ И УЗЛОВ | На I странице Страница I |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В выпуске приведены рекомендации по выбору типа дренажа в зависимости от характера защищаемого объекта и гидрогеологических условий.

Рекомендуются дренажи следующих систем: кольцевой, пристенный, пластовый.

Тип дренажа принимается в зависимости от расположения его по отношению к водоупору (плотные глины, суглинки): совершенный или несовершенный.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Дренаж предназначается для применения в строительстве убежищ и укрытий гражданской обороны.

Материалы выпуска не распространяются на дренажи для сейсмических районов, районов вечной мерзлоты, просадочных грунтов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Настоящий выпуск рассматривать совместно с серией 3.900-3 вып.7 и серией 3.006.I-2/82 вып.I-3.

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 0. Материалы для проектирования.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 67 форматок

АВТОР ПРОЕКТА в/ч 20495, ГОСИ75, Москва, К-175

УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены штабом ГО СССР, протокол от 12.01.88г.

Введены в действие в/ч 20495 с 01.05.88,
приказ от 07.04.88 № 86.

ПОСТАВЩИК ФГУП ЦПП, 127238, Москва, Дмитровское ш., 46, корп. 2

Инв. № 23088

Катал. л. № 061481