СК-2	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ Часть 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	405-09-36.89
АПП ЦИТП	ПОЛИГОН ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ВЗРЫВЧАТЫХ МАТЕРИАЛОВ	
ЯНВАРЬ 1992	ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ	На 2 страницах Страница 1

СХЕМА ГЕНПЛАНА



ЭКСПЛИКАЦИЯ СООРУЖЕНИЙ

Номер	Наименование	Номер	Наименование
1	Площадка для испытания взрывчатых веществ	5	Стенка подпорная
2	Площадка для испытания средств инициирования	6	Стенка подпорная
3	Блиндаж	7	Мачта сигнальная
4	Вал защитный		

ПОЛИГОН ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ВЗРЫВЧАТЫХ МАТЕРИАЛОВ	ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 405-09-36.89	Страница 2

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Полигон предназначен для эксплуатационных испытаний взрывчатых материалов в процессе их хранения на поверхностном складе с целью определения соответствия взрывчатых материалов по требованиям нормативно-технической документации, пригодности к хранению и применению при взрывных работах, а также для контроля качества взрывчатых веществ, изготавливаемых на местах ведения взрывных работ

Выдача взрывчатых материалов со склада, доставка их на полигон и испытание в зависимости от срока хранения осуществляются в соответствии с требованиями действующих "Единых правил безопасности при взрывных работах" и ведомственных инструкций по контролю качества и испытания взрывчатых материалов

Для обеспечения безопасности при ведении испытаний взрывчатых материалов полигон предусматривается в составе следующих сооружений: площадок для испытания взрывчатых веществ и средств инициирования, защитного вала (обвалования) с подпорными стенками, блиндажа для укрытия взрывников, коммутационных колодцев для подключения подрываемых зарядов, сигнальной мачты для световой сигнализации, ограждения территории полигона, сетей электроснабжения и связи. Блиндаж выполняется из объемных железобетонных конструкций тоннельного типа; его стены с трех сторон и перекрытие обвалованы землей

151A ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНПЛАНА

Площадь участка 1,3 га. Плотность застройки - 9,0%.

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 30°С

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОДРАЙОН СССР - 11В

G2EE ИНЖЕНЕРНО - ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - - обычные

V4KA ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

V4KK Потребная электрическая мощность - 0,3 кВт

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Ориентировочная сметная стоимость строительства в нормах и ценах 1984 г. - 23,7 тыс руб , в том числе строительно-монтажных работ - 23,54 тыс.руб.

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Альбом 1
- Общая пояснительная записка
- Схема генплана
- Конструкции железобетонные
- Электрооборудование
- Связь

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4,- 32 форматки

B7BA АВТОР ПРОЕКТА Укргипроруда, 310058, Харьков - 58, ул. Р.Роллана, 12

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утвержден Минчерметом СССР, приказ от 30.11.87 № 1082
Введен в действие Минчетом СССР, приказ от 27.06.90 г. № 538
Срок действия - 1995 г.

B7KA ПОСТАВЩИК АППП Укртиппроект, 252057, Киев-57, ул. Э.Потье, 12

Инв.№ Катал.л.№ 064369
Подписано в печать 28.11.91. Тираж 7500 экз. Заказ N 3. АПП ЦИТП