

<b>СССР</b>	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.04I.I-3 Выпуск 0
<b>ЦИТП</b>	СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	УДК 69.025.22
НОВЫЙ 1989		На I-ом листе На I-ой странице Страница I

**ЦАА ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

Выпуск 0 содержит материалы для проектирования сборных железобетонных многопустотных и ребристых сантехнических плит перекрытий.

В настоящем выпуске приведены: техническое описание, указания по области применения, основные положения по расчету, технические требования и указания по изготовлению, а также номенклатура плит.

**С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Плиты предназначены для использования в перекрытиях общественных и производственных зданий, а также в сооружениях и могут быть применены: в неотапливаемых зданиях и зданиях, эксплуатируемых на открытом воздухе, в отапливаемых зданиях в условиях эксплуатации при температуре не выше  $+50^{\circ}\text{C}$ , для обычных условий строительства и для строительства в районах с сейсмичностью до 9 баллов включительно (при наличии закрытых шпонок).

Расчетная нагрузка на перекрытие 4,0-16 кПа (без учета массы плиты).

Предел огнестойкости - не менее 0,75 часа.

**Н1ВВ РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА** **С2МД СЕЙСМИЧНОСТЬ** - 9 баллов  
НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус  $40^{\circ}\text{C}$

**С2ВВ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ** - неагрессивная

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ**

Серия I.04I.I-3, выпуски 0,1,2,3,4,5 и 6 разработаны взамен серии I.04I.I-2.

**В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ**

Выпуск 0 - Материалы для проектирования.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 88 формат.

**В7ЕА АВТОР ПРОЕКТА** ЦНИИПромзданий, 127238, Москва, И-238, Дмитровское шоссе, д. 46  
с участием НИИЖБ

**В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ** Утверждены Главным управлением организации проектирования Госстроя СССР  
письмо от 10.05.89 № 4/5-674.  
Введены в действие ЦНИИПромзданий с 1.10.89 приказ от 12.05.89 № 59  
Срок действия 30.12.1995.

**В7КА ПОСТАВЩИК** ЦИТП, 125878, ГСП, Москва, А-445, ул. Смольная, 22

Инв. № 23896

Катал. л. № 064228