

СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.030.1-I/88 Выпуск 4-2
ЦИТП	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ИЗ ОДНОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛЯ КАРКАСНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	
МАЙ 1991		На I листе На I странице Страница I

Д 1.1.1 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В выпуске даны стальные элементы крепления стеновых панелей к
железобетонному каркасу, опорные консоли и насадки торцового фахверка.
Расчет элементов крепления, опорных консолей и насадок произведен по
СНиП II-23-81 "Стальные конструкции. Нормы проектирования".

Д30В НОРМАТИВНОЕ ВЕТРОВОЕ ДАВЛЕНИЕ - 0,48 кПа

Д28В СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - неагрессивная, слабо- и среднеагрессивная

Д16Д РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 50 °С

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Настоящий выпуск рассматривать совместно с выпусками 0-2, 0-3, 3-2 и 3-3
серии I.030.1-I/88.

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 4-2 Изделия соединительные стальные для стен
производственных зданий. Рабочие чертежи
Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 42 форматки

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИпромзданий, 127238, Москва, И-238, Дмитровское шоссе, 46

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Госстроем СССР, протокол от 17 марта 1989 г. № АЧ-10
Введены в действие ЦНИИпромзданий с 01.01.91
Приказ № 46 от 13.04.89
Срок действия до 01.01.96

В7КА ПОСТАНЦИК АПП ЦИТП, 125878, Москва, А-445, ул.Смольная, 22

Инв.№ 24654
Катал.л.№ 066074