

<b>СССР</b>	<b>СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ</b> <b>ЧАСТЬ 3</b> <b>ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ,</b> <b>ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ</b>	<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ</b> <b>КОНСТРУКЦИИ</b> <b>И ИЗДЕЛИЯ</b> <b>Серия I.030. I-I/88</b> <b>Выпуски 0-2; 3-2</b>
<b>ЦИТП</b>		
МАЙ <b>1991</b>	<b>СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ИЗ ОДНОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛЯ КАРКАСНЫХ</b> <b>ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И</b> <b>ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ</b>	<b>На I листе</b> <b>На I странице</b> <b>Страница I</b>

**D 1A ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

В выпуске 0-2 приведены материалы для проектирования панельных самонесущих и навесных стен отапливаемых многоэтажных производственных зданий из однослойных легкобетонных и ячеистобетонных панелей.

В выпуске 3-2 приведены монтажные узлы сопряжения панелей самонесущих и навесных стен с железобетонным каркасом многоэтажных производственных зданий.

**C2B А УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Узлы разработаны с учетом их применения при строительстве зданий в несейсмических районах и районах с расчетной сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов. Узлы не применимы для строительства в районах распространения вечной мерзлоты, просадочных грунтов и на территории горных выработок.

J30B НОРМАТИВНОЕ ВЕТРОВОЕ ДАВЛЕНИЕ - 0,48 кПа

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - неагрессивная, слабо- и среднеагрессивная

NIBD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 50 °C

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ**

Стальные элементы крепления панелей, включая спорные консоли и насадки, приведены в выпуске 4-2, стойки фахверка - в выпуске 4-3

**B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ**

Выпуск 0-2. Материалы для проектирования стен многоэтажных зданий с высотами этажей 3,6; 4,2; 4,8; 5,4; 6,0 и 7,2 м (с фахверком и без фахверка).

Выпуск 3-2. Монтажные узлы стен многоэтажных зданий с высотами этажей 3,6; 4,2; 4,8; 5,4; 6,0 и 7,2 м (с фахверком и без фахверка). Рабочие чертежи Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 159 форматов

B7BA АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИпромзданий, 127238, Москва, И-238, Дмитровское шоссе, 46

B7NA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Госстроем СССР протокол от 17 марта 1989 № АЧ-10

Введены в действие ЦНИИпромзданий с 01.01.91

Приказ № 46 от 13.04.89

Срок действия до 01.01.96

B7KA ПОСТАВЩИК АПП ЦИТП, 125878, Москва, ГСП, А-445, ул. Смольная, 22

Инв. № 24653

Катал.л. № 066073