

<p><b>СК-3</b></p>	<p>СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ</p>	<p>СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.020-I/87 Вып.0-I (доп.I)</p>
<p><b>АО ЦИТП</b></p>	<p>КОНСТРУКЦИИ КАРКАСА МЕЖВИДОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ</p>	
<p><b>АПРЕЛЬ 1993</b></p>		<p>На I листе На I странице</p>

**01AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

Выпуск содержит указания по применению сборных железобетонных изделий (колонн и ригелей) каркаса серии I.020-I/87 из бетона класса В30, применяемых для зданий с перекрытиями из многпустотных плит и плит типа "ТТ".

Конструкции стенового ограждения, нагрузки, область применения и обеспечение пространственной устойчивости зданий определяется указаниями выпуска 0-I "Указания по применению изделий для зданий с перекрытиями из многпустотных плит и плит типа ТТ".

**02BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Указания по расчету зданий на действие нагрузок, вызывающих горизонтальные перемещения зданий, приведены в выпусках 0-3 и 0-5.

Графики несущих опоспособностей колонн для зданий с высотами этажей 3,3; 3,6 и 4,2 м приведены в выпуске 0-4 (дополнение I); о высотами этажей 4,8; 6,0 и 7,2 м - в выпуске 0-6 (дополнение I).

J30B	<p>ВЕТРОВОЕ ДАВЛЕНИЕ - <u>48 кгс/м<sup>2</sup></u> 0,48 кПа</p>	J30B	<p>ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА - <u>150 кгс/м<sup>2</sup></u> 1,48 кПа</p>
------	---	------	--

N1B1	<p>РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 40°C</p>	02EE	<p>ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - - обычные</p>
------	---	------	--

02BQ	<p>СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - - неагрессивная</p>
------	--

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ**

Настоящий выпуск рассматривать совместно с выпуском 0-I "Указания по применению изделий для зданий с перекрытиями из многпустотных плит и плит типа ТТ" и выпуском 0-3 "Указания по расчету прочности, устойчивости и деформативности зданий с диафрагмами жесткости", выпуском 0-5 "Указания по расчету прочности, устойчивости и деформативности зданий со стальными связями"; выпусками 6-1; 6-3; 6-5 и 6-7.

**07EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ**

Выпуск 0-I (дополнение I) - Указания по применению изделий из бетона класса В30 для зданий с перекрытиями из многпустотных плит и плит типа "ТТ".

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 62 форматки

07BA	АВТОР ПРОЕКТА	<p>АО "ИНРЕКОН" (ЦНИИП РЕКОНСТРУКЦИИ ГОРОДОВ) 121293, Москва, ул.Поклонная, 13</p>
------	---------------	--

07HA	УТВЕРЖДЕНИЕ	<p>Утверждены Госстроем СССР, протокол от 12 декабря 1990 г. № АЧ-15, введены в действие ЦНИИП РЕКОНСТРУКЦИИ ГОРОДОВ с 25.12.91, приказ от 04.12.91 № 22. Срок действия - 2000 г.</p>
------	-------------	---

07KA	ПОСТАВЩИК	<p>АО"ЦИТП", 125878, ГСП, Москва, А-445, ул.Смолярная, 22</p>
------	-----------	---

Инв. № 25763

Катал.л. № 067616