





СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия 3.016.5-8 Вып.0 УДК 624.074.4
ЦИТП		FIWR
АПРЕЛЬ 1984	ПАНЕЛИ-ОБОЛОЧКИ КЛЕЕФАНЕРНЫЕ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ГАЛЕРЕЙ	На 1-м листе На 2-х страницах Страница I

Надземная галерея



Наземная галерея



ДИАГ ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.

Древесина 2-го сорта сосна, ель

влажность $\varphi = 15\%$

Утеплитель - минераловатные плиты

ПАНЕЛИ-ОБОЛОЧКИ КЛЕБАНЕРНЫЕ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ГАЛЕРЕЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия 3.016.5-8 Вып. 0	Лист I Страница 2
--	---	----------------------

С 28А УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Панели-оболочки разработаны для покрытий сталываемых и несталываемых галерей с нормальным температурно-влажностным режимом.

Отражающие конструкции могут быть использованы для следующих габаритных схем галерей:

на 1 конвейер с шириной лент 1000 - 1600 мм и на 2 конвейера с шириной лент 1000 + 1000; 1200 + 1200; 1400 + 1400 и 1600 + 1600 мм.

Основанием конструкций может служить либо пролетное строение галерей, либо цокольная часть стены. Крепление конструкций к основанию - шарнирнонеподвижное.

С 30Б СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА - $\frac{27 \text{ кгс/м}^2}{0,29 \text{ кПа}}$ и $\frac{35 \text{ кгс/м}^2}{0,35 \text{ кПа}}$

С 30В ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА - от $\frac{70 \text{ кгс/м}^2}{0,69 \text{ кПа}}$ до $\frac{200 \text{ кгс/м}^2}{1,96 \text{ кПа}}$

С 15В РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - от минус 25°С до минус 40°С

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Настоящий выпуск рассматривать совместно с выпуском 1 "Панели кругового очертания. Рабочие чертежи" и выпуском 2 "Панели кругового очертания со светопрозрачными проемами. Рабочие чертежи".

Настоящий выпуск разработан взамен серии 1.466.5-4 вып.1

Б 7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 0. Указания по применению.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 68 форматов.

Б 7БА АВТОР ПРОЕКТА. Госгоржпроект, 105318, Москва, Щербаковская, 3

Б 7НА УТВЕРЖДЕНИЕ. Утверждены Госстроем СССР протокол от 29.12.83 № ВА-89 введены в действие с 01.07.84.

Б 7КА ПОСТАВЩИК. ЦИТИ, 125878, ГСП, Москва, А-445, улица Смольная, 22

Инд. № 19418

Катал. л. № 049488