

СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПСВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.432.I-2I Выпуск 7
ГП ЦПП	БЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ ДЛИНОЙ 6 м ДЛЯ СТАЛЬ-БЕТОННЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ВЫСОКОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И АГРЕССИВНОЙ СРЕДОЙ	
МАРТ 1994		На I странице

Д1АА ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Выпуск 7 "Узлы сопряжения панелей со скрытыми креплениями с каркасом здания. Рабочие чертежи" содержит монтажные узлы панельных стен одно- и многоэтажных производственных зданий, опалубочные чертежи стеновых панелей, рабочие чертежи опорных консолей и соединительных изделий.

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Узлы разработаны для стен зданий, возводимых в сейсмических районах с нормальными, влажным и мокрым режимами (относительная влажность внутреннего воздуха до 85 %) с неагрессивной и агрессивной газовыми средами. Минимальный предел огнестойкости креплений - 2 часа.

Д3ВВ НОРМАТИВНОЕ ВЕТРОВОЕ ДАВЛЕНИЕ - 0,88 кПа**С2ВВ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - неагрессивная и агрессивная****Н1ВВ РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 50°C****В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ**

Выпуск 7. Узлы сопряжения панелей со скрытыми креплениями с каркасом здания. Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 72 форматки.

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА АП ЦНИИПромзданий, 127238, Москва, Дмитровское шоссе, 46**В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ** Утверждены Главным управлением проектирования и инженерных изысканий Госстроя России, письмо от 27.12.93 № 9-3-2/300.

Введены в действие АП ЦНИИПромзданий с 1 апреля 1994 г.
 Приказ от 24.01.94 №4. Срок действия - 1999 г.

В7КА ПОСТАВЩИК Государственное предприятие - Центр проектной продукции массового применения (ГП ЦПП), 127238, Москва, Дмитровское ш., 46, корп. 2