



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

КОНТАКТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ГОСТ 14312-79

Издание официальное

**РАЗРАБОТАН Министерством электротехнической промышленности
ИСПОЛНИТЕЛИ**

Ю. П. Шевель, В. Я. Урбс, Г. Н. Куранов

ВНЕСЕН Министерством электротехнической промышленности

Начальник Технического управления Л. П. Сафонков

**УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государствен-
ного комитета СССР по стандартам от 23 октября 1979 г. № 4018**

КОНТАКТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Термины и определения

Contacts electrical. Terms and definitions

ГОСТ
14312—79Взамен
ГОСТ 14312—69

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23 октября 1979 г. № 4018 срок введения установлен

с 01.01 1981 г.

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения понятий в области электрических контактов.

Термины, установленные стандартом, обязательны для применения в документации всех видов, научно-технической, учебной и справочной литературе.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов-синонимов стандартизованного термина запрещается.

Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте приведены в качестве справочных краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования. Установленные определения можно, при необходимости, изменять по форме изложения, не допуская нарушения границ понятий.

В случае, когда необходимые и достаточные признаки понятия содержатся в буквальном значении термина, определение не приведено, и соответственно в графе «Определение» поставлен прочерк.

В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся в нем терминов на русском языке.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткая форма — светлым.



Термин	Определение
ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ	
1. Электрический контакт	Соприкосновение тел, обеспечивающее непрерывность электрической цепи
2. Электрическое контактирование	Образование и существование электрического контакта
Контактирование	
3. Контакт электрической цепи	Часть электрической цепи, предназначенная для коммутации и проведения электрического тока
Контакт	Деталь, соприкасающаяся с другой при образовании электрического контакта
4. Контакт-деталь	Контакт электрической цепи, предназначенный только для проведения электрического тока и не предназначенный для коммутации электрической цепи при заданном действии устройства
5. Контактное соединение	
ВИДЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОНТАКТОВ	
6. Стыковой электрический контакт	Электрический контакт, образовавшийся при перемещении одной контакт-детали в направлении, перпендикулярном к поверхности первого соприкосновения с другой контакт-деталью
7. Канивой электрический контакт	Электрический контакт, образовавшийся при перемещении одной контакт-детали в направлении первого соприкосновения с другой контакт-деталью
8. Скользящий электрический контакт	Электрический контакт, существующий при скольжении одной контакт-детали по другой
9. Катящийся электрический контакт	Электрический контакт, существующий при качении одной контакт-детали по другой
10. Поверхностный электрический контакт	Электрический контакт, при котором соприкосновение рабочих поверхностей контакт-деталей происходит по поверхности
11. Линейный электрический контакт	Электрический контакт, при котором соприкосновение рабочих поверхностей контакт-деталей происходит по линии
12. Точечный электрический контакт	Электрический контакт, при котором соприкосновение рабочих поверхностей контакт-деталей происходит в точке
13. Притирающийся электрический контакт	Электрический контакт, замыкающийся с проскальзыванием
14. Перекатывающийся электрический контакт	Электрический контакт, замыкающийся с перекатом

Термин	Определение
--------	-------------

ВИДЫ КОНТАКТ-ДЕТАЛЕЙ

- 15. Подвижная контакт-деталь
- 16. Неподвижная контакт-деталь
- 17. Плоская контакт-деталь
- 18. Цилиндрическая контакт-деталь
- 19. Сферическая контакт-деталь
- 20. Гнездовая контакт-деталь
Гнездо
- 21. Штыревая контакт-деталь
Штырь
- 22. Биметаллическая контакт-деталь
- 23. Металлокерамическая контакт-деталь
- 24. Композиционная контакт-деталь

- Контакт-деталь, жестко или упруго связанный с подвижной частью устройства и перемещающаяся вместе с ней
- Контакт-деталь, жестко или упруго связанный с неподвижной частью устройства
- Контакт-деталь, имеющая плоскую рабочую поверхность
- Контакт-деталь, имеющая цилиндрическую рабочую поверхность
- Контакт-деталь, имеющая сферическую рабочую поверхность
- Контакт-деталь, предназначенная для ввода штыревой контакт-детали и электрического контактирования с ней по своей внутренней поверхности
- Контакт-деталь, предназначенная для ввода в гнездовую контакт-деталь и электрического контактирования с ней по своей внешней поверхности
- Контакт-деталь, выполненная из двух слоев различных материалов, образующих между собой по всей плоскости неразборное контактное соединение
- Контакт-деталь, выполненная методом порошковой металлургии
- Контакт-деталь, состоящая из материалов, которые практически не растворяются друг в друге

ПОВЕРХНОСТИ КОНТАКТ-ДЕТАЛЕЙ

- 25. Рабочая поверхность контакт-детали
- 26. Нерабочая поверхность контакт-детали
- 27. Крепежная поверхность контакт-детали
- 28. Условная площадь контактирования
- 29. Эффективная площадь контактирования

- Часть поверхности контакт-детали, предназначенная для осуществления электрического контакта
- Часть поверхности контакт-детали, не предназначенная для осуществления электрического контакта
- Часть рабочей поверхности контакт-детали, по которой происходит соприкосновение с другой контакт-деталью
- Часть условной площади контактирования, по которой электрический ток переходит из одной контакт-детали в другую

Термин

Определение

ВИДЫ КОНТАКТОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ

30. Замыкающий контакт электрической цепи

Контакт электрической цепи, разомкнутый в начальном положении устройства и замыкающийся при переходе устройства в конечное положение

31. Размыкающий контакт электрической цепи

Контакт электрической цепи, замкнутый в начальном положении устройства и размыкающийся при переходе устройства в конечное положение

32. Переключающий контакт электрической цепи

Переключающий контакт

Контакт электрической цепи, который размыкает одну электрическую цепь и замыкает другую при заданном действии устройства

33. Неперекрывающий контакт электрической цепи

Неперекрывающий контакт

Переключающий контакт электрической цепи, размыкающий одну электрическую цепь до замыкания следующей

34. Перекрывающий контакт электрической цепи

Перекрывающий контакт

Переключающий контакт электрической цепи, не размыкающий одну электрическую цепь до замыкания следующей

35. Вставной контакт электрической цепи

Вставной контакт

Контакт электрической цепи, образующийся введением одной контакт-детали в другую при приложении осевого усилия, причем его расщеплению препятствует сила трения

36. Врубной контакт электрической цепи

Врубной контакт

Контакт электрической цепи, образующийся введением плоской контакт-детали между двумя пружинящими контакт-деталями

37. Мостиковый контакт электрической цепи

Мостиковый контакт

Контакт электрической цепи, образующийся при соединении одной подвижной токопроводящей части с двумя неподвижными

38. Рычажный контакт электрической цепи

Рычажный контакт

Контакт электрической цепи, образующийся между неподвижной контакт-деталью и подвижной контакт-деталью, имеющей форму рычага и осуществляющей угловое перемещение

39. Кольцевой контакт электрической цепи

Кольцевой контакт

Контакт электрической цепи, образующий скользящий электрический контакт на цилиндрической поверхности

ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТАКТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ

40. Зазор контакта электрической цепи

Кратчайшее расстояние между подвижной и неподвижной контакт-деталями в их разомкнутом положении

Зазор контакта

Расстояние, на которое переместится из разомкнутого положения одна контакт-деталь при удалении другой контакт-детали

41. Провал контакта электрической цепи

Провал контакта

Термин	Определение
42. Ход контакта электрической цепи Ход контакта	Расстояние, на которое перемещается подвижная контакт-деталь между своим предельными положениями, соответствующими включенному и отключенному состоянию устройства
43. Контактное нажатие	Сила, действующая между двумя замкнутыми контакт-деталями, нормальная к поверхности их соприкосновения
44. Начальное контактное нажатие	Контактное нажатие в момент начала замыкания контакт-деталей
45. Конечное контактное нажатие	Контактное нажатие после окончания замыкания контакт-деталей
46. Усилие сочленения (расчленения) контакта электрической цепи Усилие сочленения (расчленения) контакта	Сила, приложенная вдоль оси вставного контакта электрической цепи, необходимая для его сочленения (расчленения)
47. Сопротивление контакта электрической цепи Сопротивление контакта	Электрическое сопротивление, состоящее из сопротивлений контакт-деталей и переходного сопротивления контакта электрической цепи
48. Переходное сопротивление контакта электрической цепи Переходное сопротивление контакта	Электрическое сопротивление зоны контактирования, определяемой эффективной площадью контактирования, и равное отношению падения напряжения на контактном переходе к току через этот переход
49. Падение напряжения на контактном переходе	Напряжение между двумя замкнутыми контактами
50. Дребезг контакта электрической цепи Дребезг контакта	Процесс многократного самовозпроизвольного размыкания и замыкания контакта электрической цепи по причинам, не предусмотренным заданным действием устройства
51. Отброс контакта электрической цепи Отброс контакта	Самопроизвольное временное однократное размыкание контакта электрической цепи по причинам, не предусмотренным заданным действием устройства
ВИДЫ КОНТАКТНЫХ СОЕДИНЕНИЙ	
52. Разъемное контактное соединение	Контактное соединение, которое может быть разомкнуто (замкнуто) без разборки (сборки)
53. Разборное контактное соединение	Контактное соединение, разъединяемое путем разборки без его разрушения
54. Неразборное контактное соединение	Контактное соединение, которое не может быть разъединено без его разрушения

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ

Гнездо	20
Дребезг контакта	50
Дребезг контакта электрической цепи	50
Зазор контакта	40
Зазор контакта электрической цепи	40
Контакт	3
Контакт втулкой	36
Контакт вставной	35
Контакт-деталь	4
Контакт-деталь биметаллическая	22
Контакт-деталь гнездовая	20
Контакт-деталь композиционная	24
Контакт-деталь металлокерамическая	23
Контакт-деталь неподвижная	16
Контакт деталь плоская	17
Контакт-деталь подвижная	15
Контакт-деталь сферическая	19
Контакт-деталь цилиндрическая	18
Контакт-деталь штыревая	21
Контактирование	2
Контактирование электрическое	2
Контакт колыцевой	39
Контакт мостиковый	37
Контакт неперекрывающий	33
Контакт переключающий	32
Контакт перекрывающий	34
Контакт рычажный	38
Контакт электрический	1
Контакт электрический катящийся	9
Контакт электрический клиновой	7
Контакт электрический линейный	11
Контакт электрический перекатывающийся	14
Контакт электрический поверхностный	10
Контакт электрический притирающийся	13
Контакт электрический скользящий	8
Контакт электрический стыковой	6
Контакт электрический точечный	12
Контакт электрической цепи	3
Контакт электрической цепи втулкой	36
Контакт электрической цепи вставной	35
Контакт электрической цепи замыкающий	30
Контакт электрической цепи колыцевой	39
Контакт электрической цепи мостиковый	37
Контакт электрической цепи неперекрывающий	33
Контакт электрической цепи переключающий	32
Контакт электрической цепи перекрывающий	34
Контакт электрической цепи размыкающий	31
Контакт электрической цепи рычажный	38
Нажатие контактное	43
Нажатие контактное конечное	45
Нажатие контактное начальное	44
Отброс контакта	51
Отброс контакта электрической цепи	51
Падение напряжения на контактном переходе	49
Площадь контактирования условная	28

Площадь контактирования эффективная	29
Поверхность контакт-детали крепежная	27
Поверхность контакт-детали нерабочая	26
Поверхность контакт-детали рабочая	25
Провал контакта	41
Провал контакта электрической цепи	41
Соединение контактное	5
Соединение контактное нераазборное	54
Соединение контактное разборное	53
Соединение контактное разъемное	52
Сопротивление контакта	47
Сопротивление контакта электрической цепи	47
Сопротивление контакта электрической цепи переходное	48
Сопротивление контакта переходное	48
Усилие расщепления контакта	46
Усилие расщепления контакта электрической цепи	46
Усилие сочленения контакта	46
Усилие сочленения контакта электрической цепи	46
Ход контакта	42
Ход контакта электрической цепи	42
Штырь	21

Редактор *В. П. Огурцов*

Технический редактор *Н. М. Ильинцева*

Корректор *Е. А. Богачкова*

Сдано в наб. 05.11.79 Подп. к печ. 06.01.80 0,5 п л 0,61 уч.-изд. л Тир. 12000 Цена 3 коп'

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов 123557, Москва, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 1473