

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 881-Б-984  
КОРМОПРИГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ  
ДЛЯ ФЕРМ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МОЛОКА НА 1200 - 2000 КОРОВ  
С КОМПЛЕКТОМ ОБОРУДОВАНИЯ КОРК - 15  
/ ДЛЯ УСЛОВИЙ ВОЛГО-ВЯТСКОЙ ЗОНЫ/

А Л Б О М - IV  
ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

19752-04  
ЦЕНА 0-55

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
ГОССТРОИ СССР**

Москва, А-445, Сивильев ул., 22

Сдано в печать 17 1957.

Заказ № 9700 Тираж 800 экз.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ  
801-6-9.84  
КОРМОПРИГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ  
ДЛЯ ФЕРМ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МОЛОКА НА 1200 - 2000 КОРОВ  
С КОМПЛЕКТОМ ОБОРУДОВАНИЯ КОРК - 15  
/ДЛЯ УСЛОВИЙ- ВОЛГО-ВЯТСКОЙ ЗОНЫ/  
СОСТАВ ПРОЕКТА

- Альбом I Архитектурно-строительные решения. Конструкции железобетонные. Конструкции металлические.
- Альбом II Технология и механизация производственных процессов. Отопление и вентиляция. Внутренние водопровод и канализация. Электротехнические чертежи. Автоматизация санитарно-технических систем.
- Альбом III Спецификации оборудования
- Альбом IV Ведомости потребности в материалах
- Альбом V Сметы на технологическое оборудование, санитарно-технические, электротехнические работы и КИП и А.
- Альбом VI Объектная смета и сметы на общестроительные работы

Альбом IV

Разработан  
институтом "Горьковгипро-  
сельхозстрой"

Главный инженер института  
Д.С. ПАЛАТИН Д.С. ПАЛАТИН

Главный инженер проекта  
Н.С. СЫРКИН Н.С. СЫРКИН

Утвержден  
Мяссельхозом ВСФСР

Сводное заключение  
от 12.05.83 г. № 2

Введен в действие  
Горьковгипросельхоз-  
строем  
Приказ от 30.IX.84 г. № 13

## СО Д Е Р Ж А Н И Е

	стр.
Пояснительная записка .....	3
Ведомости потребности в материалах:	
АРМ I .....	4
ККВМ I .....	10
КЖВМ 2 .....	12
КМВМ I .....	16
ТХ ВМ I .....	18
ОВ ВМ I .....	19
ВК ВМ I .....	21
ВК ВМ 2 .....	
ЭМ; ЗО; СС ВМ .....	23
АОВ ВМ .....	25

*А. М. М. М.*

*Тилловый проект 81-5-2.84*

### ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Ведомости потребности в материалах составлены по ГОСТ 21.109-80 с использованием "Методических указаний по определению потребности в материалах, конструкциях и деталях в составе проектной документации на строительство /М/"/, разработанных НИИЭС и утвержденных Госстроем СССР 25 ноября 1980г.

№ строки	Наименование материала и единицы измерения	Код		Количество		
		Материал	Ед. изм.	Тип	Инд.	Всего
1	Битумы нефтяные и сланце-					
2	вые, т	025600	168		19,6	19,6
3	Битумы нефтяные строитель-					
4	ные твердых масс, т	025621	168		6,9	6,9
5	Сортовой прокат обжиговен-					
6	ного качества/ по профилям					
7	и маркам/, т					
8	∟ 100 x 8	095100	168		0,105	0,105
9	∟ 100 x 7	095100	168		0,001	0,001
10	∟ 45 x 5	095200	168		0,032	0,032
11	Прокат листовой стали, т					
12	δ = 4 мм	097100	168	0,003		0,003
13	δ = 10 мм	097100	168	0,008		0,008
14	δ = 2 мм	097200	168	0,005		0,005
15	δ = 3 мм	097200	168	0,002		0,002
16	δ = 1,5 мм	097300	168	0,003		0,003
17	Сталь сортовая конструк-					
18	ционная					
19	Профили гнутые замкнутые					
20	из низколегированных сталей, т	112101				
Привязан						
Инд. №						
Маш. отд. Смирнов		Т.П. 801-6-9.84		АРМ I		
Г.И.П. Сыркин						
Гл. спец. Кокрев						
Рук. гр. Лесковская						
Исполн. Золкина						
Н. контрол. Лесковская		ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АР		Сталь	Лист	Листов
				10	1	6
Горьковгипро-сельхозстрой						

П.п. №	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		Материал	Ед. изм.	Тип	Инд.	Всего
1	Прямоугольные трубы					
2	200x140x4	112101	168	0,873		0,873
3	50x25x4	112101	168	0,232		0,232
4	28x25x18	112101	168	0,193		0,193
5	Квадратные трубы					
6	50x3	112101	168	0,025		0,025
7	Квадратные трубы					
8	38x3	112101	168	0,013		0,013
9	Швеллерн С № 10, т	092500	168		0,131	0,131
10	"- С № 8, т	092500	168		0,011	0,011
11	"- С № 4, т	092500	168	0,003		0,003
12	Сталь кровельная, т	097400	168	0,125		0,125
13	Проволока стальная низко-					
14	углеродистая обыкновен-					
15	ного качества, т					
16	класса В - I	121300	168		0,009	0,009
17	Всего сортового проката					
18	обыкновенного качества,					
19	стали сортовой конструк-					
20	ционной, листового проката					
21	металлоизделий промышлен-					
22	ного назначения в натураль-					
23	ной массе в т		168			1,846
24	в том числе					

Т.П. 881-6-9.84

АРФМ I

Лист

2

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		Материал	Ед. изм.	Тип	Инд.	Всего
1	по укрупненному сортаменту:					
2	Швеллеры	092500	I68			0,145
3	Сталь крупносортная	095100	I68		0,106	0,106
4	Сталь среднесортная	095200	I68		0,032	0,032
5	Сталь толстолистовая					
6	/от 4 мм и выше/	097100	I68	0,083		0,083
7	Сталь тонколистовая толщи-					
8	ной 1.9-3.9 мм т	097200	I68	0,007		0,007
9	Сталь тонколистовая толщи-					
10	ной 1-1.8 мм, т	097300	I68	0,003		0,003
11	Сталь кровельная, т	097400	I68	0,125		0,125
12	Профили гнутые замкнутые					
13	из низколегированных					
14	сталей, т	I12101	I68	1,336		1,336
15	Металлоизделия промышлен-					
16	ного назначения, т	I21300	I68	0,009		0,009
17	В том числе сортовой					
18	прокат в приведенном					
19	виде к стали класса					
20	С 38/23, т		I68			3,109
21	Стали стержневой арматуры					
22	в приведенном виде к стали					
23	класса А-I, т		I68			0,012
24	Всего стали класса С 38/22					

Т.П. 801-6-9 84

АР-ВМ I

Лист  
3

19752-04 7



Альбом IV

801-6-9-84

Глиноз. проект

Кодовый Строй	Наименование материала и единица измерения		Код		Количество		
			Материал	Ед. изм.	Тех	Нап.	Всего
1	I и класса А-I			168			3,121
2	Материалы лакокрасочные						
3	/белила, олифа и т.д./		231000	168		0,074	0,074
4							
5	Продукция лесозаготовитель-						
6	ной и лесопильно-деревообра-						
7	батывающей промышленности						
8							
9	Лесоматериалы круглые.	м3	531400	113		1,08	1,08
10	Пиломатериалы,	м3	533100	113	8,16	9,53	17,69
11	Плиты древесноволокнист-						
12	ые,	м3	553622	055	78,2		78,2
13							
14	Общий расход пиломатериалов						
15	в круглом лесе,	м3	531400	113			28,6
16	Шебень,	м3	571110	113		79,1	79,1
17	Гравий,	м3	571120	113		7,0	7,0
18	Песок строительный						
19	природный,	м3	571140	113			164,0
20	Керамзит,	м3	571220	113		2,2	2,2
21							
22	Цемент		573000				
23	Портландцемент		573110				
24	М-300,	т	573151	168		22,0	22,0


Т.П. 801-6-9-84

АР-ЕМ I

Лист 4

Л. 1000000 14

Л. 1000000 14

Л. 1000000 14

Порядковый номер строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		Материал	Ед. изм.	Тип	Инд.	Всего
1	Портландцемент М-400, т	573112	168		12,2	12,2
2	Итого цемента приведен-					
3	ного к марке М-400, т		168			31,0
4						
5	Кирпич строительный					
6	/включая камни/ тыс.шт.	574120	798		105,4	105,4
7	Мел т	574312	168		0,022	0,022
8	Известь строительная, т	574410	168		7,02	7,02
9						
10	Плитки керамические гла-					
11	зурованные для внутренней					
12	облицовки стен с фасонными					
13	детальми, м2	575210	055		21,7	21,7
14	Плитки керамические					
15	для полов /метлахские/ м2	575240	055		5,6	5,6
16	Линолеум м2	577100	055		5,7	5,7
17						
18	Материалы рулонные					
19	Кровельные и гидроизоля-					
20	ционные /материалы мягкие					
21	кровельные и изоляционные/					
22	Рубероид м2	577402	055		3297,2	3297,2
23	Толь м2	577404	055		56,7	56,7
24						


Т.П. 881-6-9.84 АР-ВМ I Лист 5

Индикатор строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		Материал	Ед. изм.	Тшт	Инд.	Всего
1	Изделия минераловатные					
2	тепло и звукоизоляция-					
3	ные, т	576200	II3		40,2	40,2
4	Листы асбестоцементные					
5	конструктивные тыс. усл. плиток	578105	732		2840	2840
6	Сталь кровельная оцинкован-					
7	ная, т	IIII00	I68		0,40	0,40
8	Гвозди, т	I27I00	I68		0,029	0,029
9	Стекло строительное					
10	/изделия, используемые					
11	для остекления световых					
12	проемов здания/	59I000				
13	Стекло оконное, м2	59II20	055		30,6	30,6
14	Изделия крепежные, т	I2800I	I68		0,022	0,022


Т.П. 801-6-9.84 АР-ВМ I Лист  
6

Лист 1  
 1975-04  
 1975-04

Материал	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		Материал	Ед. изм.	Тип	Изд.	Всего
1	Сталь для армирования					
2	монолитных конструкций					
3	Сталь арматурная					
4	класса А I, т	093000				
5	∅ 12		168		0,141	0,141
6	∅ 16		168		0,030	0,030
7	Сталь арматурная					
8	класса А II, т	093003				
9	∅ 8		168		0,002	0,002
10	Сталь арматурная					
11	класса А III, т	093004				
12	∅ 5		168		0,053	0,053
13	Всего стали для армирова-					
14	ния ж/б конструкций, т		168		0,226	0,226
15						
16	В том числе по укрупненному					
17	сортаменту					
18	катанка, т	093400	168		0,002	0,002
19	мелкосортная, т	093300	168		0,171	0,171
20						

Изм. №		Привязан	
Науч. ст. Смирнов	Инж. Сыркин	гп 801-6-9 84	
Инж. Спирин	Инж. Кокрєв	КЖ 8М	
Ук. гр. Месковская	Инж. Парасова	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ Монолитные конструкции	Сталей
Инж. Нормов	Инж. Месковская		Лист
			Листов
			Р 1 2
			Горьковский про- сельхозстрой

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		Материал	Ед. изм.	Тип	Инд.	Всего
1	Проволока стальная					
2	Вискоуглеродистая обычно-					
3	венного качества <sup>*</sup> , т	I2I300	I68		0,053	0,053
4						
5	Итого стали приведенной					
6	к классу А I, т		I68		0,249	0,249
7						
8	Цемент					
9	Портландцемент, М-400, т	57II2	I68		II,78	II,78
10						
11	Песок строительный, м3	57II40	II3		7,08	7,08
12	Щебень, м3	57II20	II3		73,07	73,07

\* - класса А III


Т.П. 801-6-9.84

КС-ЕМ I

ЛКС

2

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		Материал	Ед. изм.	Тип	Инв.	Всего
1	Сталь для армирования					
2	Железобетонных конструк-					
3	ций					
4	Сталь арматурная класса					
5	A-I, т	093000				
6	ø 6		168	0,115		0,115
7	ø 7		168	0,096		0,096
8	ø 10		168	0,141		0,141
9	ø 12		168	0,111		0,111
10	ø 16		168	0,14		0,14
11	Сталь арматурная					
12	класса A-II	093003				
13	ø 10 т		168	0,036		0,036
14	ø 12		168	0,020		0,020
15	ø 14		168	0,059		0,059
16	ø 16		168	0,362		0,362
17	Сталь арматурная класса					
18	A-III т	093004				
19	ø 6		168	0,110		0,110
20	ø 8		168	0,103		0,103

				Привязан	
Инв. №					
Нач. отд.	Смирнов			Т. П. 801-6-9.84	КЖ ВМ
Гл. инж.	Сиркин				
Гл. спец.	Корнев				
Рук. гр.	Лесковская				
Исполн.	Гарасов			ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки Соорне конструкции	КЖ
Нормконтр.	Лесковская				
				Стальная	Лист
				Р	А
				Горьковгипро-сельхозстрой	

№ п/п Стр.	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		Материал	Ед. изм.	Тип	Инд.	Всего
1	∅ 10		168	0,200		0,200
2	∅ 12		168	0,300		0,300
3	∅ 14		168	0,084		0,084
4	∅ 16		168	0,815		0,815
5	∅ 18		168	0,007		0,007
6	∅ 20		168	0,357		0,357
7	∅ 22		168	0,097		0,097
8	∅ 25		168	0,077		0,077
9	Сталь арматурная класса А-IV, т	093006				
10	∅ 10		168	0,013		0,013
11	∅ 14		168	0,086		0,086
12	∅ 16		168	0,865		0,865
13	∅ 18		168	0,356		0,356
14	Проволока стальная низко-					
15	углеродистая обыкновенного					
16	качества для железобетона					
17	класса В-I, т	121300				
18	∅ 3		168	0,023		0,023
19	∅ 4		168	0,038		0,038
20	∅ 5		168	0,143		0,143
21	Класса В р I	121400				
22	∅ 4		168	0,970		0,970
23	∅ 5		168	0,013		0,013
24						

  


  

Т.П. 801-6-9.84	КХ-ВМ I	Лист 2
-----------------	---------	-----------

Коды статей	Наименование материала в единица измерения	Код		Количество		
		Материал	Ед. изм.	Ткм	Инд.	Всего
1	Итого стали стержневой					
2	арматурной в натуральном					
3	виде		168	5,601		5,601
4	Сортовой прокат обыкновен-					
5	ного качества					
6	/по профилям и маркам/					
7	∠ 63x63x4	093200	168	0,017		0,017
8	∠ 50x50x5	093200	168	0,049		0,049
9	∠ 150x100x10	093200	168	0,054		0,054
10	∠ 70x70x6	093200	168	0,063		0,063
11	∠ 70x70x7	093200	168	0,012		0,012
12	∠ 90x56x6	093200	168	0,004		0,004
13	∠ 160x100x10	093200	168	0,070		0,070
14	∠ 75x8 ; ∠ 75x5	093200	168	0,064		0,064
15	Полоса $d=8$ мм; $d=10$ мм	093200	168	0,444		0,444
16	Прокат		168	0,044		0,044
17	Итого в натуральном					
18	виде, т		168	0,821		0,821
19	Всего натуральной стали, т					
20	в т.ч. по укрупненному					
21	сортаменту:					
22	малкосортная	095300	168	3,467		3,467
23	среднесортная	093200	168	0,597		0,597
24	крупносортная	093100	168	0,266		0,266

Т.П. 801-6-9.84

КК-ВМ 2

ЛКС

3



Титуловый проект 801-6-9-84 - альбом 14

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		Материал	Ед. изм.	Тип	Инд.	Всего
1	Балки		I68	0,044		0,044
2	Катанка	093400	I68	0,423		0,423
3	Толстолистовая	097100	I68	0,444		0,444
4	Проволока	I2I300	I68	I,187		I,187
5	В том числе, стали стержне-					
6	вой арматурной для армирова-					
7	ния железобетонных конструк-					
8	ций в приведенном виде к					
9	стали класса А-I, т		I68			8,749
10						
11	Сортовой прокат в приведен-					
12	ном виде к стали класса					
13	С 38/23, т		I68			0,942
14						
15						
16	Цемент					
17	Портландцемент, т					
18	М 300	573151	I68	10,85		10,85
19	М 400	573112	I68	5,38		5,38
20	М 500	573112	I68	14,10		14,10
21	Цемент приведенный к марке					
22	М 400, всего		I68			30,59
23	Песок строительный, м3	571140	113	67,17		67,17
24	Гравий, м3	571120	113	86,68		86,68


Т.П. 801-6-9-84 КХ-ВМ 2 Лист 4

Условный проект 011-075  
 - 19752-04

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		Материал	Ед. изм.	Тип	Инд.	Всего
1	Сталь сортовая конструкци-					
2	онная, т	092500				
3	Швеллеры С № 20, т	092500	I68		0,185	0,185
4	С № 16, т	092500	I68		0,88I	0,88I
5	С № 14, т	092500	I68		I,2I2	I,2I2
6	С № 12, т	092500	I68		0,647	0,647
7	Уголок ∟ 25x3, т	095300	I68		0,0I6	0,0I6
8	∟ 50x5, т	095I00	I68		0,III	0,III
9	∟ 56x4, т	095I00	I68		0,058	0,058
10	∟ 75x5, т	095I00	I68		0,42I	0,42I
11	∟ 75x6, т	095I00	I68		0,133	0,133
12	∟ 100 7, т	095I00	I68		0,649	0,649
13	∟ 100x8, т	095I00	I68		0,266	0,266
14	∟ 75x50x6, т	095I00	I68		0,0I3	0,0I3
15	Сталь толстолистовая толщи-					
16	на / от 4мм и выше/ т	097I00	I68		I,09	I,09
17						
18	Сортовой прокат обыкновен-					
19	ного качества	093000				
20	Сталь арматуры класса А-III	093004				

Привязки			
Изм. №			
Нач. отп.	Смирнов		
Ген.	Сиркин		
Гл. спец.	Кокрав		
Рук. гр.	Ласковская		
Исполн.	Золкина		
Нормков.	Ласковская		
ВМ по рабочим чертежам		Страниц	Лист
основного комплекта марки КМ		Р	1
		Листов	2
		Горьковский гидро-сельхозстрой	

№ п/п строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		Материал	Ед. изм.	Тип	Изд.	Всего
1	Ø 18, т	093300	168		0,018	0,018
2	Ø 25, т	093200	168		0,126	0,126
3	Итого в натуральной массе, т		168			5,826
4	В том числе по укрупненному					
5	сортаменту					
6	Швеллеры, т	092500	168		2,925	2,925
7	Сталь крупносортная, т	095100	168		1,651	1,651
8	Сталь среднесортная, т	093200	168		0,126	0,126
9	Сталь мелкосортная, т	095300	168		0,016	0,016
10	"-"	093300	168		0,018	0,018
11	Сталь толстолистовая, толщ.					
12	/от 4 мм и выше/, т	097100	168		1,09	1,09
13	В том числе сортовой прокат					
14	в приведенном виде к стали					
15	класса С 38/23, т		168			6,44
16	Стали стержневой арматуры					
17	в приведенном виде к стали					
18	A-I		168			0,205
19	Всего стали, приведенной					
20	к классу A-I С 38/23		168			6,645


Т.П. 801-6-9.84. КМ ПМ I Лист 2

№ п/п строки	Наименование материала и единица измерения		Код		Количество		
			Материал	Ед. изм.	Тип	Инд.	Всего
I	Сталь крупносортная,	т	093I00				
2	-"-"	т	095I00	I68		0,085	0,085
3	Сталь малкосортная,		093300				
4		т	095300	I68		0,0I4	0,0I4
5	Сталь тонколистовая		097300	I68		0,150	0,150
6	Итого стали конструкционной						
7		т		I68		0,249	0,249
8	Труба стальная горяччедефор-						
9	мированная гладкие /кроме						
I0	сварных/,	м	I3I000	006		35,5	35,5
II		т	I3I000	I68		0,10I	0,10I

				Привязки				
Имя, №								
Нач.от	Чеснокое	/acc		т.н. 801-6-9.84		- ТХ ЕМ I		
ГМ	Сиркин	/acc						
Рук.гр	Казанов	/acc		ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки <b>ТХ</b> Горьковгагро-сельхозстрой				
Исп.	Чувинов	/acc						
Н.конт	Казанов	/acc						
						Стадия	Лист	Листов
						И	I	I

Главный проект 801-6-9-84  
 Альбом 1У

№	Наименование материала и единица измерения	Код	Количество			
			Материал	Ед. изм.	Тип	Инд.
1	Сталь сортовая, т	093100				
2		093200				
3		093300	168	0,339		0,339
4	Прокат листовой рядовой	097100				
5		097200				
6		097400	168	0,936		0,936
7	Итого стали, т		168	1,275		1,275
8	В том числе по укрупненному					
9	сортаменту:					
10	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,198		0,198
11	Сталь среднесортная, т	093200	168	0,087		0,087
12	Сталь крупносортная, т	093100	168	0,053		0,053
13	Сталь кровельная, т	097400	168	0,193		0,193
14	Сталь тонколистовая,					
15	толщиной от 1,9 до 3,9 мм, т	097200	168	0,370		0,370
16	Сталь толстолистовая					
17	рядовых марок от 4 мм, т	097100	168	0,373		0,373
18	Итого стали, приведенной					
19	к стали класса С 38/23, т		168	1,275		1,275
20	Трубы стальные водопро-					

				Привязан	
Инв. №					
Нач. отд. Смирнов				Т.П. 801-6-9-84	
Гл. инж. Сыркин				ОВ.ВМ I	
Рук. гр. Бушуева					
Исп. Сидорова					
Н. контр. Бушуева					
				ВМ по рабочим чертежам	
				основного комплекта марки ОВ	
		Сталей		Лист	
		Р		I	
				Листов	
				2	
Горьковгипро-сельхозстрой					

«ШОБОН ПРОФАТ»

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Код	Количество				
			Материал	Ед. изм.	Тип	Инд.	Всего
1	водные /всего/:	м	138500	006	251		251
2		т	138500	168	0,778		0,778
3	Трубы стальные бесшовные						
4	тянутые:	м	134400	006	33,5		33,5
5		т	134400	168	0,315		0,315
6	Трубы тонкостенные						
7	электросварные углеро-						
8	дистые	м	137300	006	0,027		0,027
9	Трубы нефтепроводные						
10	бесшовные	м	131700	168	0,84		0,84
11		т	131700	006	0,026		0,026
12	Трубы катаные,	м	131900	168	4,6		4,6
13		т	131900	006	0,039		0,039
14	Материалы лакокрасочные						
15	краски, готовые к приме-						
16	нению /краски масляные						
17	жидкотертые/	кг	231720	116	8,23		8,23
18	Материалы тепло и						
19	звукоизоляционные,	м3	576000				
20	Полуцилиндры минватные,	м3	576200	113	0,85		0,85
21	Цилиндры минватные,	м3	576200	113	1,0		1,0
22	Стеклопластик тыс.	м2	577400	056	0,0636		0,0636
23	Рубероид	тыс.м2	577402	056	0,0636		0,0636
24	Радиаторы М-140-А0	экм	453510	084	5,25		5,25


Т.П. 801-6-9.84 ОБ ЕМ I Лист 2

Итого: 130,0

№ п/п	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		Материал	Ед. изм.	Тип	Инд.	Всего
1	Трубы стальные водопровод-					
2	вне $\phi$ 15 м	I38500	006			9,0
3	"-" " "	"-"	I68			0,012
4	"-" $\phi$ 25 м	"-"	006			30,0
5	"-" " "	"-"	I68			0,072
6	"-" $\phi$ 32 м	"-"	006			3,0
7	"-" " "	"-"	I68			0,155
8	"-" $\phi$ 40 м	"-"	006			5,0
9	"-" " "	"-"	I68			0,019
10	"-" $\phi$ 50 м	"-"	006			44,0
11	"-" " "	"-"	I68			0,215
12	"-" $\phi$ 80 м	"-"	006			5,0
13	"-" " "	"-"	I68			0,042
14	Трубы чугунные водопро-					
15	водные $\phi$ 100 м	I46100	006			3,0
16	"-" " "	"-"	I68			0,042
17	Трубы чугунные канализа-					
18	ционные $\phi$ 50 м	492500	006			3,0
19	"-" " "	"-"	I68			0,018
20	"-" $\phi$ 100 м	"-"	006			35,0

				Привязан				
Иль. №								
Нач. от.	Смирнов			Т.П. 801-6-9.84		ВК ВМ		
Гл. инж.	Сиркин							
Рук. гр.	Чернякова							
Исп.	Воробьева							
Н. контр.	Чернякова							
				ВМ по рабочим чертежам		Стадия	Лист	Листов
				основного комплекта марки ВК		Р	1	2
						Горьковгипро-сельхозстрой		





№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Труба стальная водогазопро-					
2	водная легкая ГОСТ 3262-75					
3	с наружным диаметром 21,3 мм					
4	толщина стенки 2,5 мм, км	I38500	008		0,065	0,065
5	То же, т	-"-	I68		0,076	0,076
6	То же, с наружным диаметром					
7	26,8 мм; толщина стенки					
8	2,5 мм, км	I38500	008		0,285	0,285
9	То же, т	-"-	I68		0,428	0,428
10	То же, с наружным диамет-					
11	ром 33,5 мм, толщина стенки					
12	2,8 мм, км	I38500	008		0,370	0,370
13	То же, т	-"-	I68		0,750	0,750
14	То же, с наружным диаметром					
15	42,3 мм, толщиной стенки					
16	2,8 мм, км	I38500	008		0,058	0,058
17	То же, т	-"-	I68		0,159	0,159
18	То же, с наружным диаметром					
19	48 мм, толщина стенки 3 мм, км	I38500	008		0,025	0,025
20	То же, т	-"-	I68		0,083	0,083

Примечание В графе "тип" указано количество

материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Ина. №

Нач. отд. Смирнов *Смирнов*

ГМН Сыркин *Сыркин*

М. спец. Киселев *Киселев*

Рук. гр. Лариков *Лариков*

Исп. Титова *Титова*

Н. контр. Лариков *Лариков*

Т.П. 801-6-9.84

ЭМ.ЭО, СС-ЕМ

ЕМ по рабочим чертежам  
основного комплекта марки  
ЭМ, ЭО, СС

Старые	Лист	Листов
Р	2	2

Горьковский гидро-  
сальхозотряд

Типовой проект 801-6-9.84 Альбом IY

Взам. инв. №

Подпись и дата

Ина. № подл.

Типовой проект 801-6-9.84 Аллюм LV

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	То же, с наружным диамет-					
2	ром 60 мм, толщина стенки					
3	3 мм, км	I38500	008		0,004	0,004
4	То же, т	-"-	I68		0,017	0,017
5	То же, с наружным диамет-					
6	ром 88,5 мм, толщиной 3,5 мм, км	I38500	008		0,020	0,020
7	То же, т	-"-	I68		0,150	0,150
8	То же, с наружным диамет-					
9	ром 114 мм, км	I38500	008		0,005	0,005
10	толщина стенки 4 мм					
11	То же, т	-"-	I68		0,054	0,054
12	Канат стальной /трос/ диаметром 8,1 м					
13	8,1-1-Л-0-Н-10					
14	ГОСТ 3070-74, т	I25000	I68		0,032	0,032
15	Сталь полосовая 25x4 мм					
16	толстолистовая обыкновенная,					
17	т	097100	I68		0,160	0,160
18	То же, 40x4 мм, т	097100	I68		0,061	0,061
19	Сталь уголок равнополоч-					
20	ный 50x50x5 мм, т	093100	I68		0,162	0,162
21	Сталь круглая диаметром 6 м	093400	I68		0,056	0,056
22	То же, диаметром 10 мм	093400	I68		0,038	0,038
23						
24						

Привязан

Инь №

Т.П. 801-6-9.84

ЭМ.ЭО, СС-ВМ

Лист  
2 И

Изм. №

Подпись и дата

Инь № подл

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		Материал	Ед. изм.	Тип	Инд.	Всего
1	Труба винилпластовая					
2	усиленная					
3	ТУ6.19.051.249-79					
4	20x1,5 м	22482I	006	15		15

			Привязан							
Имя, №										
Нач. от. Шаткин	Шаткин									
И.л. спец. Сидорова	Сидорова		т.п. 801-6-9.84	АОБ ВМ						
Т.И. Сиркин	Сиркин									
Бук. гр. Баскаков	Баскаков									
Н. контр. Баскаков	Баскаков		ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки	<table border="1"> <tr> <th>Стадия</th> <th>Лист</th> <th>Листов</th> </tr> <tr> <td>Р</td> <td>1</td> <td>3</td> </tr> </table> Горьковгипро-сельхозстрой	Стадия	Лист	Листов	Р	1	3
Стадия	Лист	Листов								
Р	1	3								

Л. П. П. П.

ПРОЕКТ 801-6-2.84

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		Материал	Ед. изм.	Тип	Инд.	Всего
1	Металлоконструкции					
2	/мелкосортные/ кг		II6	0,65		0,65
3	Лист Б 2.0 ГОСТ 19904-74 3-ш-ст.3 ГОСТ 16523-70					
4	кг		II6	7,25		7,25
5	Лист Б 2.0 ГОСТ 19904-74 3-ш-ст.3 ГОСТ 16523-70					
6	Уголок 25x25x2,0 ГОСТ 19771-74 ст.3 ГОСТ 11474-76					
7	кг		II6	0,28		0,28


Т.П. 801-6-2.84

АОВ.ЕМ

Лист 2

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		Материал	Ед. изм.	Тип	Инд.	Всего
1	Соединительная коробка					
2	КСК-16, ТУ 36.1753-75 шт		796	I		I
3	Соединительная коробка					
4	КСК-32 ТУ 36.1753-75 шт		796	I		I
5	Профиль Z <sub>п</sub> -2000 $\bar{l} = 2,0$ м					
6	ТУ 36.1113-75 шт		796	6		6
7	Профиль Z <sub>п</sub> -2000					
8	ТУ 36.1113-75 м		006	0,08		0,08
9	Уголок УП 35x35					
10	ТУ 36.1113-75 м		006	0,4		0,4
11	Лоток ТУ 36.1113-75					
12	ЛН 225 м		006	0,676		0,676
13	Вентиль ГОСТ 15150-69					
14	ЗВ-2М, d <sub>в</sub> = 3 мм, P <sub>в</sub> = I кгс/см <sup>2</sup> шт		796	2		2
15	Соединитель СНВ-10-					
16	труб 1/4" шт		796	4		4
17	Отборное устройство					
18	16-225 П, ТУ 36.1258-76 шт		796	3		3

Т.П. 801-6-2.84

АОВ.ЕМ

Лист  
3

19752-04 (28)