

**Нормативные документы в сфере деятельности  
Федеральной службы по экологическому,  
технологическому и атомному надзору**



**Серия 03**

**Документы межотраслевого  
применения по вопросам промышленной  
безопасности и охраны недр**

**Выпуск 19**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ОЦЕНКЕ УЩЕРБА ОТ АВАРИЙ  
НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  
ОБЪЕКТАХ**

**РД 03-496-02**

**2010**

---

**Нормативные документы в сфере деятельности  
Федеральной службы по экологическому,  
технологическому и атомному надзору**

---

**Серия 03**  
**Документы межотраслевого**  
**применения по вопросам промышленной**  
**безопасности и охраны недр**

**Выпуск 19**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ОЦЕНКЕ УЩЕРБА ОТ АВАРИЙ  
НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  
ОБЪЕКТАХ**

**РД 03-496-02**

*3-е издание, исправленное и дополненное*

**Москва**  
**ЗАО НТИ ПБ**  
**2010**

---

ББК 68.9  
М54

Редакционная комиссия:

**А.В. Денисов, Р.А. Сандрик, А.П. Глухов, Е.Г. Ситникова,  
А.С. Печеркин, М.В. Лисанов, И.А. Кручинина**

М54 **Методические рекомендации по оценке ущерба от аварий на опасных производственных объектах (РД 03-496-02). Серия 03. Выпуск 19.** — 3-е изд., испр. и доп. — М.: Закрытое акционерное общество «Научно-технический центр исследований проблем промышленной безопасности», 2010. — 40 с.

ISBN 978-5-9687-0257-9.

Настоящие Методические рекомендации разработаны в соответствии с постановлением коллегии Госгортехнадзора России от 25.07.00 № 4 и определяют порядок количественной оценки экономического ущерба от аварий на опасных производственных объектах.

ББК 68.9

ISBN 978-5-9687-0257-9

9 785968 702579

© Оформление. Закрытое акционерное общество «Научно-технический центр исследований проблем промышленной безопасности», 2010

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Область применения .....	4
2. Нормативные ссылки .....	5
3. Термины и определения, используемые в целях данного документа .....	8
4. Общие положения .....	10
5. Порядок определения ущерба .....	10
5.1. Структура определения ущерба .....	11
5.2. Составляющие экономического ущерба .....	13
5.2.1. Прямые потери .....	13
5.2.2. Затраты на локализацию (ликвидацию) и расследование аварии, $\Pi_{\text{л.а}}$ .....	17
5.2.3. Социально-экономические потери .....	18
5.2.4. Косвенный ущерб .....	22
5.2.5. Экологический ущерб .....	25
5.2.6. Потери от выбытия трудовых ресурсов .....	26
Приложение 1 .....	27
Приложение 2 .....	28
Приложение 3 .....	29

Утверждены  
постановлением Госгортехнадзора  
России от 29.10.02 № 63

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ОЦЕНКЕ УЩЕРБА ОТ АВАРИЙ  
НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ**

**РД 03-496-02**

**1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

1.1. Настоящие Методические рекомендации устанавливают общие положения и порядок количественной оценки экономического ущерба от аварий на опасных производственных объектах, подконтрольных Госгортехнадзору России<sup>1</sup>.

1.2. Настоящие Методические рекомендации могут быть использованы для оценки ущерба при расследовании аварии на опасном производственном объекте, разработке декларации промышленной безопасности, страховании ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты.

1.3. Методические рекомендации предназначены для работников Госгортехнадзора России, специалистов в области промышленной безопасности, работников организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты.

---

<sup>1</sup> Указами Президента Российской Федерации от 09.03.04 № 314 и от 20.05.04 № 649 функции Федерального горного и промышленного надзора России (Госгортехнадзора России) переданы Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзору). (*Примеч. изд.*)

## **2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ<sup>1</sup>**

2.1. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.97 № 116-ФЗ (с изм. на 07.08.00 г.).

2.2. Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» от 24.07.98 № 125-ФЗ (с изм. на 11.02.02 г.).

2.3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.96 № 15-ФЗ (с изм. на 20.02.02 г.).

2.4. Положение о порядке технического расследования причин аварий на опасных производственных объектах (РД 03-293—99) (утв. постановлением Госгортехнадзора России от 08.06.99 № 40)<sup>2</sup>.

2.5. Определение экономических потерь от пожаров: Методические рекомендации. М.: ВНИИПО МВД СССР, 1990.

2.6. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01) (утв. приказом Минфина России от 30.03.01 № 26н).

2.7. Инструктивно-методические указания по взиманию платы за загрязнение окружающей природной среды (1993 г., с изм., внесенные приказом Госкомэкологии России от 15.02.00 № 77)<sup>3</sup>.

2.8. Базовые нормативы платы за выбросы, сбросы загрязняющих веществ в окружающую природную среду и размещение отходов (утв. приказом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации от 27.11.92 б/н., с изм. на 18.08.93 г.)<sup>4</sup>.

2.9. Об утверждении Методики исчисления размера ущерба, вызываемого захламлением, загрязнением и деградацией земель на территории Москвы (утв. распоряжением мэра Москвы от 27.07.99 № 801-РМ).

<sup>1</sup> В отдельные документы, указанные в разделе 2, вносились изменения после даты утверждения настоящего документа. (Примеч. изд.)

<sup>2</sup> Действует Порядок проведения технического расследования причин аварий и инцидентов на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденный приказом Минприроды России от 30.06.09 № 191 (зарегистрирован Минюстом России 07.09.09 г., рег. № 14722). (Примеч. изд.)

<sup>3</sup> Применяются в части, не противоречащей постановлению Правительства Российской Федерации от 12.06.03 № 344 и от 25.09.00 № 726, на основании письма МПР России от 04.08.03 г. (Примеч. изд.)

<sup>4</sup> Не действуют на основании приказа МПР России от 12.04.02 № 187. Действует постановление Правительства Российской Федерации от 12.06.03 № 344 «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления». (Примеч. изд.)

2.10. Методика исчисления размера ущерба от загрязнения подземных вод (утв. приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 11.02.98 № 81)<sup>1</sup>.

2.11. Об утверждении тарифов для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный уничтожением, незаконным выловом или добывчей объектов водных биологических ресурсов (утв. постановлением Правительства РФ от 25.05.94 № 515, с изм. на 26.09.00 г.).

2.12. Тарифы для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный гражданами, юридическими лицами или лицами без гражданства уничтожением, незаконным выловом или добывчей водных биологических ресурсов во внутренних рыбохозяйственных водоемах, внутренних морских водах, территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне Российской Федерации, а также анадромных видов рыб, образующихся в реках России, за пределами исключительной экономической зоны Российской Федерации до внешних границ экономических и рыболовных зон иностранных государств (утв. постановлением Правительства РФ от 25.05.94 № 515, с изм. на 13.10.00 г.).

2.13. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 2) от 05.08.00 № 118-ФЗ (с изм. на 25.07.02 г.).

2.14. Методика расчета выбросов от источников горения при разливе нефти и нефтепродуктов (утв. приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 05.03.97 № 90).

2.15. Порядок определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия (утв. постановлением Правительства РФ от 28.08.92 № 632, с изм. на 14.06.01 г.)<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> В ИПС «Кодекс» приводятся сведения о том, что документ утвержден приказом Госкомэкологии России от 11.02.98 № 81, заместителем Министра финансов России 01.06.99 г., Председателем Госкомэкологии России 10.06.99 г. и не нуждается в государственной регистрации на основании письма Минюста России от 08.07.99 № 5314-ПК. (Примеч. изд.)

<sup>2</sup> Постановление признано незаконным (недействительным) решением Верховного Суда Российской Федерации от 28.03.02 № ГКПИ 2002-178, оставленным без изменения определением Кассационной коллегии Верховного Суда Российской Федерации от 04.06.02 № КАС 02-232. Согласно определению Конституционного Суда Российской Федерации от 10.12.02 № 284-О постановление, поскольку оно принято Правительством Российской Федерации во исполнение полномочий, предоставленных ему федеральным законом, и предусматривает взимание платежей налогового характера, сохраняет силу и подлежит применению судами, другими органами и должностными лицами как не противоречащее Конституции Российской Федерации с точки зрения разграничения компетенций между Федеральным Собранием и Правительством Российской Федерации. (Примеч. изд.)

2.16. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.02 № 7-ФЗ.

2.17. Методика определения ущерба окружающей природной среде при авариях на магистральных нефтепроводах (утв. Минтопэнерго России 01.11.95 г.).

2.18. Положение о порядке возмещения убытков собственникам земли, землевладельцам, арендаторам и потерпевшим сельскохозяйственного производства (с изм. на 15.05.99 г.) (утв. постановлением Правительства РФ от 28.01.93 № 77)<sup>1</sup>.

2.19. Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при свободном горении нефти и нефтепродуктов (согласована Минприроды России 09.08.96 г.).

2.20. Методические указания по оценке и возмещению вреда, нанесенного окружающей природной среде в результате экологических правонарушений (утв. Госкомэкологии России 06.09.99 г.).

2.21. Методика оценки вреда и исчисления размера ущерба от уничтожения объектов животного мира и нарушения их среды обитания (утв. Госкомэкологии России 28.04.00 г.).

2.22. Стандарты оценки, обязательные к применению субъектами оценочной деятельности (утв. постановлением Правительства РФ от 06.07.01 № 519)<sup>2</sup>.

2.23. Методики расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (утв. приказами Госкомэкологии России от 08.04.98 № 199, от 12.11.97 № 497, от 05.03.97 № 90<sup>3</sup>, от 14.04.97 № 158).

2.24. Таксы для исчисления размера взысканий за ущерб, причиненный лесному фонду и не входящим в лесной фонд лесам на-

<sup>1</sup> Действуют Правила возмещения собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков убытков, причиненных изъятием или временным занятием земельных участков, ограничением прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков либо ухудшением качества земель в результате деятельности других лиц, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.03 № 262. (*Примеч. изд.*)

<sup>2</sup> Утратило силу на основании постановления Правительства Российской Федерации от 08.11.07 № 765. (*Примеч. изд.*)

<sup>3</sup> Включает документ, указанный в пункте 2.14. (*Примеч. изд.*)

рушением лесного законодательства Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 21.05.01 № 388)<sup>1</sup>.

2.25. ГОСТ Р 22.10.01—2001. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Оценка ущерба. Термины и определения.

2.26. Об индексации платы за загрязнение окружающей природной среды на 2001 год. Письмо МПР России от 27.11.00 № ВП-61/6349<sup>2</sup>.

2.27. Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы (утв. постановлением Правительства РФ от 01.01.02 № 1).

### **3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ЦЕЛЯХ ДАННОГО ДОКУМЕНТА**

3.1. *Авария* — разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, не контролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ (см. п. 2.1).

3.2. *Опасный производственный объект* — предприятия или их цехи, участки, площадки, а также иные производственные объекты, на которых (см. п. 2.1):

получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества (воспламеняющиеся, окисляющие, горючие, взрывчатые, токсичные, высокотоксичные вещества, представляющие опасность для окружающей природной среды);

используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 °С;

<sup>1</sup> Действуют Таксы для исчисления размера ущерба, причиненного лесным насаждениям или не отнесенными к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам вследствие нарушения лесного законодательства, заготовка древесины которых допускается, Таксы для исчисления размера ущерба, причиненного деревьям и кустарникам, заготовка древесины которых не допускается, Таксы для исчисления размера ущерба, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства, за исключением ущерба, причиненного лесным насаждениям или не отнесенными к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 08.05.07 № 273. (Примеч. изд.)

<sup>2</sup> Отменено приказом МПР России от 12.04.02 № 187. (Примеч. изд.)

используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры;

получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе этих расплавов;

ведутся горные работы, работы по обогащению полезных ископаемых, а также работы в подземных условиях.

3.3. **Ущерб** — потери некоторого субъекта или группы субъектов части или всех своих ценностей (см. п. 2.25).

3.4. **Основные производственные фонды** — средства труда (здания, сооружения, передаточные устройства, машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы, вычислительная и оргтехника, устройства и лабораторное оборудование, транспортные средства и т.д. (см. п. 2.5).

3.5. **Оборотные фонды** — предметы труда (производственные запасы, незавершенные производства, остатки готовой продукции на складах, отгруженная продукция) (см. п. 2.5).

3.6. **Материальные ресурсы текущего потребления в непроизводственной сфере** — предметы потребления (материалы, топливо, инвентарь, технические средства обучения и т.п.) (см. п. 2.5).

3.7. **Первоначальная стоимость** — сумма расходов на приобретение (а в случае если получено безвозмездно, — как сумма, в которую оценено такое имущество), сооружение, изготовление, доставку и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением сумм налогов, подлежащих вычету или учитываемых в составе расходов (см. п. 2.13).

3.8. **Восстановительная стоимость** — первоначальная стоимость с учетом проведенных переоценок на дату вступления в силу главы 25 Налогового кодекса Российской Федерации (см. п. 2.13).

3.9. **Стоимость воспроизведения** — сумма затрат в рыночных ценах, существующих на дату проведения оценки, на создание объекта, идентичного объекту оценки, с применением идентичных материалов и технологий, с учетом износа объекта (см. п. 2.22).

3.10. **Остаточная стоимость** — разница между первоначальной (восстановительной) стоимостью и суммой, начисленной за пе-

риод эксплуатации амортизации (с учетом переоценки этой суммы) (см. п. 2.13).

3.11. **Стоимость замещения** — сумма затрат на создание объекта, аналогичного объекту оценки, в рыночных ценах, существующих на дату проведения оценки, с учетом износа объекта оценки (см. п. 2.22).

3.12. **Утилизационная стоимость** — стоимость объекта оценки, равная рыночной стоимости материалов, которые он в себя включает, с учетом затрат на утилизацию объекта оценки (см. п. 2.22).

## **4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

4.1. Настоящие Методические рекомендации предназначены для количественного определения ущерба от аварий, происходящих на опасных производственных объектах.

4.2. Методические рекомендации устанавливают общие положения и рекомендации по порядку оценки ущерба от аварий на опасных производственных объектах.

4.3. Оценка ущерба является необходимым составляющим элементом регулирования промышленной безопасности, в том числе декларирования промышленной безопасности, страхования опасных производственных объектов.

4.4. Оценка ущерба от аварий на опасных производственных объектах является основой для:

учета и регистрации аварий по единым экономическим показателям;

оценки риска аварий на опасных производственных объектах; принятия обоснованных решений по обеспечению промышленной безопасности;

анализа эффективности мероприятий, направленных на снижение размера ущерба от аварий.

4.5. Методические рекомендации можно использовать в качестве основы для разработки ведомственных методик оценки ущерба.

ба от аварий на опасных производственных объектах различных отраслей промышленности.

## 5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЩЕРБА

Структура ущерба от аварий на опасных производственных объектах, как правило, включает: полные финансовые потери организации, эксплуатирующей опасный производственный объект, на котором произошла авария; расходы на ликвидацию аварии; социально-экономические потери, связанные с травмированием и гибелю людей (как персонала организации, так и третьих лиц); вред, нанесенный окружающей природной среде; косвенный ущерб и потери государства от выбытия трудовых ресурсов.

При оценке ущерба от аварии на опасном производственном объекте за время расследования аварии (10 дней), как правило, подсчитываются те составляющие ущерба, для которых известны исходные данные. Окончательно ущерб от аварии рассчитывается после окончания сроков расследования аварии и получения всех необходимых данных. Составляющие ущерба могут быть рассчитаны независимо друг от друга.

### 5.1. Структура определения ущерба

Ущерб от аварий на опасных производственных объектах может быть выражен в общем виде формулой (см. пп. 2.2, 2.5):

$$\Pi_a = \Pi_{n.p} + \Pi_{l.a} + \Pi_{ce} + \Pi_{n.v} + \Pi_{ekol} + \Pi_{v.t.p}, \quad (5.1)$$

- где  $\Pi_a$  — полный ущерб от аварий, руб.;
- $\Pi_{n.p}$  — прямые потери организации, эксплуатирующей опасный производственный объект, руб.;
- $\Pi_{l.a}$  — затраты на локализацию (ликвидацию) и расследование аварии, руб.;
- $\Pi_{ce}$  — социально-экономические потери (затраты, понесенные вследствие гибели и травматизма людей), руб.;

- $\Pi_{\text{н.в}}$  — косвенный ущерб, руб.;
- $\Pi_{\text{экол}}$  — экологический ущерб (урон, нанесенный объектам окружающей природной среды), руб.;
- $\Pi_{\text{в.т.р}}$  — потери от выбытия трудовых ресурсов в результате гибели людей или потери ими трудоспособности.

*Прямые потери*,  $\Pi_{\text{п.п}}$ , от аварий можно определить по формуле

$$\Pi_{\text{п.п}} = \Pi_{\text{o.ф}} + \Pi_{\text{тм.ц}} + \Pi_{\text{им}}, \quad (5.2)$$

- где  $\Pi_{\text{o.ф}}$  — потери предприятия в результате уничтожения (повреждения)<sup>1</sup> основных фондов (производственных и непроизводственных), руб.;
- $\Pi_{\text{тм.ц}}$  — потери предприятия в результате уничтожения (повреждения) товарно-материальных ценностей (продукции, сырья и т.п.), руб.;
- $\Pi_{\text{им}}$  — потери в результате уничтожения (повреждения) имущества третьих лиц, руб.

*Затраты на локализацию (ликвидацию) и расследование аварии*,  $\Pi_{\text{л.а}}$ , можно определить по формуле

$$\Pi_{\text{л.а}} = \Pi_{\text{л}} + \Pi_{\text{р}}, \quad (5.3)$$

- где  $\Pi_{\text{л}}$  — расходы, связанные с локализацией и ликвидацией последствий аварии, руб.;

$\Pi_{\text{р}}$  — расходы на расследование аварии, руб.

*Социально-экономические потери*,  $\Pi_{\text{сэ}}$ , можно определить как сумму затрат на компенсации и мероприятия вследствие гибели персонала,  $\Pi_{\text{г.п}}$ , и третьих лиц,  $\Pi_{\text{т.л}}$ , и (или) травмирования персонала,  $\Pi_{\text{т.п}}$ , и третьих лиц,  $\Pi_{\text{т.л}}$ :

$$\Pi_{\text{сэ}} = \Pi_{\text{г.п}} + \Pi_{\text{т.л}} + \Pi_{\text{т.п}} + \Pi_{\text{т.л}}. \quad (5.4)$$

---

<sup>1</sup> Поврежденными считаются материальные ценности (здания, сооружения, оборудование, продукция, личное имущество и т.д.), которые в результате ремонтно-восстановительных работ после аварии могут быть приведены в состояние, позволяющее их использовать по первоначальному функциональному назначению. В противном случае они считаются уничтоженными.

**Косвенный ущерб**,  $\Pi_{\text{н.в}}$ , вследствие аварий рекомендуется определять как часть доходов, недополученных предприятием в результате простоя,  $\Pi_{\text{н.п}}$ , зарплату и условно-постоянные расходы предприятия за время простоя,  $\Pi_{\text{з.п}}$ , и убытки, вызванные уплатой различных неустоек, штрафов, пени и пр.,  $\Pi_{\text{ш}}$ , а также убытки третьих лиц из-за недополученной ими прибыли,  $\Pi_{\text{н.т.п.и}}$ :

$$\Pi_{\text{н.в}} = \Pi_{\text{н.п}} + \Pi_{\text{з.п}} + \Pi_{\text{ш}} + \Pi_{\text{н.т.п.и}}. \quad (5.5)$$

**Экологический ущерб**,  $\Pi_{\text{экол}}$ , рекомендуется определять как сумму ущербов от различных видов вредного воздействия на объекты окружающей природной среды

$$\Pi_{\text{экол}} = \mathcal{E}_{\text{а}} + \mathcal{E}_{\text{в}} + \mathcal{E}_{\text{п}} + \mathcal{E}_{\text{б}} + \mathcal{E}_{\text{o}}, \quad (5.6)$$

где  $\mathcal{E}_{\text{а}}$  — ущерб от загрязнения атмосферы, руб.;

$\mathcal{E}_{\text{в}}$  — ущерб от загрязнения водных ресурсов, руб.;

$\mathcal{E}_{\text{п}}$  — ущерб от загрязнения почвы, руб.;

$\mathcal{E}_{\text{б}}$  — ущерб, связанный с уничтожением биологических (в том числе лесных массивов) ресурсов, руб.;

$\mathcal{E}_{\text{o}}$  — ущерб от засорения (повреждения) территории обломками (осколками) зданий, сооружений, оборудования и т.д., руб.

Обобщенная структура ущерба от аварий на опасных производственных объектах представлена на схеме 1 приложения 1.

## 5.2. Составляющие экономического ущерба

### 5.2.1. Прямые потери

Составляющие прямых потерь от аварии, входящие в формулу (5.2), рекомендуется определять следующим образом.

5.2.1.1. *Потери предприятия от уничтожения (повреждения) аварийей его основных фондов* — производственных и непроизводственных,  $\Pi_{\text{o.ф}}$ , можно определить как сумму потерь в результате уничтожения,  $\Pi_{\text{o.ф.у}}$ , и повреждения,  $\Pi_{\text{o.ф.п}}$ , основных фондов

$$\Pi_{\text{o ф}} = \Pi_{\text{o ф у}} + \Pi_{\text{o ф п}}. \quad (5.7)$$

При этом  $\Pi_{\text{o ф у}}$  можно рассчитать по формуле

$$\Pi_{\text{o ф у}} = \sum_{i=1}^n \left( S_{oi} - (S_{mi} - S_{yi}) \right), \quad (5.8)$$

где  $n$  — число видов уничтоженных основных фондов;

$S_{oi}$  — стоимость замещения или воспроизведения (а при затруднительности ее определения — остаточная стоимость)  $i$ -го вида уничтоженных основных фондов, руб.;

$S_{mi}$  — стоимость материальных ценностей  $i$ -го вида, годных для дальнейшего использования, руб.;

$S_{yi}$  — утилизационная стоимость  $i$ -го вида уничтоженных основных фондов, руб.

Для оборудования, машин, транспортных средств, инвентаря стоимость замещения можно определять исходя из суммы, необходимой для приобретения предмета, аналогичного уничтоженному, за вычетом износа, включая расходы по перевозке и монтажу, таможенные пошлины и прочие сборы.

Для зданий и сооружений стоимость замещения можно определять исходя из проектной стоимости строительства для данной местности объекта, аналогичного погившему по своим проектным характеристикам и качеству строительных материалов, с учетом его износа и эксплуатационно-технического состояния.

В случае если стоимость замещения отдельных видов уничтоженных основных фондов затруднительно определить ввиду их каких-нибудь уникальных характеристик либо в силу иных причин,  $S_{oi}$  можно определять по остаточной стоимости согласно пп. 2.6, 2.13, 2.27.

При частичном повреждении имущества стоимость ущерба,  $\Pi_{\text{o ф п}}$ , рекомендуется определять в размере расходов по его восстановлению до состояния, в котором оно находилось непосредственно перед наступлением аварии, при этом рекомендуется учитывать:

расходы на материалы и запасные части для ремонта, руб.;

расходы на оплату услуг сторонних организаций по ремонту, руб.;

стоимость электрической и иной энергии, необходимой для восстановления, руб.;

расходы по доставке материалов к месту ремонта и другие расходы, необходимые для восстановления объекта в том состоянии, в котором он находился непосредственно перед наступлением аварии, руб.;

надбавки к заработной плате за сверхурочную работу, работу в ночное время, в официальные праздники, руб.

Из суммы восстановительных расходов производятся вычеты на износ заменяемых в процессе ремонта частей, узлов, агрегатов и деталей.

Восстановительные расходы, как правило, не включают:

дополнительные расходы, вызванные изменениями или улучшениями пострадавшего объекта;

расходы по переборке, профилактическому ремонту и обслуживанию, равно как и иные расходы, которые были необходимы вне зависимости от факта наступления аварии;

другие расходы, произведенные сверх необходимых.

Для оценки потерь в результате уничтожения аварией основных фондов могут быть применены методы, используемые при оценке имущества (см. п. 2.22).

В случае расчета прогнозируемого ущерба можно использовать метод определения восстановительной стоимости объекта оценки на основе сборников укрупненных показателей восстановительной стоимости (УПВС) на единицу объема, площади или длины с приведением этого показателя к уровню текущих цен с помощью индексов. При этом полная восстановительная стоимость определяется по формуле

$$S_{oi} = S_{баз} K_{69-84} I_{84-тек} N K_1 K_2 K_3 K_4 K_5 K_6 K_7,$$

где  $S_{баз}$  — базисный удельный стоимостной показатель на единицу измерения зданий и сооружений;

- $K_{69-84}$  — коэффициент изменения стоимости строительства на 01.01.84 г. по сравнению с уровнем сметных цен на 01.01.69 г.;
- $I_{84-тск}$  — индекс пересчета стоимости оцениваемого объекта на момент оценки по данным фирмы «Ко-инвест»;
- $N$  — количество единиц измерения в оцениваемом объекте (строительный объем, площадь, протяженность и пр.);
- $K_1$  — поправочный коэффициент на строительный объем;
- $K_2$  — поправочный коэффициент на капитальность;
- $K_3$  — поправочный коэффициент на климатический район;
- $K_4$  — коэффициент расхождения конструктивных элементов здания или сооружения;
- $K_5$  — территориальный коэффициент;
- $K_6$  — ставка НДС (20 %)<sup>1</sup>;
- $K_7$  — прибыль застройщика.

5.2.1.2. *Потери предприятия в результате уничтожения (повреждения) аварии товарно-материалных ценностей,  $\Pi_{\text{тм.у}}$ , можно определить по сумме потерь каждого вида ценностей следующим образом:*

$$\Pi_{\text{тм.у}} = \sum_{i=1}^n \Pi_{ti} + \sum_{j=1}^m \Pi_{cj}, \quad (5.9)$$

- где  $n$  — число видов товара, которым причинен ущерб в результате аварии;
- $\Pi_{ti}$  — ущерб, причиненный  $i$ -му виду продукции, изготавляемой предприятием  $\Pi_t$  (как незавершенной производством, так и готовой), руб.;
- $m$  — число видов сырья, которым причинен ущерб в результате аварии;
- $\Pi_{cj}$  — ущерб, причиненный  $j$ -му виду продукции, приобретенной предприятием, а также сырью и полуфабрикатам, руб.

<sup>1</sup> В настоящее время ставка НДС составляет 18 %. (Примеч. изд.)

$\Pi_{\text{н}}$ , можно определять исходя из издержек производства, необходимых для их повторного изготовления, но не выше их рыночной стоимости.

$\Pi_{\text{р}}$  рекомендуется определять исходя из стоимости по ценам, необходимым для их повторной закупки, но не выше цен, по которым они могли бы быть проданы на дату аварии, а также затрат на их транспортировку и упаковку, таможенных пошлин и прочих сборов.

Количество и стоимость товарно-материальных ценностей, имевшихся на момент аварии, могут определяться по данным бухгалтерского учета.

Для расчета прогнозируемого ущерба от уничтожения (повреждения) товарно-материальных ценностей,  $\Pi_{\text{т.и.}}$ , можно исходить из среднегодового объема хранения продукции и сырья на объектах, попадающих в зону поражения, а также средних оптовых цен на данные виды продукции и сырья.

5.2.1.3. *Потери в результате уничтожения (повреждения) аварий имущества третьих лиц* (в том числе населения),  $\Pi_{\text{и.т.}}$ , рекомендуется определять аналогично определению ущерба имуществу предприятия (для юридических лиц), а также на основании рыночной стоимости принадлежащего им по праву собственности или владения имущества (для физических лиц) и (или) с учетом данных страховых компаний (в случае застрахованного имущества).

## 5.2.2. Затраты на локализацию (ликвидацию) и расследование аварии, $\Pi_{\text{л.а}}$

### 5.2.2.1. Расходы на локализацию (ликвидацию) аварии $\Pi_{\text{л.а.}}$ .

В них рекомендуется включать:

непредусмотренные выплаты заработной платы (премии) персоналу при локализации и ликвидации аварии;

стоимость электрической (и иной) энергии, израсходованной при локализации и ликвидации аварии;

стоимость материалов, израсходованных при локализации и ликвидации аварии;

стоимость услуг специализированных организаций по локализации и ликвидации аварии.

#### 5.2.2.2. Расходы на расследование аварии, $\Pi_p$ .

В них рекомендуется включать:

оплату труда членов комиссии по расследованию аварии (в том числе командировочные расходы);

затраты на научно-исследовательские работы и мероприятия, связанные с рассмотрением технических причин аварии;

стоимость услуг экспертов, привлекаемых для расследования технических причин аварии, и оценку (в том числе экономическую) последствий аварии.

Источниками информации для определения прямых потерь могут служить материалы технического расследования причин аварии, счета сторонних организаций, акты списания основных средств, данные страховых компаний и др.

5.2.2.3. В случае расчета предварительного ущерба расходы на ликвидацию (локализацию) и расследование аварии можно оценивать исходя из средней стоимости услуг специализированных и экспертных организаций или принимать в размере 10 % стоимости прямого (имущественного) ущерба.

#### *5.2.3. Социально-экономические потери*

В социально-экономические потери,  $\Pi_{ce}$ , как правило, включаются затраты на компенсацию и проведение мероприятий вследствие гибели персонала,  $\Pi_{r.p}$ , и третьих лиц,  $\Pi_{t.t.l}$ , и (или) травмирования персонала,  $\Pi_{t.n}$ , и третьих лиц,  $\Pi_{t.t.l}$ :

$$\Pi_{ce} = \Pi_{r.p} + \Pi_{t.t.l} + \Pi_{t.n} + \Pi_{t.t.l}. \quad (5.10)$$

При этом затраты, связанные с гибелю персонала, как правило, состоят (согласно пп. 2.2, 2.3) из

$$\Pi_{r.p} = S_{пог} + S_{п.к}, \quad (5.11)$$

где  $S_{пог}$  — расходы по выплате пособий на погребение погибших, руб.;

$S_{\text{п.к}}$  — расходы на выплату пособий в случае смерти кормильца, руб.

Затраты, связанные с травмированием персонала, можно вычислять (см. пп. 2.2, 2.3) по формуле

$$\Pi_{\text{т.п}} = S_{\text{в}} + S_{\text{и.п}} + S_{\text{м}}, \quad (5.12)$$

где  $S_{\text{в}}$  — расходы на выплату пособий по временной нетрудоспособности, руб.;

$S_{\text{и.п}}$  — расходы на выплату пенсий лицам, ставшим инвалидами, руб.;

$S_{\text{м}}$  — расходы, связанные с повреждением здоровья пострадавшего, на его медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию, руб.

Кроме того, при определении социально-экономических потерь,  $\Pi_{\text{сз}}$ , можно учитывать также возмещение морального вреда как пострадавшим, так и их родственникам.

Ущерб от гибели,  $\Pi_{\text{т.л.}}$ , и травмирования третьих лиц,  $\Pi_{\text{т.т.л.}}$ , в результате аварии на опасном производственном объекте определяется аналогично.

Расходы по выплате пособий на погребение погибших определяются исходя из существующих в данной местности на дату аварии средних расходов на ритуальные услуги.

Согласно пп. 2.2, 2.3 право на получение пособия в случае смерти кормильца имеют:

нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего или имевшие ко дню его смерти право на получение от него содержания;

ребенок умершего, родившийся после его смерти;

один из родителей, супруг (супруга) либо другой член семьи независимо от его трудоспособности, который не работает и занят уходом за состоявшими на иждивении умершего его детьми, внуками, братьями и сестрами, не достигшими возраста 14 лет либо хотя и достигшими указанного возраста, но по заключению учреждения государственной службы медико-социальной экспертизы

зы или лечебно-профилактических учреждений государственной системы здравоохранения признанными нуждающимися по состоянию здоровья в постороннем уходе;

лица, состоявшие на иждивении умершего, ставшие нетрудоспособными в течение пяти лет со дня его смерти.

Ежемесячные выплаты в случае потери кормильца производятся:

несовершеннолетним — до достижения ими возраста 18 лет;

учащимся старше 18 лет — до окончания учебы в учебных учреждениях по очной форме обучения, но не более чем до 23 лет;

женщинам, достигшим возраста 55 лет, и мужчинам, достигшим возраста 60 лет, — пожизненно;

инвалидам — на срок инвалидности;

одному из родителей, супругу (супруге) либо другому члену семьи, неработающему и занятому уходом за находившимися на иждивении умершего его детьми, внуками, братьями и сестрами, — до достижения ими возраста 14 лет, либо в случае их инвалидности — на срок инвалидности.

Размер ежемесячной выплаты по случаю потери кормильца рекомендуется исчислять исходя из его среднего месячного заработка, получаемых им при жизни пенсии, пожизненного содержания и других подобных выплат за вычетом долей, приходящихся на него самого и трудоспособных лиц, не имеющих права на получение выплат по случаю потери кормильца.

Оплата расходов, связанных с повреждением здоровья пострадавшего,  $S_m$ , на его медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию, как правило, включает расходы на:

дополнительную медицинскую помощь (сверх предусмотренной по обязательному медицинскому страхованию), в том числе на дополнительное питание и приобретение лекарств;

посторонний (специальный медицинский и бытовой) уход за пострадавшим, в том числе осуществляемый членами его семьи;

санаторно-курортное лечение, включая оплату отпуска (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, установленного законодатель-

ством Российской Федерации) на весь период лечения и проезда к месту лечения и обратно, стоимость проезда пострадавшего, а в необходимых случаях также стоимость проезда сопровождающего его лица к месту лечения и обратно, их проживания и питания;

протезирование, а также на обеспечение приспособлениями, необходимыми пострадавшему для трудовой деятельности и в быту;

обеспечение специальными транспортными средствами, их текущий и капитальный ремонты и оплату расходов на горюче-смазочные материалы;

профессиональное обучение (переобучение).

Согласно пп. 2.2, 2.3 пособие по временной нетрудоспособности выплачивается за весь период временной нетрудоспособности пострадавшего до его выздоровления или установления стойкой утраты профессиональной трудоспособности в размере 100 % его среднего заработка, исчисленного в соответствии с законодательством Российской Федерации о пособиях по временной нетрудоспособности.

Размер ежемесячной выплаты в случае стойкой потери трудоспособности можно определять согласно пп. 2.2, 2.3 как долю среднего месячного заработка пострадавшего до наступления аварии, исчисленной в соответствии со степенью утраты им профессиональной трудоспособности. Степень утраты пострадавшим профессиональной трудоспособности устанавливается учреждением медико-социальной экспертизы.

В местностях, где установлены районные коэффициенты, процентные надбавки к заработной плате, размер выплат определяется с учетом этих коэффициентов и надбавок.

При невозможности получения документа о размере заработка пострадавшего сумма ежемесячной страховой выплаты исчисляется исходя из тарифной ставки (должностного оклада), установленной (установленного) в отрасли (подотрасли) для данной профессии, и сходных условий труда ко времени аварии.

Ущерб, причиненный жизни и здоровью третьих лиц, можно определить либо исходя из сумм предъявленных исков, либо ос-

новываясь на тех же принципах, как и при определении ущерба, нанесенного персоналу в результате аварии на опасном производственном объекте.

Источниками информации для определения суммарных социально-экономических потерь от аварии могут служить материалы расследования технических причин аварии, листы временной нетрудоспособности, заявления пострадавших или членов семей погибших (пострадавших), заключения ВТЭК, приказы о выплате компенсаций и пособий, решения профсоюза, суда, администрации территорий, данные страховых компаний и др.

Для расчета прогнозируемых размеров социально-экономического ущерба можно исходить из следующих показателей: числа людей, попадающих в зону действия поражающих факторов, среднего возраста персонала, работающего на предприятии, средней зарплаты сотрудников, процентного соотношения мужчин и женщин на предприятии, среднего числа иждивенцев на одного сотрудника, а также средней стоимости медицинских и ритуальных услуг для данной местности. При оценке прогнозируемого социально-экономического ущерба третьим лицам можно исходить из аналогичных показателей для попадающих в зону действия поражающих факторов предприятий (организаций) (для юридических лиц) или аналогичных показателей для данного региона (для физических лиц).

#### *5.2.4. Косвенный ущерб*

Косвенный ущерб,  $\Pi_{\text{н.в}}$ , вследствие аварии рекомендуется определять как сумму недополученной организацией прибыли,  $\Pi_{\text{н.п}}$ , сумму израсходованной заработной платы и части условно-постоянных расходов (цеховых и общезаводских) за период аварии и восстановительных работ, убытков, вызванных уплатой различных неустоек, штрафов, пени и пр.,  $\Pi_{\text{ш}}$ , а также убытки третьих лиц из-за недополученной прибыли:

$$\Pi_{\text{н.в}} = \Pi_{\text{з.п}} + \Pi_{\text{н.п}} + \Pi_{\text{ш}} + \Pi_{\text{н.п.т.л}}, \quad (5.13)$$

- где  $\Pi_{з.п}$  — заработка плата и условно-постоянные расходы за время простоя объекта, руб.;
- $\Pi_{н.п}$  — прибыль, недополученная за период простоя объекта, руб.;
- $\Pi_{ш}$  — убытки, вызванные уплатой различных неустоек, штрафов, пени, руб.;
- $\Pi_{н.п.т.л}$  — убытки третьих лиц из-за недополученной прибыли, руб.

5.2.4.1. Величину  $\Pi_{з.п}$  рекомендуется определять по формуле

$$\Pi_{з.п} = (V_{з.п} A + V_{ун}) T_{пп}, \quad (5.14)$$

- где  $V_{з.п}$  — заработка плата сотрудников предприятия, руб./день;
- $A$  — доля сотрудников, не использованных на работе (отношение числа сотрудников, не использованных на работе по причине простоя, к общей численности сотрудников);

$V_{ун}$  — условно-постоянные расходы, руб./день;

$T_{пп}$  — продолжительность простоя объекта, дни.

$\Pi_{з.п}$  можно также определять по формуле

$$\Pi_{з.п} = (V_{з.п1} N + V_{ун}) T_{пп}, \quad (5.14a)$$

- где  $V_{з.п1}$  — средняя заработка 1 сотрудника предприятия (или его приставающего подразделения), руб./день;

$N$  — численность сотрудников, не использованных на работе по причине простоя.

5.2.4.2. Недополученную прибыль в результате простоя предприятия,  $\Pi_{н.п}$ , в результате аварии рекомендуется определять по формуле

$$\Pi_{н.п} = \sum_{i=0}^n \Delta Q_i (S_i - B_i), \quad (5.15)$$

- где  $n$  — количество видов недопроизведенного продукта (услуги);

$\Delta Q_i$  — объем  $i$ -го вида продукции (услуги), недопроизведенный из-за аварии:

$$\Delta Q_i = (Q_i^0 - Q_i^1) T_{n.pi}, \quad (5.16)$$

здесь  $Q_i^0$  — средний дневной (месячный, квартальный, годовой) объем выпуска  $i$ -го вида продукта (услуги) до аварии;

$Q_i^1$  — средний дневной (месячный, квартальный, годовой) объем выпуска  $i$ -го вида продукта (услуги) после аварии;

$S_i$  — средняя оптовая стоимость (отпускная цена) единицы  $i$ -го недопроизведенного продукта (услуги) на дату аварии, руб.;

$B_i$  — средняя себестоимость единицы  $i$ -го недопроизведенного продукта (услуги) на дату аварии;

$T_{n.pi}$  — время, необходимое для ликвидации повреждений и разрушений, восстановления объемов выпуска продукции (услуг) на доаварийном уровне.

5.2.4.3. В случае решения эксплуатирующей организации не восстанавливать опасный производственный объект до исходного состояния показатели  $\Pi_{3.n}$  и  $\Pi_{n.n}$  можно определить исходя из годовой прибыли организации. Однако в этом случае ущерб организации, связанный с повреждением (уничтожением) основных фондов, товарно-материальных ценностей, и косвенный ущерб в сумме не должны превышать рыночной стоимости данного объекта в доаварийном состоянии.

5.2.4.4. Убытки, вызванные уплатой различных штрафов, пени и пр.,  $\Pi_{ш}$ , можно определить как сумму различных штрафов, пени и прочих санкций, наложенных на предприятие вследствие срыва сроков поставки, контрактов или других обязательств, не выполненных из-за аварии на опасном производственном объекте.

5.2.4.5. Косвенный ущерб для третьих лиц, как правило, рассчитывается аналогично убыткам предприятия по данному показателю.

Источниками информации для оценки потерь от простоя в результате аварии могут являться материалы расследования технических причин аварии, экономико-статистические показатели отрасли и организации, счета сторонних организаций, иски, штрафы, пени за невыполненные договорные обязательства организацией, пострадавшей от аварии.

#### *5.2.5. Экологический ущерб*

Экологический ущерб,  $\Pi_{\text{экол}}$ , можно определить как сумму ущербов от каждого вида загрязнения в соответствии с формулой (5.6).

*Ущерб от загрязнения атмосферного воздуха*,  $\mathcal{E}_a$ , как правило, определяется исходя из массы загрязняющих веществ, рассеивающихся в атмосфере. Масса загрязняющих веществ находится расчетным или экспертным путем по действующим методикам (см. пп. 2.7, 2.8, 2.15, 2.16, 2.18, 2.20, 2.21, 2.24).

*Ущерб от загрязнения водных ресурсов*,  $\mathcal{E}_b$ , рекомендуется определять суммированием ущерба от изменения качества воды и размера потерь, связанных со снижением его биопродуктивности (см. пп. 2.8, 2.10). Ущерб от изменения качества воды оценивается на основании утвержденных нормативных документов (см. пп. 2.7, 2.16, 2.17, 2.18, 2.20, 2.21).

Размер потерь, связанных со снижением биопродуктивности водного объекта, можно определять на основе непосредственного обследования биологических ресурсов, экспертной оценки стоимости снижения биологической продуктивности с учетом нормативно-методических документов (см. пп. 2.11, 2.12).

*Ущерб от загрязнения почвы*,  $\mathcal{E}_n$ , рекомендуется определять на основе утвержденных указаний в соответствии с порядком определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими веществами и экспертной оценки стоимости потерь, связанных с деградацией земель в результате вредного воздействия (см. пп. 2.5, 2.9, 2.16, 2.17, 2.19, 2.25).

Размер взыскания за ущерб, связанный с уничтожением биологических ресурсов,  $\mathcal{E}_6$ , как правило, определяется соответственно инструкциям, методикам и таксам (см. пп. 2.5, 2.21, 2.22).

Величину ущерба от засорения территории обломками,  $\mathcal{E}_o$ , рекомендуется определять в размере платежа за размещение отходов на не отведенной для этой цели территории в соответствии с инструктивно-методическими указаниями по взиманию платы за загрязнение окружающей природной среды (см. пп. 2.5, 2.9, 2.13, 2.17, 2.19).

#### *5.2.6. Потери от выбытия трудовых ресурсов*

Потери от выбытия трудовых ресурсов,  $\Pi_{в.т.р.г}$ , из производственной деятельности в результате гибели одного человека рекомендуется определять по формуле

$$\Pi_{в.т.р.г} = H_t T_{п.д}, \quad (5.17)$$

где  $H_t$  — доля прибыли, недоданная одним работающим, руб./день;  
 $T_{п.д}$  — потеря рабочих дней в результате гибели одного работающего, принимаемая равной 6000 дней (см. п. 2.5)<sup>1</sup>.

Показатель  $H_t$  рекомендуется определять исходя из удельных показателей национального (регионального) дохода по данной отрасли промышленности с учетом средней заработной платы на предприятии.

---

<sup>1</sup> Данную величину можно также определить исходя из среднего возраста населения и среднего пенсионного возраста населения в данной местности.

**Приложение I**  
к Методическим рекомендациям  
по оценке ущерба от аварий на опасных  
производственных объектах

## Структура ущерба от аварий на опасных производственных объектах



**Приложение 2**  
**к Методическим рекомендациям**  
**по оценке ущерба от аварий на опасных**  
**производственных объектах**

**Пример сводной формы по оценке ущерба от аварии  
на опасном производственном объекте**

Вид ущерба	Величина ущерба, тыс. руб.
Прямые потери	
В том числе ущерб имуществу третьих лиц	
Расходы на ликвидацию (локализацию) аварии	
Социально-экономические потери	
В том числе гибель (травмирование) третьих лиц	
Косвенный ущерб	
В том числе для третьих лиц	
Экологический ущерб	
Потери от выбытия трудовых ресурсов	
ИТОГО:	
В том числе ущерб третьим лицам и окру- жающей природной среде	

**Приложение 3**  
к Методическим рекомендациям  
по оценке ущерба от аварий на опасных  
производственных объектах

### Пример расчета ущерба от аварии<sup>1</sup>

В результате аварии (разрушение заполненного на 80 % резервуара ЖБР-10000 с нефтью с последующим разливом нефти и возгоранием), произшедшей на опасном производственном объекте, расположенному в Нижегородской области, уничтожен полностью резервуар, незначительные повреждения получили несколько зданий предприятия, погиб один человек (из числа работающих на предприятии, имеющий на иждивении двух несовершеннолетних детей 9 и 13 лет) и два человека травмированы (в том числе один — из числа персонала, один — третье лицо).

Остаточная стоимость разрушенного резервуара (по бухгалтерским документам предприятия) составляет 6,08 млн руб. Утилизационная стоимость материальных ценностей составила 0,08 млн руб.

В результате аварии продолжительность простоя составила 10 дней; средняя дневная прибыль — по объекту 50 тыс. руб.; часть условно-постоянных расходов — 2 тыс. руб./день.

Для данного предприятия простой других производств, технологически связанных с данным аварийным объектом, отсутствует.

#### *1. Прямые потери*

Прямые потери,  $\Pi_{np}$ , в результате уничтожения при аварии основных производственных фондов (здание, оборудование) составят:

Потери предприятия в результате уничтожения при аварии основных производственных фондов (резервуар)  $\Pi_{o.f.y} = 6\ 080\ 000 - 80\ 000 = 6\ 000\ 000$  руб. = 6 000 тыс. руб.

---

<sup>1</sup> Все приведенные в примере цифровые данные условные.

Потери предприятия в результате повреждения при аварии основных производственных фондов,  $\Pi_{о.ф.п.}$ :

стоимость ремонта и восстановления оборудования, машин — 200 тыс. руб.;

стоимость ремонта незначительно пострадавших соседних зданий (замена остекления, штукатурка) — 20 тыс. руб.;

стоимость услуг посторонних организаций, привлеченных к ремонту, — 15 тыс. руб.;

транспортные расходы, надбавки к заработной плате и затраты на дополнительную электроэнергию составили 10 тыс. руб.

Таким образом,  $\Pi_{о.ф.п.} = 200\ 000 + 20\ 000 + 15\ 000 + 10\ 000 = 245\ 000$  руб. = 245 тыс. руб.

Потери продукции (резервуар типа ЖБР-10000, заполненный на 80 %, нефть пролилась на сушу — коэффициент сбора — 60 %, средняя оптовая отпускная цена нефти на момент аварии равна 1362 руб./т) составили 3,635 млн руб. Повреждения материальных ценностей незначительны, ущерб имуществу третьих лиц не нанесен — остальные составляющие прямого ущерба не учитываются.

Таким образом, по формуле (5.2):  $\Pi_{п.п.} = 6\ 000\ 000 + 245\ 000 + 3\ 635\ 000 = 9\ 880\ 000$  руб. = 9 880 тыс. руб.

## *2. Затраты на локализацию (ликвидацию) и расследование аварии*

Расходы, связанные с ликвидацией и локализацией аварии,  $\Pi_{л.}$ , составят:

непредусмотренные выплаты заработной платы (премии) персоналу при ликвидации и локализации аварии — 20 тыс. руб.;

специализированные организации к ликвидации аварии не привлекались;

стоимость материалов, израсходованных при локализации (ликвидации) аварии, — 100 тыс. руб.

Таким образом, потери при локализации и ликвидации аварии:

$$\Pi_{л.} = 20\ 000 + 100\ 000 = 120\ 000 \text{ руб.} = 120 \text{ тыс. руб.}$$

Расходы на мероприятия, связанные с расследованием аварии, — 100 тыс. руб.

Таким образом, расходы на локализацию (ликвидацию) и расследование причин аварии составят по формуле (5.3):  $\Pi_{\text{п.а}} = 120\,000 + 100\,000 = 220\,000$  руб. = 220 тыс. руб.

### *3. Социально-экономические потери*

#### 3.1. Ущерб, нанесенный персоналу предприятия.

Средняя стоимость оказания ритуальных услуг,  $S_{\text{нор}}$ , в местности, где произошла авария, — 6 тыс. руб.

На иждивении погибшего находилось двое детей 9 и 13 лет. Согласно пп. 2.3, 2.2 периоды выплаты пенсий по случаю потери кормильца составляют соответственно:

$$(18 - 9) \times 12 = 108 \text{ мес};$$

$$(18 - 13) \times 12 = 60 \text{ мес}.$$

Таким образом, весь период осуществления выплаты по случаю потери кормильца составит 168 месяцев.

Средний месячный заработок погибшего составлял 6 тыс. руб. Жена погибшего работает. Таким образом, размер ежемесячной выплаты на каждого ребенка составит  $6 \times (1 - 2/4)/2 = 1,5$  тыс. руб. Общая величина выплаты по случаю потери кормильца,  $S_{\text{п.к}}$ , составит:

$$S_{\text{п.к}} = 1500 \times 168 = 252\,000 \text{ руб.} = 252 \text{ тыс. руб.}$$

Расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию,  $S_m$ , пострадавшим из числа персонала составили:

2,4 тыс. руб. — расходы на пребывание одного пострадавшего в стационаре в течение шести дней;

1,7 тыс. руб. — расходы на приобретение необходимых лекарственных средств;

10 тыс. руб. — санаторно-курортное лечение;

6 тыс. руб. — расходы на профессиональное переобучение.

Таким образом,  $S_m = 2400 + 1700 + 10\ 000 + 6000 = 20\ 100$  руб. = = 20,1 тыс. руб.

Поскольку травмированный в результате аварии приобрел стойкую утрату профессиональной трудоспособности, рассчитывается  $S_{стп}$ .

Возраст травмированного 42 года. Следовательно, период выплаты ежемесячной компенсации составит  $(60 - 42) \times 12 = 216$  мес. Потеря в заработке составила  $6000 - 3000 = 3000$  руб./мес. = = 3 тыс. руб./мес. Таким образом,  $S_{стп} = 216 \times 3000 = 648\ 000$  руб. = = 648 тыс. руб.

Выплаты пособия по временной нетрудоспособности,  $S_b$ , пострадавшему (при средней месячной зарплате, равной 6 тыс. руб., 21-м рабочем дне в месяце, когда произошла авария, и периоде до установления стойкой нетрудоспособности со дня аварии, равном десяти рабочим дням) составят  $(6000/21) \times 10 = 2860$  руб. = 2,86 тыс. руб.

Исков о возмещении морального вреда со стороны потерпевших или их родственников не последовало.

В результате социально-экономические потери, вызванные гибелю и травмированием персонала предприятия, составят:  $6000 + 252\ 000 + 20100 + 648\ 000 + 2860 = 928\ 960$  руб. = = 928,96 тыс. руб.

В результате аварии легко травмирован прохожий (третье лицо), который предъявил иск на сумму 10 тыс. руб. (включающий расходы на медицинское обслуживание и компенсацию морального ущерба).

Таким образом, социально-экономический ущерб,  $\Pi_{co}$ , составил 938,96 тыс. руб.

#### *4. Косвенный ущерб*

Косвенный ущерб,  $\Pi_{н.в.}$ , вследствие аварии определяется в соответствии с формулами (5.13–5.16).

Известно, что на предприятии средняя заработная плата производственных рабочих  $V_{з.п.1}$  составляет 2 тыс. руб./мес (100 руб./день);

число сотрудников, не использованных на работе в результате простоев, составило 100 чел.; часть условно-постоянных расходов,  $V_{\text{уп}}$ , составляет 2 тыс. руб./день.

Величина  $\Pi_{\text{з.п.}}$ , обозначающая сумму израсходованной зарплаты и части условно-постоянных расходов, рассчитываемая по формуле (5.14а) при  $T_{\text{пп}} = 10$  дней, составит

$$\Pi_{\text{з.п.}} = (100 \times 100 + 2000) \times 10 = 120\,000 \text{ руб.} = 120 \text{ тыс. руб.}$$

На предприятии производится пять видов продукции. Разница между отпускной ценой продукции и средней себестоимостью единицы недопроизведенного продукта на дату аварии составила 20 руб., 100 руб., 700 руб., 3500 руб., 800 руб. для каждого вида недопроизведенного продукта соответственно. Время, необходимое для ликвидации повреждений и разрушений, восстановления объемов выпуска продукции на доаварийном уровне составляет 10, 3, 5, 7, 10 дней. Разница между объемами среднего дневного выпуска каждого вида продукции до аварии и среднего дневного выпуска продукции после аварии составляет 1000, 200, 200, 50, 1000 шт.

Таким образом, недополученная в результате аварии прибыль составит

$$20 \times 10 \times 1000 + 100 \times 3 \times 200 + 700 \times 5 \times 200 + 3500 \times 7 \times 50 + \\ + 800 \times 10 \times 1000 = 10\,185\,000 \text{ руб.} = 10\,185 \text{ тыс. руб.}$$

Убытки, вызванные уплатой различных штрафов, пени и пр.,  $\Pi_{\text{ш.}}$ , не учитываются, так как никаких штрафов, пени и пр. на предприятие не накладывалось.

Так как соседние организации не пострадали от аварии, недополученная прибыль третьих лиц не рассчитывается.

Таким образом, косвенный ущерб будет равен

$$\Pi_{\text{н.в.}} = 120\,000 + 10\,185\,000 = 10\,305\,000 \text{ руб.} = 10\,305 \text{ тыс. руб.}$$

## 5. Экологический ущерб

В силу того что разливие нефтепродуктов при аварии было ограничено размерами производственной площадки, то экологический ущерб,  $\Pi_{\text{экол}}$ , будет определяться главным образом размером взысканий за вред, причиненный продуктами горения нефти и нефтепродуктов.

Расчет производился в соответствии с пп. 2.7, 2.8, 2.14, 2.15.

$$\mathcal{E}_{\text{а}} = 5 \sum (H_{\text{бай}} M_{ui} K_i K_{\text{за}},$$

где  $H_{\text{бай}}$  — базовый норматив платы за выброс в атмосферу продуктов горения нефти и нефтепродуктов: CO, NO<sub>x</sub>, SO<sub>x</sub>, H<sub>2</sub>S, сажи (C), HCN, дыма (ультрадисперсные частицы SiO<sub>2</sub>), формальдегида и органических кислот в пределах установленных лимитов.  $H_{\text{бай}}$  принимался равным 25, 2075, 1650, 10 325, 1650, 8250, 1650, 27 500 и 1375 руб./т соответственно п. 2.8;

$M_{ui}$  — масса  $i$ -го загрязняющего вещества, выброшенного в атмосферу при аварии (пожаре), т (оценивается в соответствии с методикой п. 2.14);

$K_i$  — коэффициент индексации платы за загрязнение окружающей природной среды.  $K_i$  принимался равным 94 согласно п. 2.26;

$K_{\text{за}}$  — коэффициент экологической ситуации и экологической значимости состояния атмосферного воздуха экономических районов Российской Федерации.

Для Волго-Вятского района при выбросе загрязняющих веществ в атмосферу городов и крупных промышленных центров (см. п. 2.8):

$$K_{\text{за}} = 1,1 \times 1,2 = 1,32.$$

Пример оценки возможных взысканий за вред, причиненный загрязнением атмосферного воздуха при пожарах на резервуарах с нефтепродуктами. приведен в табл. 2.

Таким образом,  $\Pi_{\text{экол}} = 677,3$  тыс. руб.

Таблица 2

**Оценка возможных взысканий за вред, причиненный загрязнением атмосферного воздуха при пожарах на резервуарах с нефтепродуктами**

Тип оборудования	Масса нефтепродуктов, участвующих в аварии, т		Выбросы загрязняющих веществ, т/взыскание за сверхлимитный выброс, руб.								Суммарный размер взысканий при пожаре, руб.	
	полная	сгоревших	при пожаре пролива									
			CO	NO <sub>x</sub>	SO <sub>2</sub>	H <sub>2</sub> S	Сажа (C)	HCN	HCHO	CH <sub>3</sub> -COOH		
ЖБР-10000 (нефть)	6673	2666,0	223,9/ 3473	18,4/ 23681	74/ 75868	2,7/ 17077	453,2/ 463941	2,7/ 13645	2,7/ 45484	40/ 34113	677 286	
PBC-20000 (нефть)	13346	5316,7	446,6/ 6927	36,7/ 47226	148/ 151300	5,3/ 34056	903,8/ 925215	5,3/ 27212	5,3/ 90707	80/ 68031	1 350 679	
PBCП-20000 (бензин)	10944	10379,5	32,3/ 501	156,7/ 201764	12/ 12750	10,4/ 66487	15,3/ 15619	10,4/ 53125	5,5/ 94386	5,5/ 4719	449 363	
PBC-20000 (керосин)	10696	7475,1	52,8/ 819	195,1/ 251159	35/ 36041	7,5/ 47883	96,4/ 98710	7,5/ 38260	8,8/ 150489	27/ 23275	646 642	
PBC-20000 (ДТ)	12240	6112,4	43,2/ 669	159,5/ 205373	29/ 29471	6,1/ 39154	78,9/ 80716	6,1/ 31285	7,2/ 123055	22/ 19032	528 760	
PBC-20000 (мазут)	14592	4370,7	367,1/ 5694	30,2/ 38823	122/1 24380	4,4/2 7997	743,0/ 760597	4,4/2 2370	4,4/ 74568	66/ 55926	1 110 360	

### 6. Потери при выбытии трудовых ресурсов

Потери при выбытии трудовых ресурсов,  $\Pi_{в.т.р.р}$ , в результате гибели одного работающего составят:

Из расчета регионального дохода (в среднем по промышленности) для данной области  $9,50 \cdot 10^{10}$  руб. и числа населения, занятого в промышленности, 2 057,5 тыс. человек,  $\Pi_{в.т.р} = 6000 \times (9,50 \cdot 10^{10} / 2 057,5 \cdot 10^3) / (52 \times 5) = 1 065 500$  руб. = 1 065,5 тыс. руб.

В результате проведенного расчета суммарный ущерб от аварии по формуле (5.1) составляет:

$$\begin{aligned}\Pi_a &= \Pi_{п.п} + \Pi_{л.а} + \Pi_{сз} + \Pi_{н.в} + \Pi_{экол} + \Pi_{в.т.р} = 9\ 880\ 000 + 220\ 000 + \\ &+ 938\ 960 + 10\ 305\ 000 + 677\ 300 + 1\ 065\ 500 = 23\ 086\ 760 \text{ руб.} = \\ &= 23\ 086,76 \text{ тыс. руб.}\end{aligned}$$

Результаты расчетов сведены в табл. 3.

**Таблица 3**

Вид ущерба	Величина ущерба, тыс. руб.
Прямые потери	9 880
В том числе ущерб имуществу третьих лиц	0
Расходы на ликвидацию (локализацию) аварии	220
Социально-экономические потери	938,96
В том числе гибель (травмирование) третьих лиц	10
Косвенный ущерб	10 305
В том числе для третьих лиц	0
Экологический ущерб	677,3
Потери от выбытия трудовых ресурсов	1 065,5
ИТОГО:	23 086,76
В том числе ущерб третьим лицам и окружающей природной среде	687,30

По вопросам приобретения  
нормативно-технической документации  
обращаться по тел./факсам:  
(495) 620-47-53, 984-23-56, 984-23-57, 984-23-58, 984-23-59  
E-mail: ornd@safety.ru

Подписано в печать 01.03.2010. Формат 60×84 1/16.

Гарнитура Times. Бумага офсетная.

Печать офсетная. Объем 2,5 печ. л.

Заказ № 92.

Тираж 60 экз.

Закрытое акционерное общество

«Научно-технический центр исследований

проблем промышленной безопасности»

105082, г. Москва, Переведеновский пер., д. 13, стр. 21

Отпечатано в ООО «Полимедиа»

105082, г. Москва, Переведеновский пер., д. 18, стр. 1