

П Р А В И Л А П О С Т А Н Д А Р Т И ЗАЦИИ

**ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ
И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
КАТАЛОЖНЫХ ЛИСТОВ ПРОДУКЦИИ**

Издание официальное

ГОССТАНДАРТ РОССИИ
Москва

ПР 50-718-99

Предисловие

1 РАЗРАБОТАНЫ Всероссийским научно-исследовательским институтом стандартизации
(ВНИИстандарт) Госстандарта России

ВНЕСЕНЫ Научно-техническим управлением Госстандарта России

2 ПРИНЯТЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 25 февраля 1999 г. № 46

3 ВЗАМЕН ПР 50-718-94

© ИПК Издательство стандартов, 1999

Настоящие правила не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Госстандарта России

Содержание

1 Область применения	1
2 Порядковые ссылки	1
3 Определения	1
4 Стандарты пояснения по заполнению и представлению каталожных листов продукции	1
5 Правила заполнения каталожных листов продукции	3
6 Правила подготовки изменений к каталожным листам продукции	8
Приложение А. Форма каталожного листа продукции	9
Приложение В. Пример заполнения каталожного листа продукции	11
Приложение В. Типовые примеры заполнения поля реквизита З0 каталожного листа продукции	13

к ПР 50—718—99 Правила заполнения и представления каталогных листов продукции

В каком месте	Напечатано	Должно быть
По всему тексту	ВНИИстандарт	ФГУП «Стандартинформ»
По всему тексту	территориальный орган Госстандарта России	Центр стандартизации и метрологии Ростехрегулирования
По всему тексту	территориальный орган	Центр стандартизации и метрологии
Пункт 4.3. Четвертый абзац	ИПК Издательство стандартов	ФГУП «Стандартинформ»
Пункт 5.8	технических условий (ТУ)	стандарта организации (СТО), технических условий (ТУ)

(ИУС № 1 2006 г.)

П Р А В И Л А П О С Т А Н Д А Р Т И ЗАЦИИ**ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
КАТАЛОЖНЫХ ЛИСТОВ ПРОДУКЦИИ**

Дата введения 1999-09-01

1 Область применения

Настоящие правила устанавливают порядок заполнения и представления каталогных листов продукции.

Настоящие правила предназначены для предприятий — изготовителей товарной продукции народнохозяйственного назначения, а также для специалистов территориальных органов и организаций Госстандарта России.

2 Нормативные ссылки

В настоящих правилах использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 2.114-95 Единая система конструкторской документации. Технические условия

ГОСТ 8.417-81 Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы физических величин

ГОСТ Р 1.0-92 Государственная система стандартизации Российской Федерации. Основные положения

ГОСТ Р 51074-97 Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования

ГОСТ Р 51121-97 Товары непродовольственные. Информация для потребителя. Общие требования

3 Определения

В настоящих правилах применяют следующий термин с соответствующим определением:

каталожный лист продукции (КЛП): Машинно-ориентированный документ, содержащий единый набор реквизитов, позволяющий получить сведения о наименовании и обозначении конкретной продукции, о предприятии-изготовителе, о нормативном или техническом документе, в соответствии с требованиями которого выпускают и поставляют продукцию, о держателе подлинника указанного документа, а также об основных потребительских характеристиках этой продукции.

4 Общие положения по заполнению и представлению каталогных листов продукции

4.1 Предприятия-изготовители в соответствии с требованиями ГОСТ Р 1.0 и ГОСТ 2.114 заполняют КЛП и представляют его в территориальный орган Госстандарта России по месту нахождения предприятия-изготовителя (далее — территориальный орган) для формирования региональных и общероссийской баз данных, доведения информации о продукции до потребителей, а также осуществления государственного контроля и надзора за соблюдением обязательных требований государственных стандартов.

Издание официальное

4.2 КЛП представляют в территориальный орган вместе с сопроводительным письмом предприятия-изготовителя непосредственно после принятия решения о начале серийного производства продукции по нормативному или техническому документу.

На продукцию, освоенную в серийном производстве, КЛП представляют в территориальный орган при внесении изменений в нормативный или технический документ или при пересмотре указанного документа (если ранее на данную продукцию КЛП не представляли).

П р и м е ч а н и е – Предприятия-изготовители, расположенные на территории Москвы и Московской области, направляют КЛП во ВНИИстандарт

4.3 Территориальные органы осуществляют учетную регистрацию (далее – регистрация) калажных листов продукции, выпускаемой предприятиями региона, формируют региональные базы данных (каталоги) продукции, поддерживают их в актуальном состоянии, осуществляют справочно-информационное обслуживание органов местного (регионального) управления, предприятий и других пользователей по их запросам, используют информацию о продукции для выбора объектов государственного контроля и надзора за соблюдением обязательных требований государственных стандартов, контролируют наличие у предприятия-изготовителя зарегистрированного КЛП на выпускаемую продукцию.

Территориальные органы периодически (не реже одного раза в месяц) передают введенную ими в региональные базы данных информацию во ВНИИстандарт по каналам связи или на машинных носителях. Допускается, по согласованию с ВНИИстандартом, представлять информацию о продукции на бумажном носителе в виде копии КЛП.

ВНИИстандарт формирует базу данных «Продукция России», поддерживает ее в актуальном состоянии и представляет информацию государственным органам управления, территориальным органам, организациям, а также другим пользователям.

На основе базы данных «Продукция России» ВНИИстандарт формирует информационный указатель технических условий, который издает и распространяет ИПК Издательство стандартов

4.4 КЛП должен быть заполнен на одно конкретное изделие или на несколько конкретных изделий (марок, типов, исполнений и т.д.), требования к которым установлены в данном нормативном или техническом документе с учетом заинтересованности потребителя в получении информации и собственной заинтересованности предприятия-изготовителя в доведении до потребителя информации о продукции.

Не допускается заполнять один КЛП на несколько видов продукции, поставляемых по различным нормативным или техническим документам.

По просьбе предприятия-изготовителя КЛП может быть заполнен специалистами территориального органа на договорной основе.

4.5 Предприятие-изготовитель представляет в территориальный орган подлинник и одну копию КЛП, выполненные на листе формата А4 в соответствии с приложением А, а также копию или подлинник нормативного или технического документа, на основе которого заполнен КЛП, для проверки правильности заполнения последнего и, при необходимости, оперативной корректировки

4.6 При проведении регистрации КЛП:

- проверяют полноту и правильность заполнения КЛП, включая соответствие номенклатуры основных потребительских характеристик государственным стандартам на данную продукцию, а также обязательность сертификации продукции;
- заполняют поля, отведенные для реквизитов 01, 02, 03 и 06 КЛП;
- проставляют на КЛП штамп с указанием иниционального территориального органа, даты и номера регистрации

П р и м е ч а н и е – Допускается проставлять штамп, применявшийся для учетной регистрации технических условий

При необходимости территориальный орган оказывает предприятиям-изготовителям консультационные услуги по заполнению КЛП. Выявленные в КЛП ошибки должны быть устранены предприятием-изготовителем или, по согласованию с ним, территориальным органом на договорной основе.

4.7 Подлинник КЛП и копию (подлинник) нормативного или технического документа возвращают предприятию – изготовителю продукции, а копию КЛП оставляют в территориальном органе.

Зарегистрированный подлинник КЛП должен храниться на предприятии-изготовителе в качестве неотъемлемой части технического документа, на основе которого он подготовлен.

4.8 Каталожные листы продукции не представляют на:

- опытные образцы (опытные партии) и установочные серии продукции;
- продукцию, на которую нормативные или технические документы не разрабатывают (например, на продукцию, являющуюся авторской работой);
- продукцию ограниченного применения, поставляемую по заказу определенного ведомства и не подлежащую свободной продаже;
- уникальную продукцию единичного производства, поставляемую конкретному заказчику;
- составные части продукции, технологическую оснастку и инструменты, создаваемые и применяемые только на предприятии-изготовителе.

5 Правила заполнения каталожных листов продукции

5.1 Подлинник КЛП должен быть выполнен машинописным способом.

Копии КЛП должны быть выполнены либо машинописным способом, либо с помощью копировальной техники. Пример заполнения КЛП приведен в приложении Б.

5.2 Реквизит 01 — «Код ЦСМ» включает в себя трехразрядный код, присвоенный территориальному органу. Код ЦСМ проставляется территориальный орган.

5.3 Реквизит 02 — «Группа КГС (ОКС)» включает в себя трехразрядное (буква и две цифры) кодовое обозначение группы по Классификатору государственных стандартов (КГС) и в скобках семиразрядное кодовое обозначение по Общероссийскому классификатору стандартов (ОКС).

5.4 Реквизит 03 — «Регистрационный номер» включает в себя порядковый номер, дополненный слева нулями до шести знаков (например, 000123), присвоенный КЛП при его регистрации. Регистрационный номер проставляется территориальный орган.

5.5 Реквизит 11 — «Код ОКП» включает в себя шестизначный код по Общероссийскому классификатору продукции.

Для классов продукции от 01 до 09 цифру 0 проставляют обязательно.

Если продукция, на которую заполняют КЛП, относится к нескольким классификационным группировкам ОКП внутри одного класса, то указывают код обобщенной вышестоящей группировки.

Пример — Технические условия распространяются на масло сливочное несоленое (код 922111) и соленое (код 922112). В этом реквизите следует указывать код 922110 (масло сливочное).

Указывать несколько кодов ОКП в КЛП не допускается.

5.6 Реквизит 12 — «Наименование и обозначение продукции» включает в себя наименование и условное обозначение конкретной продукции (марки, модели, типа, исполнения и т.п.) по нормативному или техническому документу, на основе которого заполняют КЛП (приложение Б).

При большом количестве условных обозначений конкретной продукции, приведенных в нормативном или техническом документе в КЛП следует указывать условное обозначение общего для всех исполнений типа, модели, семейства и т.п.

Длинные наименования продукции рекомендуется сокращать, исключая из них дополнительную информацию.

Пример — Вместо «Автозаправочный блок-пункт АБП для хранения и отпуска потребителю бензина и других нефтепродуктов вязкостью до 40 м²/с» следует записать «Автозаправочный блок-пункт АБП».

Не допускается использовать в наименовании продукции сокращенное написание отдельных слов, а также символы (буквы) национальных алфавитов, кроме русского и латинского.

5.7 Реквизит 13 — «Обозначение государственного стандарта» включает в себя условное обозначение межгосударственного стандарта (ГОСТ) или государственного стандарта Российской Федерации (ГОСТ Р), устанавливающего требования к группе однородной продукции и определяющего номенклатуру ее основных потребительских характеристик (показателей), требования безопасности для окружающей среды, жизни, здоровья и имущества человека.

При отсутствии ГОСТ или ГОСТ Р поле, отведенное для реквизита 13, оставляют пустым.

5.8 Реквизит 14 — «Обозначение нормативного или технического документа» включает в себя условное обозначение нормативного или технического документа, содержащего требования к конкретной продукции, на основе которого заполнен КЛП, т.е. условное обозначение ГОСТ,

ПР 50-718-99

ГОСТ Р, отраслевого стандарта (ОСТ), технических условий (ТУ), технического описания (ТО), чертежа, присвоенное документу разработчиком или предприятием-изготовителем.

Условное обозначение должно включать в себя полное или краткое наименование типа документа.

- Примеры — 1 ГОСТ 16488—70.
- 2 ГОСТ Р 50060—98.
- 3 ТУ 4311-182-38576434—92.
- 4 Чертеж АВГБ.061341.021.
- 5 ТО ФАЯВ 560131.003.

Здесь же в скобках необходимо указать для ТУ обозначение заменяемого документа (документов) с сокращением «вз.»

Пример — ТУ 1234-001-00112236—98 (вз. ТУ 10.075.123—90).

Причины — Обозначение заменяемого документа указывают в случае, если замена осуществлена держателем подложенного документа. Если предприятие-изготовитель разработало свой технический документ взамен другого документа, держателем полномочия которого оно не является, то обозначение заменяемого документа не указывают.

5.9 Реквизит 15 — «Наименование нормативного или технического документа» включает в себя наименование документа, на основе которого заполняют КЛП (без указания его категории). В случае, если наименование превышает 100 знаков, допускается приводить сокращенное наименование. Вид ГОСТ, ГОСТ Р или ОСТ следует указывать сокращенно:

- ТУ — технические условия;
- ОТУ — общие технические условия;
- ТТ — технические требования.

5.10 Реквизит 16 — «Код предприятия-изготовителя по ОКПО и штриховой код» включает в себя восьмиразрядный цифровой код предприятия — изготовителя продукции по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО), разделительную черту и семиразрядный цифровой код, идентифицирующий страну и конкретного изготовителя в тринадцатиразрядном штриховом коде (EAN) на товарную продукцию.

Пример — 12345678 | 4601234.

При отсутствии штрихового кода вторую часть оставляют пустой.

Причины — Код по ОКПО присваивают региональные органы статистики всем предприятиям и организациям при оформлении их в качестве юридических лиц независимо от формы собственности.

Штриховой код предприятия-изготовителю по его заявке присваивает Ассоциация автоматической идентификации «ЮНИСКАН».

5.11 Реквизит 17 — «Наименование предприятия-изготовителя» включает в себя сокращенное наименование предприятия — изготовителя продукции по ОКПО.

- Примеры — 1 Подольский механический завод (ПМЗ).
- 2 НПО «Биосинтез».
- 3 АООТ Механический завод «Сокол».

Наименование формы собственности предприятия-изготовителя следует приводить без расшифровки.

Пример — АО, АОЗТ, ООО, ТОО, ОАО, ИЧП и т.п.

Слова «завод», «фабрика», «комбинат» и т.п. следует записывать полностью без сокращений, а собственное наименование указывать в кавычках с прописной буквы.

Пример — «Завод им. Лихачева».

Не допускается приводить аббревиатуры, например ЗИЛ, КМЗ, МТЗ и т.п. При необходимости, такие условные обозначения следует давать в скобках за полным наименованием предприятия-изготовителя.

5.12 Реквизит 18 — «Адрес предприятия-изготовителя» включает в себя юридический адрес предприятия-изготовителя (почтовый индекс, название края, области, города, поселка, села, улицы и номер дома).

При наличии в адресе административно-территориальных образований (края, область, округ, район) их следует приводить в убывающей последовательности с использованием общепринятых сокращений (кр., обл., окр., р-н).

Букву «г.» перед названием города следует опускать, за исключением названий городов,

носящих имена (например, г. Пушкин). Перед названиями других населенных пунктов (поселок, поселок городского типа, село, станция и т.д.) записывают их общепринятые сокращения (п., пгт., с., ст.). Названия Нижний Новгород, Нижний Тагил и Санкт-Петербург записывают следующим образом: Н. Новгород, Н. Тагил и С.-Петербург.

Вместо слов «улица», «проспект», «площадь», «переулок» и т.п. следует записывать общепринятые сокращения: ул., пр-т, пр., пер. и т.п.

Слова «Большая», «Малая», «Верхняя», «Нижняя» следует заменять их начальными буквами с точкой (например, ул. Б. Грузинская). Названия улиц, носящих имена, следует писать полностью и с прописной буквы (например, ул. Академика Королева).

Перед номером дома букву «д.» следует отпускать.

Примеры — 1 Екатеринбург, ул. Фрунзе, 96, к. 1, кв. 4.

2 Тверская обл., Ржев, ул. Центральная, 25, оф. 2.

3 Московская обл., Раменский р-н, п. Ильинское, ул. Пролетарская, 49

5.13 Реквизиты 19 — «Телефон» и 20 — «Телефакс» включают в себя номер телефона (телефакса) предприятия-изготовителя с указанием в круглых скобках перед ним кода города.

Пример — (095) 111-2233.

5.14 Реквизит 21 — «Другие средства связи» включает в себя наименования и коды других средств связи, имеющихся на предприятии-изготовителе (электронная почта, телетайп, телекс и т.п.).

При отсутствии какого-либо средства связи поле соответствующего реквизита оставляют пустым.

5.15 Реквизит 23 — «Наименование держателя подлинника» включает в себя сокращенное наименование предприятия — держателя подлинника нормативного или технического документа.

Если держателем подлинника нормативного или технического документа является научно-исследовательская или проектно-конструкторская организация, то ее наименование записывают с использованием условного обозначения типа «НИИ», «ВНИИ», «ГНИИ», «ОКБ» и т.п.

Примеры — 1 ГНЦ РФ «НИИ теплоприбор».

2 АООТ «ВНИИстрем».

3 СКТБ Мосэнерго.

Сложные условные наименования следует расшифровывать или приводить их в скобках за полным наименованием.

Пример — «НПО пивоваренной, безалкогольной и винодельческой продукции (НПО ПБиВП)».

Если держателем подлинника нормативного или технического документа является предприятие-изготовитель, то в поле, отведенном для реквизита 23, следует повторить запись реквизита 17. Поле, отведенное для реквизита 24, допускается при этом не заполнять.

5.16 Реквизит 24 — «Адрес держателя подлинника» включает в себя юридический адрес предприятия — держателя подлинника нормативного или технического документа. Указанный адрес записывают в соответствии с правилами, изложенными в 5.12. Кроме того, за адресом записывают номер телефона держателя подлинника нормативного или технического документа (см. пример № 5.13).

Если держателем подлинника нормативного или технического документа является предприятие-изготовитель, то в поле, отведенном для реквизита 24, следует повторить запись реквизита 18 или оставить указанное поле пустым.

Если продукцию выпускают по ГОСТ, ГОСТ Р или ОСТ, то поля, отведенные для реквизитов 23 и 24, оставляют пустыми.

5.17 Реквизит 25 — «Дата начала выпуска продукции» включает в себя две цифры числа, две цифры месяца и четыре цифры года начала выпуска продукции. Допускается указывать планируемую дату начала выпуска продукции.

Пример — 21.10.1998.

5.18 Реквизит 26 — «Дата введения в действие нормативного или технического документа» включает в себя две цифры числа, две цифры месяца и четыре цифры года введения в действие нормативного или технического документа, на основе которого заполняют КЛП.

Пример — 01.05.1997.

Если КЛП заполняют на основе нормативного или технического документа, не имеющего срока введения в действие, то в поле реквизита 26 указывают дату утверждения этого документа.

5.19 В поле, отведенном для реквизита 27 — «Обязательность сертификации», записывают

«Подлежит», если продукция подлежит обязательной сертификации, в противном случае это поле оставляют пустым. Обязательность сертификации определяют в соответствии с номенклатурой продукции, подлежащей обязательной сертификации и утвержденной Госстандартом России.

5.20 Реквизит 30 — «Характеристики продукции» подразделяют на две части (приложение Б):

- первая часть содержит сведения о назначении продукции и дополнительную информацию о ней;
- вторая часть содержит описание основных потребительских характеристик продукции.

Номенклатуру характеристик продукции, включаемых в КЛП, выбирают с учетом требований к информации для потребителя по ГОСТ Р 51074 и ГОСТ Р 51121. Информацию о назначении и характеристиках продукции рекомендуется размещать на оборотной стороне КЛП.

5.20.1 Сведения о назначении продукции включают в себя информацию об основном предназначении и (или) области применения продукции, а также, при необходимости, о дополнительных функциональных возможностях для потребителя.

Запись о назначении продукции должна быть по возможности краткой и не повторять наименование продукции.

Пример — Сведения о назначении телевизора цветного изображения «Электроника 54 ТЦ-501Д»

в реквизите 30 рекомендуется записать следующим образом: «Предназначен для приема передач вещательного телевидения в системе СЕКАМ и ПАЛ. Обеспечивает вывод информации на экран, отключение при неисправностях и окончании передач».

Если наименование продукции указывает на ее назначение и (или) область применения, то их допускается не приводить (например, для продуктов питания)

5.20.2 Дополнительная информация включает в себя сведения, которые производитель продукции считает необходимым довести до потребителя (покупателя), например:

- о наличии сертификата соответствия, полученного в результате обязательной или добровольной сертификации (указывают его номер и срок действия);
- о наличии гигиенического заключения (указывают его номер и срок действия);
- о соответствии продукции обязательным требованиям государственных, межгосударственных или международных стандартов;
- о безопасности продукции;
- о количестве исполнений (типов, сортов, марок и т.п.) продукции одинакового назначения, предусмотренных нормативным или техническим документом (допускается указывать обозначения базовых изделий, моделей или исполнений);
- другая информация по усмотрению предприятия-изготовителя.

Пример — ТУ 2312-007-02424371-96 на эмали типа ПФ-115

В поле, отведенном для реквизита 30, рекомендуется записать: «Предназначены для окраски металлических и деревянных поверхностей, подвергаемых атмосферным воздействиям. При нанесении в два слоя обеспечивают защитные и декоративные свойства по ГОСТ 9.407-84 в районах с умеренным и тропическим климатом. Эмали выпускают следующих цветов: белого, черного, серого, бежевого, голубого, желтого, зеленого, красного, красно-коричневого. Гигиеническое заключение № 3517 от 28.11.96, срок действия — до 01.12.2001».

5.20.3 В КЛП рекомендуется указывать не более 10 характеристик конкретного изделия, представляющих наибольший интерес для потребителя и установленных нормативным документом (ГОСТ, ГОСТ Р).

Пример — ТУ 2.024.576.5772. 012-91 «Ганки горизонтально-расточные модели 2Н636 Ф2И, 2Н637 Ф2И» устанавливают 93 характеристики.

В КЛП включают такие характеристики, как: нормы точности, максимальная масса или габаритные размеры обрабатываемой детали, масса и габаритные размеры станка, максимальная потребляемая мощность, наибольшие продольные, поперечные и вертикальные перемещения инструмента.

Не рекомендуется приводить в КЛП чертежи, рисунки или схемы, а также указывать технологические характеристики, необходимые для производства продукции (допуски, посадки, чистоту обработки, способ изготовления и т.п.).

Если нормативный или технический документ устанавливает требования к комплекту изделий (например, набор посуды, комплект инструментов и т.п.), то следует привести описание состава

комплекта и, при необходимости, важнейшие характеристики входящих в него изделий (например, размеры ключей, диаметры сверл и т.п.).

При большом числе (свыше 10) модификаций изделий следует указывать характеристики основного (базового) изделия, а по модификациям ограничиться указанием их общего количества.

5.20.4 Информация о количественных характеристиках продукции должна содержать следующие данные:

- наименование характеристики;
- единицу физической величины;
- числовое значение или диапазон значений.

Указанные данные допускается оформлять в виде таблицы.

5.20.5 Наименование характеристики продукции записывают кратко. При необходимости указывают условия достижения значения той характеристики.

Обозначение единицы физической величины указывают за наименованием характеристики и отделают от него запятой. Наименование единицы физической величины записывают в соответствии с ГОСТ 8.417.

Ограничительные слова «более», «менее», «не более», «не менее» должны быть помещены за обозначением единицы физической величины и отделены запятой.

Примеры — 1 Сопротивление изоляции между токоведущими частями и корпусом, мОм, не менее.

2 Расход топлива при скорости 60 км/ч, л, не более.

Не допускается использовать вместо ограничительных слов знаки «>», «<» и т.п.

5.20.6 Числовые значения характеристик могут быть указаны в виде одного конкретного значения, нескольких дискретных значений или диапазона значений.

Если нормативным или техническим документом предусмотрено несколько исполнений (типов, сортов, марок и т.п.) продукции, различающихся значениями отдельных характеристик, то эти значения могут быть записаны в КЛП одним из следующих способов:

- перечисляют через точку с запятой все значения соответствующего параметра или размера по числу исполнений продукции;
- указывают через многоточие интервал чисел, охватывающий все значения данного параметра или размера;
- указывают значения данного параметра или размера для отдельных исполнений продукции.

Примеры — 1 Диаметр барабана центрифуги, мм 315; 400; 500.

2 Диаметр сварочной проволоки, мм 0.8 ... 4.0.

3 Масса телевизора, кг:

- | | |
|-------------------------|----|
| - с кинескопом 51 см .. | 25 |
| - с кинескопом 54 см .. | 28 |

Если значения всех или большинства характеристик различаются в зависимости от исполнения (типа, сорта, марки и т.п.) продукции, то их рекомендуется приводить в табличной форме (приложение Б).

Значения габаритных размеров записывают в общепринятом виде: длина × ширина × высота.

Если наименования габаритных размеров иные, то их следует указывать в явном виде.

Примеры — 1 Диаметр × длина (для круглых прутков).

2 Длина × глубина × ширина (для емкостей).

3 Длина × ширина × толщина (для листов).

5.20.7 Не допускается заменять кавычками, прочерками, словами «то же» и т.п. повторяющиеся наименования характеристик, части наименований, а также единицы физических величин и значения.

Общую часть нескольких наименований характеристик допускается выносить отдельной строкой с двоеточием в конце, а оставшиеся различные части наименований давать в последующих строках подряд с дефисом в начале.

Примеры — 1 Массовая доля, %:

- | | |
|------------------------|-------------|
| - воды, не более | 30.0 |
| - жира, не менее | 3.0 |
| - белка | 2.5 ... 5.0 |

2 Напряжение питания, В:

- | | |
|--------------------------|-----|
| - переменным током | 220 |
| - постоянным током | 12 |

При записи значений характеристик, выраженных десятичной дробью, целую часть следует отделять точкой.

Типовые примеры заполнения поля реквизита 30 приведены в приложении В

5.21 Реквизит 04 — «Представил» включает в себя фамилию руководителя (зам. руководителя) предприятия, представившего КЛП, подпись, дату и телефон с указанием кода города (см. пример 5.13).

5.22 Реквизит 05 — «Заполнил» включает в себя фамилию исполнителя, заполнившего КЛП, подпись, дату заполнения и телефон с указанием кода города (см. пример 5.13).

5.23 Реквизит 06 — «Зарегистрировал» включает в себя фамилию сотрудника территориального органа, осуществлявшего регистрацию, подпись, дату регистрации и телефон с указанием кода города (см. пример 5.13). Поле реквизита 06 заполняет территориальный орган.

5.24 Реквизит 07 — «Ввел в каталог» включает в себя фамилию оператора, который ввел информацию в базу данных, подпись, дату ввода и телефон с указанием кода города (см. пример 5.13).

5.25 Реквизиты 22, 28 и 29 являются резервными.

6 Правила подготовки изменений к каталогным листам продукции

6.1 Изменение к КЛП подготавливает предприятие-изготовитель, являющееся держателем подлинника КЛП, на основании изменений, внесенных в нормативные или технические документы, в соответствии с которыми выпускают продукцию, если эти изменения связаны с изменением содержания реквизитов КЛП, а также на основании изменений информации о предприятии

6.2 Подлинник и копию изменения вместе с сопроводительным письмом и копией или подлинником извещения об изменениях нормативного или технического документа (при их наличии) предприятие-изготовитель направляет в территориальный орган, зарегистрировавший КЛП. В сопроводительном письме должен быть указан регистрационный номер КЛП

Изменение должно быть оформлено на отдельном бланке КЛП, в котором обязательно должны быть заполнены поля, отведенные для реквизитов 01, 03, 14, 04, 05, а также реквизитов, которые изменены. При оформлении изменений на бланке КЛП следует к словам «КАТАЛОЖНЫЙ ЛИСТ ПРОДУКЦИИ» в скобках добавить слово «ИЗМЕНЕНИЕ».

Допускается подготавливать сокращенный вариант изменения к КЛП с заполнением полей, отведенных для реквизитов 01, 03 и 14, реквизитов с измененным содержанием и затем реквизитов 04, 05.

Примечание — Поля, отведенное для реквизита 14 в качестве обязательного, заполняют, если в КЛП было указано обозначение технических условий.

6.3 Изменение к КЛП подготавливают и направляют в территориальный орган в недельный срок после изменения информации, представленной в КЛП.

При снятии продукции с производства предприятие-изготовитель должно официально уведомлять территориальный орган об аннулировании КЛП с указанием наименования продукции и регистрационного номера КЛП.

6.4 Изменению к КЛП присваивают регистрационный номер КЛП с добавлением через знак пробела двузначного порядкового номера изменения к КЛП, начиная с 01 (например, 000123/01).

Аннулирование отмечают двумя нулями за регистрационным номером (например, 000123/00).

6.5 Подлинник изменения к КЛП и копию (подлинник) извещения об изменении нормативного или технического документа территориальный орган возвращает предприятию-изготовителю после регистрации КЛП и заполнения полей, отведенных для реквизитов 03, 06 и 07, в копию КЛП оставляют в территориальном органе для обновления региональной базы данных.

Информацию об изменениях КЛП передают во ВНИИстандарт в порядке, установленном в 4.3

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)

ФОРМА КАТАЛОЖНОГО ЛИСТА ПРОДУКЦИИ
КАТАЛОЖНЫЙ ЛИСТ ПРОДУКЦИИ

Код ЦСМ	01	Группа КГС (ОКС)	02	Регистрационный номер	03																																		
<table border="1"> <tr> <td>Код ОКП</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>Наименование и назначение продукции</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Обозначение государственного стандартта</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>Обозначение нормативного или технического документа</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>Наименование нормативного или технического документа</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Код предприятия-изготовителя по ОКПО и штрафовой код</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>Наименование предприятия- изготовителя</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>Адрес предприятия-изготовителя (район, область, город, улица, дом)</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>Телефон</td> <td>19</td> <td>Телефакс</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Другие средства связи</td> <td>21</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Наименование держателя подлинника</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>Адрес держателя подлинника (район, область, город, улица, дом)</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>Дата начала выпуска продукции</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Дата введения в действие нормативного или технического документа</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td>Обязательность сертификации</td> <td>27</td> </tr> </table>						Код ОКП	11	Наименование и назначение продукции	1	Обозначение государственного стандартта	13	Обозначение нормативного или технического документа	14	Наименование нормативного или технического документа	15	Код предприятия-изготовителя по ОКПО и штрафовой код	16	Наименование предприятия- изготовителя	17	Адрес предприятия-изготовителя (район, область, город, улица, дом)	18	Телефон	19	Телефакс	20	Другие средства связи	21			Наименование держателя подлинника	22	Адрес держателя подлинника (район, область, город, улица, дом)	24	Дата начала выпуска продукции	25	Дата введения в действие нормативного или технического документа	26	Обязательность сертификации	27
Код ОКП	11																																						
Наименование и назначение продукции	1																																						
Обозначение государственного стандартта	13																																						
Обозначение нормативного или технического документа	14																																						
Наименование нормативного или технического документа	15																																						
Код предприятия-изготовителя по ОКПО и штрафовой код	16																																						
Наименование предприятия- изготовителя	17																																						
Адрес предприятия-изготовителя (район, область, город, улица, дом)	18																																						
Телефон	19	Телефакс	20																																				
Другие средства связи	21																																						
Наименование держателя подлинника	22																																						
Адрес держателя подлинника (район, область, город, улица, дом)	24																																						
Дата начала выпуска продукции	25																																						
Дата введения в действие нормативного или технического документа	26																																						
Обязательность сертификации	27																																						

ПР 50-718-99

30 ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ

		Фамилия	Полинсь	Дата	Телефон
Представил	04				
Заполнил	05				
Зарегистрировал	06				
Ввел в каталог	07				

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(справочное)

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ КАТАЛОЖНОГО ЛИСТА ПРОДУКЦИИ
КАТАЛОЖНЫЙ ЛИСТ ПРОДУКЦИИ

Код ЦСМ	01	058	Группа КГС (OKC)	02	Н72	Регистрационный номер	03	564957																																																																																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Код ОКП</td> <td style="width: 70%;">11 918420</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Наименование и обозначение продукции «Сабантуй», «Золотая искра», «Русское чёрное», «Богемское», «Казанское ортитальное» </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Обозначение государственного стандарта ГОСТ 3473-78 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Обозначение нормативного или технического документа ТУ 9184-001-04577587-95 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Наименование нормативного или технического документа Пиво. Национальные сорта Татарстана </td> </tr> <tr> <td colspan="9" style="height: 40px;"></td> </tr> <tr> <td colspan="9"> Кол предприятия-изготовителя по ОКПО и штриховой код АООТ «Красный Восток» </td> </tr> <tr> <td colspan="9"> Адрес предприятия-изготовителя (индекс, область, город, улица, дом) Казань, ул. Тихорецкая, 5 </td> </tr> <tr> <td colspan="9"> Телефон (8432) 37-28-09 </td> </tr> <tr> <td colspan="9"> Другие средства связи 21 Телеграф Салты 274590 </td> </tr> <tr> <td colspan="9"> Телефакс (8432) 36-68-22 </td> </tr> <tr> <td colspan="9"> Используемое держателя подшипника АООТ «Красный Восток» </td> </tr> <tr> <td colspan="9"> Адрес держателя подшипника (индекс, область, город, улица, дом) Казань, ул. Тихорецкая, 5 </td> </tr> <tr> <td colspan="9"> Дата начала выпуска продукции 25.07.1993 </td> </tr> <tr> <td colspan="9"> Дата введения в действие нормативного или технического документа 11.08.1995 </td> </tr> <tr> <td colspan="9"> Обязательность сертификации Подлежит </td> </tr> </table>									Код ОКП	11 918420	Наименование и обозначение продукции «Сабантуй», «Золотая искра», «Русское чёрное», «Богемское», «Казанское ортитальное»		Обозначение государственного стандарта ГОСТ 3473-78		Обозначение нормативного или технического документа ТУ 9184-001-04577587-95		Наименование нормативного или технического документа Пиво. Национальные сорта Татарстана											Кол предприятия-изготовителя по ОКПО и штриховой код АООТ «Красный Восток»									Адрес предприятия-изготовителя (индекс, область, город, улица, дом) Казань, ул. Тихорецкая, 5									Телефон (8432) 37-28-09									Другие средства связи 21 Телеграф Салты 274590									Телефакс (8432) 36-68-22									Используемое держателя подшипника АООТ «Красный Восток»									Адрес держателя подшипника (индекс, область, город, улица, дом) Казань, ул. Тихорецкая, 5									Дата начала выпуска продукции 25.07.1993									Дата введения в действие нормативного или технического документа 11.08.1995									Обязательность сертификации Подлежит								
Код ОКП	11 918420																																																																																																																				
Наименование и обозначение продукции «Сабантуй», «Золотая искра», «Русское чёрное», «Богемское», «Казанское ортитальное»																																																																																																																					
Обозначение государственного стандарта ГОСТ 3473-78																																																																																																																					
Обозначение нормативного или технического документа ТУ 9184-001-04577587-95																																																																																																																					
Наименование нормативного или технического документа Пиво. Национальные сорта Татарстана																																																																																																																					
Кол предприятия-изготовителя по ОКПО и штриховой код АООТ «Красный Восток»																																																																																																																					
Адрес предприятия-изготовителя (индекс, область, город, улица, дом) Казань, ул. Тихорецкая, 5																																																																																																																					
Телефон (8432) 37-28-09																																																																																																																					
Другие средства связи 21 Телеграф Салты 274590																																																																																																																					
Телефакс (8432) 36-68-22																																																																																																																					
Используемое держателя подшипника АООТ «Красный Восток»																																																																																																																					
Адрес держателя подшипника (индекс, область, город, улица, дом) Казань, ул. Тихорецкая, 5																																																																																																																					
Дата начала выпуска продукции 25.07.1993																																																																																																																					
Дата введения в действие нормативного или технического документа 11.08.1995																																																																																																																					
Обязательность сертификации Подлежит																																																																																																																					

30. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ

Выпускается пиво семи сортов:

- 1 — «Идель»
- 2 — «Красный Восток»
- 3 — «Сабантуй»
- 4 — «Казанское оригинальное»
- 5 — «Русское черное»
- 6 — «Золотая искра»
- 7 — «Богемское»

Гигиенические заключения:

на пиво «Идель», «Красный Восток», «Сабантуй», «Казанское оригинальное»,
 «Золотая искра» — № 01.04.1656 до 27.09.1999
 на пиво «Русское черное» — № 01.04.430 до 15.02.2000
 на пиво «Богемское» — № 01.04.1337 до 16.06.1999

Сертификат соответствия № Р.Р.У.АР.18.1.2.003/ до 01.03 2001

Основные характеристики по сортам

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Содержание сухих веществ, %	11.0±0.2	12.0±0.2	13.5±0.2	14.0±0.2	15.0±0.2	16.0±0.2	18.0±0.2
Содержание этилового спирта, %, не менее	2.8	3.4	3.5	3.8	4.2	4.5	4.8
Содержание СО ₂ , %, не менее	0.33	0.33	0.33	0.35	0.34	0.34	0.33
Стойкость, сут, пива: - непастеризованного - пастеризованного	7 30	7 30	8 30	8 30	8 30	8 30	9 30

Фамилия	Подпись	Дата	Телефон
Представил 04 Котова		07.03.1995	(8432) 37-28-09
Заполнил 05 Иванов		05.03.1995	(8432) 37-25-01
Зарегистрировал 06 Гуськова		10.08.1995	(8432) 75-04-13
Ввел в каталог 07 Белостоцкий		04.08.1998	(095) 936-09-61

ПРИЛОЖЕНИЕ В
(справочное)

**ТИПОВЫЕ ПРИМЕРЫ ЗАПОЛНЕНИЯ ПОЛЯ РЕКВИЗИТА 30
КАТАЛОЖНОГО ЛИСТА ПРОДУКЦИИ**

ПРИМЕР 1. КЛП на смазку ВНИИ НП-279

Предназначена для смазывания узлов трения, работающих в контакте с агрессивными средами при температурах от минус 50 °С до плюс 50 °С и с воздухом при температурах от минус 50 °С до плюс 150 °С.

Смазка соответствует требованиям ГОСТ 14296-78

Внешний вид. светлая однородная прозрачная масляная гладкой структуры

Основные характеристики

Эффективная вязкость при температуре минус 30 °С, не более	2300
Предел прочности при 50 °С, Па, не менее	100
Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более	5.2
Массовая доля механических примесей: количество частиц в 1 см ³ смазки:	
- диаметром 0,025 ... 0,075 мм, не более	960
- диаметром свыше 0,075 мм	Отсутствует
Содержание воды, %.	Отсутствует
Температура самовоспламенения, °С, не ниже	380
Пожароопасность, группа по ГОСТ 12.1.004-91	IV

ПРИМЕР 2 КЛП на многошаревой источник питания СП3-15

Предназначен для выполнения сварочных работ, запуска двигателя автомобилей и зарядки аккумуляторов

Безопасность источника питания соответствует ГОСТ 12.2.007.8-75

Сертификат соответствия Р РУ ТМ 23.1.0042 до 01.07.1999

Основные характеристики

Напряжение питания переменным током частотой 50 Гц, В	220
Пределы регулирования сварочного тока, А .	60 ... 135
Выходное рабочее напряжение, В	
- при сварке	24
- при запуске двигателя	12
- при зарядке аккумуляторов	15
Потребляемая мощность, кВт, не более	7,5
Габаритные размеры, мм	560 · 285 · 375
Масса, кг	35

ПР 50-718-99

ПРИМЕР 3. КЛП на крупу овсяную

Гигиеническое заключение № 02.07.1851 от 25.06.1996

По органолептическим показателям (цвет, запах, вкус) соответствует ГОСТ 3034-75.

Основные показатели по сортам	Сорт		
	высший	первый	второй
Влажность, %, не более.....	12.5	12.5	12.5
Количество ядер, %:			
- доброкачественных, не менее	99.0	98.5	97.0
- калотых, не более	0.5	1.0	2.0
Необрушенные зерна, %, не более	0.4	0.7	0.8
Сорная примесь, %, не более:			
- всего	0.3	0.3	0.3
- куколь	0.1	0.1	0.1
- вредная (софора двохлистная, акация разнолистная)	0.05	0.05	0.05
- минеральная	0.1	0.1	0.1
- цветковые пленки	0.05	0.05	0.05
Массовая доля муток, %, не более	0.3	0.5	0.5
Металломагнитная примесь, мг/кг, не более	3	3	3

ПРИМЕР 4. КЛП на овся и льери билконычные теплоизоляционные со стеклопакетами

Предназначены для строительства жилых и общественных зданий.

Качество древесины (влажность, допустимые дефекты, шероховатость лицевых поверхностей), а также прочность kleевых соединений деталей овся и льери соответствуют ГОСТ 23166-78.

Выпускают 15 модифицированных, различающихся конструкцией, размерами и количеством слоев стекла в пакете.

Основные характеристики

Приведенное сопротивление теплопередаче, м²·°C/Вт, не выше:

- при двойном остеклении..... 0.3
- при тройном остеклении..... 0.5

Сопротивление воздухопроницаемости, м³·ч·Па/кг, не выше:

- при двойном остеклении..... 3.1
- при тройном остеклении..... 4.3

УДК 025.354.025.31:006.354

Т⁵⁰

ОКС 01.120

ОКСТУ 0001

Ключевые слова: кагалогный лист продукции, предприятие-изготовитель, территориальный орган, заполнение, представление

ПР 40-718-99

Правила заполнения и представления кальканных листов продукции

Б : 4-99

Редактор / В Афанасенко
Технический редактор В Н Прусакова
Корректор В Е Нестерова
Компьютерная верстка С В Рябовы

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 10.06.99. Полиграфия в печать 10.08.99. Формат 60 × 84 1/8. Бумага офсетная
Гарнитура Таймс. Печать офсетная Усл.печл 2 32 Уч.-издл 1,53
Тираж 974 экз. Зак. 1252 Изд. № 2368/4 С 3204

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колюдезный пер., 14
Набрано в Издательстве на ПЭВМ
Калужская типография стандартов, ул. Московская 256
Тел. № 040138