




СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.460.3-2I Выпуск I
ГП ЦПП	КОНСТРУКЦИИ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТАЛЬНЫХ ФЕРМ С ПОЯСАМИ ИЗ ТАВРОВ	УДК 69.024.2/.5
ИЮНЬ 1989		На 2 листах На 3 страницах Страница I

Стропильные фермы



Подстропильная ферма



ДИАА ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Стальные конструкции покрытий состоят из стропильных и подстропильных ферм, опорных стоек, прогонов, системы связей. Пояса ферм запроектированы из широкополочных тавров по ТУ14-2-685-86, решетка - из парных горячекатаных уголков.

Материал конструкций - углеродистая сталь по ГОСТ 380-71 и ТУ14-1-3023-80 и низколегированная сталь по ГОСТ 19281-73. Все заводские соединения сварные, монтажные - болтовые и сварные.

КОНСТРУКЦИИ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
С ПРИМЕНЕНИЕМ СТАЛЬНЫХ ФЕРМ С ПОЯСАМИ ИЗ ТАВРОВ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ И
ИЗДЕЛИЯ
Серия I.460.3-2I
Выпуск I

Лист I
Страница 2

НОМЕНКЛАТУРА СТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ

Пролет здания, м	Марка фермы	Допускаемая расчетная нагрузка на ферму, кН/м(тс/м)	Масса фермы, кг
18	ФСН18-22	22 (2,25)	1245
	ФСН18-33	33 (3,40)	1405
	ФСН18-48	48 (4,90)	1680
	ФСН18-62	62 (6,35)	1960
	ФСН18-75	75 (7,65)	2305
	ФСН18-99	99 (10,10)	2810

Пролет здания, м	Марка фермы	Допускаемая расчетная нагрузка на ферму, кН/м(тс/м)	Масса фермы, кг
24	ФСН24-18	18 (1,85)	1880
	ФСН24-23	23 (2,35)	2055
	ФСН24-30	30 (3,10)	2350
	ФСН24-36	36 (3,70)	2810
	ФСН24-48	48 (4,90)	3235
	ФСН24-53	53 (5,45)	3545
	ФСН24-65	65 (6,70)	4185

НОМЕНКЛАТУРА ПОДСТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ

Пролет фермы, м	Марка фермы	Допускаемая расчетная нагрузка на ферму кН/м(тс/м)	Масса фермы, кг
12	ФПН12-450	450 (46)	1365
	ФПН12-630	630 (64)	1470
	ФПН12-780	780 (80)	1625
	ФПН12-1100	1100(112)	1830
	ФПН12-1220	1220(125)	1985
	ФПН12-1430	1430(146)	2355
	ФПН12-1650	1650(168)	2545

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Конструкции покрытий разработаны для зданий:

- пролетами 18 м с кровлей по железобетонным плитам и стальному профилированному настилу;
- пролетами 24 м с кровлей по стальному профилированному настилу;
- отапливаемых;
- однопролетных и многопролетных;

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ И
ИЗДЕЛИЯ
Серия I.464-321
Выпуск I

Лист 2
Страница 3

- без перепадов и с перепадами высот пролетов;
- с шагом стропильных ферм 6 и 12 м;
- с шагом колонн 6 и 12 м по крайним и средним рядам;
- неограниченной высотой пролетов до низа стропильных конструкций;
- бесфонарные, с зенитными фонарями и светоаэрационными по сериям I.464-II/82 и I.464-III/82;
- со стальными и железобетонными колоннами;
- бескрановые, с подвесными и мостовыми кранами групп режимов работы 2К-8К;
- внутренним водоотводом;
- сейсмические районы и районы с сейсмичностью 6 баллов.

УЗОВ НОРМАТИВНОЕ ВЕТРОВОЕ ДАВЛЕНИЕ - $0,60 \text{ кПа}$
60 кгс/м^2

УЗМВ ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА - $2,0 \text{ кПа}$
200 кгс/м^2

М1ВD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 40°C и выше

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ -
- неагрессивная, слабоагрессивная

G2MQ СЕЙСМИЧНОСТЬ - 6 баллов

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ - П₄ - П₁₂
(по ГОСТ 16350-80)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расшифровка марки стропильной фермы:

ФСН24-36
 _____ допускаемая расчетная нагрузка, кН/м
 _____ пролет фермы, м
 _____ условное обозначение фермы пониженной высоты
 _____ ферма стропильная

Расшифровка марки подстропильной фермы:

ФПН12-450
 _____ допускаемая расчетная нагрузка, кН
 _____ пролет фермы, м
 _____ условное обозначение фермы пониженной высоты
 _____ ферма подстропильная

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск I - Покрытия пролетами 18 и 24 м с фермами высотой 2,25 м для зданий с расчетной температурой минус 40°C и выше. Чертежи КМ.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 194 форматки.

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИпроектстальконструкция им.Мельникова, П17393, Москва, В-393,
ул.Архитектора Власова, 49.

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Главным управлением проектирования Госстроя СССР
письмом от 12.10.88 г. № 6/6-2127, введены в действие
с 01.07.89 приказом ЦНИИпроектстальконструкция им.Мельникова
от 25.11.88 г. № 310.

В7КА ПОСТАВЩИК Государственное предприятие — Центр проектной продукции массового
применения (ГП ЦПП), 127238, Москва, Дмитровское ш., 46, корп. 2

Изм. № 237??
Кат. л. № 063701